


**CATALOGO IDROGUIDA  
E SCATOLE STERZO  
POWER AND MANUAL  
STEERING RACKS CATALOGUE**




**POMPE IDRAULICHE PER IDROGUIDA**

**HYDRAULIC POWER STEERING PUMPS**




**STERZI MECCANICI ED IDROGUIDA**

**STEERING RACKS AND GEARS**




**PINZE FRENO**

**BRAKE CALIPERS**




**PIANTONI ELETTRONICI DI STERZO**

**ELECTRONIC STEERING COLUMNS**



**POMPE ELETTRONICHE PER IDROGUIDA**

**ELECTRONIC POWER STEERING PUMPS**



**IMPIANTI STERZANTI ELETTRONICI**

**ELECTRONIC POWER STEERING RACKS**



**SEMIASSI E GIUNTI OMOCINETICI**


**DRIVESHAFTS AND C.V. JOINTS**



# ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS

## CHRYSLER

### VOYAGER III(Serie RG) • 2



### CH9014 • 3

- 9 • Costruttore : SAG
- 10 • Lungh. (mm) : 1280
- 11 • Tiranti Ø : 14

Note : Supporto quadrato • 12

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.00

12.04

-

4

5

6

7

8

- 1 Produttore / Manufacturer
- 2 Modello (Serie) - Model (Serie)
- 3 Codice "GR" / "GR" Code
- 4 Applicazioni / Applications
- 5 Kw
- 6 Da anno / From year
- 7 A anno / To year
- 8 Validità telaio / Chassis
- 9 Costruttore / oe manufacturer
- 10 Lunghezza totale (mm) / Total lenght (mm)
- 11 Ø Tiranti / Ø Tie rods
- 12 Note / Notes
- 13 Foto / Picture

# NOTE - NOTES

ITA	ENG	ITA	ENG
A cremagliera	Rack & pinion	Servotronic sensore 1 anello	Servotronic with 1 ring sensor
A settore	Steering box	Servotronic sensore 2 anelli	Servotronic with 2 rings sensor
Alloggiamento supporto fissaggio	Bracket housing	Specificare L piantone	Specify column's length
Ammortizzatore	Damper	Specificare Ø Tubo	Specify tube's Ø
Attacco raccordi ...	Connection pipes ...	Staffa centrale a 90° C/Perno	Central bracket at 90° with pin
Attacco raccordi con O-Ring	Connection pipe with O-ring	Staffa centrale a 90° S/Perno	Central bracket at 90° without pin
Attacco raccordi tipo conico	Conic type connection pipe	Tiranti Femmina	Female tie rods
Cambio automatico	Automatic gearbox	Tiranti Maschio	Male tie rods
Con Assetto Sportivo	Sporting chassis	Tubo in alluminio	Aluminum tube
Con attacco ammortizzatore	With bracket damper	Tubo in Ferro	Iron tube
Con attacco ammortizzatore alto	With upper damper's fixing point	Veicoli con Active Steering ( AFS )	Vehicles with Active Steering ( AFS )
Con attacco ammortizzatore basso	With lower damper's fixing point	Veicolo Con cerchi in Lega "Extraserie"	With "Extraserie" alloy wheels
Con Elettropompa	With electronic pump	Vite Fissaggio Orizzontali	Horizontal fixing screw
Con rinvio cambio cilindrico	Cylindrical type gear link pin	Vite Fissaggio Verticali	Vertical fixing screw
Con rinvio cambio sferico	Ball type gear link pin		
Con Staffa Centrale	With central bracket		
Coperchio ... Bulloni	Cap with ... bolts		
Corpo in alluminio	Aluminum body		
Corpo in ghisa	Cast iron body		
Corsa ... mm	Run ... mm		
Cuffia grande	Big boot		
Cuffia piccola	Small boot		
Denti	Splines		
Distanza fori fissaggio ...	Fixing holes distance ...		
Entrata Ø ... - Uscita Ø ...	Entry Ø ... - Exit Ø ...		
Filetto M ...	Screw M ...		
Filetto Piantone M ...	Screw column M ...		
Fissaggio 1 fresatura	Fixing with 1 milling		
Fissaggio 2 Fori	Fixing with 2 holes		
Fissaggio con silentblok	Fixing with 2 silentblocks		
Fissaggio senza silentblock	Fixing without silentblocks		
Fori fissaggio tubo senza filetto	Fixing holes without screw		
Fornita senza Tiranti laterali	Supplied without tie rods		
Fornito con 2 sedi intercambiabili	Supplied with 2 interchangeable fixing		
Foro Fissaggio Ø ..	Fixing hole Ø..		
Foro Ø..	Hole Ø..		
Generazione 1 - Raccordi Ø 6 mm	1st Generation - Pipes Ø 6 mm		
Generazione 2 - Raccordi Ø 8 mm	2nd Generation - Pipes Ø 8 mm		
Giro Raccordi sotto tubo idroguida	Pipes under the rack		
Indicare Ø tubo	Specify tube Ø		
Ingresso raccordi filettato	Screw-in feed pipe		
Ingresso raccordi non filettato	Feed pipe without screw		
Lungh.	Length		
Mot.Boxer	Boxer engine		
Passo variabile	Variable pitch		
Pignone	Pinion		
Pignone _denti	Pinion with _splines		
Pignone _fresatura	Pinion with _milling		
Pignone Dentato	Splined pinion		
Pignone fissaggio leva conico	Conical fixing arms		
Pignone Quadro	Square pinion		
Pneumatici	Tyres		
Raccordi in linea	Linear pipes		
Raccordi sfasati	Pipes not in line		
"Ruote ...""	"..."" wheels"		
Sensore	Sensor		
Senza Silentblock	Without silentblock		
Senza staffa centrale	Without central bracket		
Servoassistita elettricamente	With electronic assistance		
Servotronic con cavo	Servotronic with cable		
Servotronic con spinotto	Servotronic with thorn		
Servotronic Quadrato	Square Servotronic		
Servotronic Rotondo	Round Servotronic		





***Catalogo IDROGUIDA***  
***POWER STEERING Catalogue***

# ALFA ROMEO

## 145/146(Serie 930)



### AR9005


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 820  
Tiranti Ø : -

Note : Mot.Boxer

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.4 i	66	07.94	12.96
	1.6 i	76	10.94	12.96
	1.7 16v	95	10.94	12.96

Validità Telaio

-  
-  
-



### AR9006


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.8 16v	103/106	07.94	04.95
	2.0 16v	110/114	07.94	04.95

Validità Telaio

-  
-



### AR9007


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.8 16v	103/106	05.95	01.01
	2.0 16v	110/114	05.95	01.01

Validità Telaio

-  
-



### AR9009


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.4 16v	76	12.96	01.01
	1.6 16v	88	12.96	01.01
	1.9 TD	66	10.94	02.99

Validità Telaio

-  
-  
-



### AR9012

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.9 JTD	77	02.99	01.01

Validità Telaio

-

# ALFA ROMEO

## 147(Serie 937)



### AR9029


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.01	

Validità Telaio

-

## 155(Serie 167)




### AR9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.7 16v	103	07.94	03.95

Validità Telaio

-



### AR9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14


Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.7 16v	103	04.95	12.97
	1.8 16v	93-95	02.92	06.93
	2.0 16v	110	04.95	12.97

Validità Telaio

-

-

-



### AR9009

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6 16v TS	88	05.96	01.98
	1.7	83-85	04.93	04.96
	1.8 8v	77	02.92	12.97
	1.9 TD	66	04.93	12.97
	2.0 8v	104-106	02.92	02.95

Validità Telaio


-

-

-

-

-



### AR9013

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 12

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	110	07.94	03.95

Validità Telaio

-



# ALFA ROMEO

## 155(Serie 167)



### AR9014

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v T Q4	137-140	01.92	02.95
	2.5 V6	120-121	07.92	04.95

Validità Telaio

-

-



### AR9016

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.5 TD	92	04.93	03.95

Validità Telaio

->0137670



### AR9015

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v T Q4	137-140	03.95	12.97
	2.5 TD	92	04.95	12.97
	2.5 V6	120-121	05.95	12.97

Validità Telaio

-

0137671->

-

## 156(Serie 932)



### AR9017

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. Crosswagon)	-	09.97	

Validità Telaio

-

### AR9034

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.9 JTD 16v Crosswagon	110	01.04	

Validità Telaio

-

# ALFA ROMEO

## 159(Serie 140)



### AR9036

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 20

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.05

-

## 164(Serie 164)



### AR9019

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model ( Exc. 3.0 24v Q4 )

-

06.87 04.90

->6236800



### AR9020

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model ( Exc. 3.0 24v Q4 )

-

05.90 09.98

6236801->



### AR9021

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model Aut.

-

05.90 09.98

-



### AR9022

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

3.0 24v Q4

170/171

02.94 09.98

-

## 166(Serie 936)



### AR9023

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1315  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.98

-

# ALFA ROMEO

## 33(Serie 907A)



### AR9002

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 725  
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	07.90	09.94	

Validità Telaio

-

## 6(Serie 119)



### AR9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	01.76	12.86	

Validità Telaio

-

## 75(Serie 162B)



### AR9003

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone 1 fresatura				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	01.89	12.92	

Validità Telaio

-



### AR9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone 2 fresature				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.92		

Validità Telaio

-

## 90(Serie 162)



### AR9003

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone 1 fresatura				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.84	07.87	

Validità Telaio

-

# ALFA ROMEO

## BRERA(Serie 936\_)



### AR9036

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 20

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.06	

Validità Telaio

-

## GT(Serie 397)



### AR9029

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.01	

Validità Telaio

-

## GTV(Serie 916C\_)



### AR9006


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	110-114	06.94	03.95

Validità Telaio

-



### AR9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.8 16v	106	05.98	
	2.0 16v	110-114	04.95	
	2.0 JTS	121	04.03	

Validità Telaio

-

-

-



### AR9015


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 V6 Turbo	148	04.95	

Validità Telaio

-



### AR9026

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 V6 Turbo	148	06.94	03.95

Validità Telaio

-

# ALFA ROMEO

## GTV(Serie 916C\_)



### AR9027

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	3.0 V6 24v	162	09.96	10.00

Validità Telaio

-



### AR9035

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi sopra tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	3.0 V6 24v	160	10.00	
	3.2 V6 24v	176	04.03	

Validità Telaio

-

-

## RZ(Serie 162D1)



### AR9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 2 fresature

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	3.0 V6	152	01.92	12.94

Validità Telaio

-

## SPIDER I(Serie 115)



### AR9025

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -


Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.90	12.93

Validità Telaio

-

## SPIDER II(Serie 916S\_)



### AR9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	110-114	01.95	03.95
	3.0 V6	141	01.95	03.95


Validità Telaio

-

-

# ALFA ROMEO

## SPIDER II(Serie 916S\_)



### AR9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.8 16v	106	05.98	
2.0 16v	110-114	04.95	
2.0 JTS	121	04.03	

Validità Telaio

-  
-  
-



### AR9015

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 V6 T	148	04.98	
3.0 V6	141	04.95	

Validità Telaio

-  
-



### AR9027

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
3.0 V6 24v	160	10.96	09.00

Validità Telaio

-



### AR9035

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi sopra tubo

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
3.0 V6 24v	160	10.00	
3.2 V6 24v	176	01.03	

Validità Telaio

-  
-

## SPIDER III(Serie 936\_)



### AR9036

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 20

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.06	

Validità Telaio

-

# ALFA ROMEO

**SZ(Serie 162C1)**



**AR9028**

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti  $\varnothing$  : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

3.0 V6

152

09.88

08.94

-

# AUDI

## 100 I(Serie 43,C2)



### AU9010

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.76 01.82

-

## 100 II(Serie 44,44Q,C3)



### AU9011

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.83 12.90

-

## 100 III(Serie 4A,C4)



### AU9012

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 920  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic - Foro Ø8 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.91 06.94

-



### AU9013

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 920  
Tiranti Ø : -

Note : Foro Ø8 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.91 06.94

-

## 200 I(Serie 43)



### AU9010

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.79 09.82

-



# AUDI

## 200 II(Serie 44,44Q)



### AU9011

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.82	12.90

Validità Telaio  
-

## 80 I(Serie 81,85,B2)



### AU9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.79	07.86

Validità Telaio  
-

## 80 II(Serie 89,89Q,8A,B3)



### AU9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.86	10.91

Validità Telaio  
-

## 80 III(Serie 8C,B4)



### AU9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso su cassetto distribuzione-Uscita Su Tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.2 RS2)	-	11.91	01.96

Validità Telaio  
-



### AU9006

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso su cassetto distribuzione-Uscita Su Tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.2 RS2	232	03.94	12.95

Validità Telaio  
-



### AU9007

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.2 RS2)	-	11.91	01.96

Validità Telaio  
-

# AUDI

## 90 I(Serie 81,85,B2)



### AU9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.79	07.86

Validità Telaio  
-

## 90 II(Serie 89,89Q,8A,B3)



### AU9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.86	10.91

Validità Telaio  
-

## A2(Serie 8Z0)



### AU9023

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	

Validità Telaio  
-



### AU9024

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	

Validità Telaio  
-

## A3 I(Serie 8L1)



### WW9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. S3 quattro)	-	09.96	10.01

Validità Telaio  
->8LW050421



### AU9015

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. S3 quattro)	-	11.01	05.03

Validità Telaio  
8LW050422->

# AUDI

## A3 I(Serie 8L1)



### AU9016

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	S3 quattro	154/165	03.99	

Validità Telaio

-

## A4 I(Serie 8D2,B5)



### AU9017

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	11.00

Validità Telaio

-



### AU9025

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	11.00

Validità Telaio

-

## A4 II(Serie 8E2,B6)



### AU9026

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.00	10.07

Validità Telaio

-



### AU9027

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.00	10.07

Validità Telaio

-

## A4 III(Serie 8K\_)



### AU9041

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.07	

Validità Telaio

-

# AUDI

## A4 III(Serie 8K\_)



### AU9042

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 11.07

Validità Telaio

-

## A5(Serie 8T\_)



### AU9041

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 06.07

Validità Telaio

-



### AU9042

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 06.07

Validità Telaio

-

## A6 ALLROAD(Serie 4BH)



### AU9031

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 05.00

Validità Telaio

-



### AU9032

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 05.00

Validità Telaio

-

## A6 I(Serie 4A,C4)



### AU9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic-Foro Ø 10

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 06.94 12.97

Validità Telaio

-

# AUDI

## A6 I(Serie 4A,C4)



### AU9029

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Foro Ø10 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	12.97

Validità Telaio  
-

## A6 II(Serie 4B,C5)



### AU9019

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio  
-



### AU9030

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio  
-



### AU9031

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Rettangolare

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio  
-



### AU9032

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio  
-



### AU9039

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic con cavo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	RS6	331/353	07.02	

Validità Telaio  
-

# AUDI

## A6 II(Serie 4B,C5)



### AU9045

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Rotondo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio

-

## A6 III(Serie 4F2)



### AU9037

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1085  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic - Con spinotto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.04	

Validità Telaio

-

## A8 I(Serie 4D2,4D8)



### AU9021

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-



### AU9033

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic con cavo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-



### AU9034

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic con spinotto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-



### AU9035

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-

# AUDI

## A8 I(Serie 4D2,4D8)



### AU9040

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : Con Servotronic con cavo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-

## A8 II(Serie 4E)



### AU9043

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1075  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	

Validità Telaio

-



### AU9044

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1075  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	

Validità Telaio

-

## CABRIOLET(Serie 8G7,B4)



### AU9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso su cassetto distribuzione-Uscita Su Tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.91	08.00

Validità Telaio

-



### AU9007

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.91	08.00

Validità Telaio

-

## COUPE' I(Serie 81,85)



### AU9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.80	10.88

Validità Telaio

-

# AUDI

## COUPE' II(Serie 89,8B)



### AU9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso su cassetto distribuzione-Uscita Su Tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.88	12.96

Validità Telaio  
-

## Q5(Serie 8R\_)



### AU9046

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.08	

Validità Telaio  
-



### AU9047

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.08	

Validità Telaio  
-

## Q7(Serie 4L\_)



### WW9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1390  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	

Validità Telaio  
-



### WW9029

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1390  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	

Validità Telaio  
-

## QUATTRO(Serie 85)



### AU9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.84	07.91

Validità Telaio  
-



# AUDI

## TT(Serie 8N3)



### AU9016

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti  $\varnothing$  : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.02

Validità Telaio  
-

## V8(Serie D1)



### AU9012

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti  $\varnothing$  : -

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.88 02.94

Validità Telaio  
-

# BMW

## 1(Serie E87)



### BW9063

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 130 i)	-	09.04	

Validità Telaio

-



### BW9071

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
130 i	195	09.05	

Validità Telaio

-



### BW9072

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
130 i	195	09.05	

Validità Telaio

-

## 3(Serie E21)



### BW9002

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.75	03.84

Validità Telaio

-

## 3(Serie E30)



### BW9008

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. M3 - iX)	-	09.82	06.94

Validità Telaio

-



### BW9009

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
M3	143-175	07.86	01.92

Validità Telaio

-

# BMW

## 3(Serie E30)



### BW9010

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	325 iX	125-126	03.86	06.91

Validità Telaio

-

## 3(Serie E36)



### BW9030

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 990  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.93	08.00

Validità Telaio

-

## 3(Serie E46)



### BW9039

Costruttore : ZF-TRW  
Lungh. (mm) : 990  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4x4)	-	09.98	12.04

Validità Telaio

-



### BW9068

Costruttore : ZF-TRW  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	09.98	12.04

Validità Telaio

-

## 3(Serie E9\_)



### BW9071

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4x4)	-	01.05	

Validità Telaio

-



### BW9072

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4x4)	-	01.05	

Validità Telaio

-

# BMW

## 3(Serie E9\_)



### BW9069

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	01.05	

Validità Telaio

-



### BW9074

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	01.05	

Validità Telaio

-

## 5(Serie E12)

### BW9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.74	12.81

Validità Telaio

-

## 5(Serie E28)

### BW9005

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	M5 3.5	211	08.85	12.87

Validità Telaio

-



### BW9006

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. M5)	66	10.80	09.84

Validità Telaio

-

## 5(Serie E34)



### BW9021

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. M5-V8-iX)	-	01.87	09.95

Validità Telaio

-

# BMW

## 5(Serie E34)



### BW9022

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. M5-V8-iX)	-	01.89	09.95

Validità Telaio  
-



### BW9026

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	M5 - V8	-	10.88	09.95

Validità Telaio  
-



### BW9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	M5 - V8	-	10.88	09.95

Validità Telaio  
-



### BW9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	525 iX	141	10.91	09.95

Validità Telaio  
-

## 5(Serie E39)



### BW9035

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 970  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	

Validità Telaio  
-



### BW9037

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 970  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronik Quadrato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	06.99

Validità Telaio  
-

# BMW

## 5(Serie E39)



### BW9038

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 970  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic Rotondo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.99	

Validità Telaio

-

## 5(Serie E60/E61)



### BW9045

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. AFS - 4x4)	-	07.03	

Validità Telaio

-



### BW9046

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. AFS - 4x4)	-	07.03	

Validità Telaio

-



### BW9047

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Veicoli con Active Steering ( AFS )

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (AFS)	-	07.03	

Validità Telaio

-



### BW9070

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	07.05	

Validità Telaio

-

## 6(Serie E24)

### BW9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.76	05.82

Validità Telaio

-

# BMW

## 6(Serie E24)

### BW9005

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.82	06.87	-



### BW9048

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.87	09.90	-



### BW9049

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.87	09.90	-

## 6(Serie E63-64)

### BW9046

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 16

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04		-



### BW9052

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	Veicoli con Active Steering ( AFS )				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (AFS)	-	01.04		-



## 7(Serie E23)

### BW9003

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.77	08.86	-



# BMW

## 7(Serie E32)



### BW9016

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model V6

Kw  
-

Da anno A anno  
12.86 09.94

Validità Telaio  
-



### BW9017

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model V6 - V12

Kw  
-

Da anno A anno  
12.86 09.94

Validità Telaio  
-

### BW9018

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model V8

Kw  
-

Da anno A anno  
04.92 09.94

Validità Telaio  
-



### BW9019

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model V8

Kw  
-

Da anno A anno  
04.92 09.94

Validità Telaio  
-

## 7(Serie E38)

### BW9033

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.94 11.01

Validità Telaio  
-

### BW9034

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.94 11.01

Validità Telaio  
-



# BMW

## 7(Serie E65-66)



### BW9054

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	

Validità Telaio

-

## 8(Serie E31)

### BW9012

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.90	12.99

Validità Telaio

-



### BW9013

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	850 i	280	04.90	12.99

Validità Telaio

-



### BW9014

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	840 i	210	02.93	12.99

Validità Telaio

-

## X3(Serie E83)



### BW9059

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1115  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	

Validità Telaio

-



### BW9060

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1115  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	

Validità Telaio

-

# BMW

## X5 I(Serie E53)



### BW9055

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.00	01.07

Validità Telaio

-



### BW9056

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.00	01.07

Validità Telaio

-

## X5 II(Serie E70)



### BW9073

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.07	

Validità Telaio

-



### BW9075

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.07	

Validità Telaio

-

## X6(Serie E71)



### BW9073

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.08	

Validità Telaio

-



### BW9075

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.08	

Validità Telaio

-

# BMW

## Z1



### BW9008

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.5	125	06.88	06.91

Validità Telaio

-

## Z3(Serie E36)



### BW9042

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 990  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. M3)	-	10.95	03.02

Validità Telaio

-

## Z8



### BW9064

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.00	06.03

Validità Telaio

-

# CADILLAC

**BLS**



**OP9029**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.06

Validità Telaio  
-

# CHEVROLET

## LUMINA



**DW9008**

Costruttore : SAG

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø :

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.89 07.96

-



# CHRYSLER

## NEON(Serie PL)



### CH9006

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.96	08.99

Validità Telaio

-

## PT CRUISER(Serie PT)



### CH9013

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.00	

Validità Telaio

-



### CH9022

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.00	

Validità Telaio

-

## STRATUS(Serie JA)



### CH9008

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1220  
Tiranti Ø : 14

Note : 1 Sensore - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	04.01

Validità Telaio

-



### CH9018

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1220  
Tiranti Ø : 14

Note : 2 Sensore - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	04.01

Validità Telaio

-

## VOYAGER I(Serie ES)



### CH9009

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1255  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.90	09.95

Validità Telaio

-

# CHRYSLER

## VOYAGER II(Serie GS)



### CH9010

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.95	03.01

Validità Telaio

-

## VOYAGER III(Serie RG)



### CH9014

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 14

Note : Supporto quadrato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	12.04

Validità Telaio

-



### CH9019

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 14

Note : Supporto rotondo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	

Validità Telaio

-



# CITROEN

## AX(Serie ZA- )



### CI9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : 2 Fori Fissaggio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.86	12.98

Validità Telaio  
-> 7118



### CI9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Fissaggio 1 Fresatura

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.86	12.98

Validità Telaio  
7119 ->

## BERLINGO II(Serie MF)



### CI9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99	

Validità Telaio  
-



### CI9029

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99	

Validità Telaio  
-



### CI9039

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 HDI	-	12.99	

Validità Telaio  
-



### CI9046

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 HDI	-	12.99	

Validità Telaio  
-

# CITROEN

## BERLINGO III(Serie B9\_)



### CI9040

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.08	

Validità Telaio

-

## BERLINGO(Serie MF)



### CI9006

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.96	

Validità Telaio

-

## BX(Serie XB-)



### CI9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 820  
Tiranti Ø : 14

Note : Cassetto Distribuzione in ferro - Tiranti Maschio

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.82	02.93

Validità Telaio

-



### CI9004

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 950  
Tiranti Ø : 14

Note : Cassetto Distribuzione in alluminio - Tiranti Femmina Lungh.mm 120

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.82	02.93

Validità Telaio

-



### CI9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : Cassetto Distribuzione in alluminio - Tiranti Femmina Lungh.mm 255

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.82	02.93

Validità Telaio

-

## C15(Serie VD-)



### PE9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :


Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.89	

Validità Telaio

-

# CITROEN

## C25(Serie 280,290)



### FI9050

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.81	02.94	-

## C4 I(Serie LA ,LC )



### CI9036

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.04		-

## C4 II(Serie B7)



### CI9044

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.09		-

## C4 PICASSO(Serie UD)



### CI9041

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.07		-

## C5 I - II(Serie DC ,RC )



### CI9033

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 16

Note : Corsa 148 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.01	01.08	-

# CITROEN

## C5 I - II(Serie DC ,RC )



### CI9034

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 16

Note : Corsa 166 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.01	01.08	-



### CI9035

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.01	01.08	-

## C5 III(Serie RD )



### CI9043

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.08		-

## C6(Serie TD )



### CI9037

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.05		-



### CI9038

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.05		-

## C8(Serie EA ,EB )



### FI9052

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo senza filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.02		-

# CITROEN

## C-CROSSER(Serie EP\_)



**CI9042**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 02.07

Validità Telaio  
-

## CX



**CI9009**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.85 02.91

Validità Telaio  
-

## DS4



**CI9044**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 04.11

Validità Telaio  
-

## DS5



**CI9045**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1345  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 11.11

Validità Telaio  
-

## EVASION(Serie 22,U6)



**CI9011**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo con filetto  
Applicazioni :

Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 10.95 07.02

Validità Telaio  
-

# CITROEN

## JUMPER I(Serie 230)



### FI9051

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1410  
Tiranti Ø : 16

Note :	Bullone Fissaggio Ø 12				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	02.94	04.02	

Validità Telaio  
->15687004



### FI9055

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1410  
Tiranti Ø : 16

Note :	Pignone Z 54 - Bullone Fissaggio Ø 14				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	02.94	04.02	

Validità Telaio  
15687005 ->

## JUMPER II(Serie 244)



### FI9056

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1410  
Tiranti Ø : 16

Note :	Pignone Z 22 - Bullone Fissaggio Ø 14				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.02		

Validità Telaio  
-

## JUMPER III(Serie 250\_)



### FI9063

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 16

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.06		

Validità Telaio  
-



### FI9064

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 16

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.06		

Validità Telaio  
-

## JUMPY I(Serie U6U)



### CI9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note :	Fori fissaggio tubo con filetto				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.95	12.06	

Validità Telaio  
-

# CITROEN

## JUMPY II(Serie 270\_)



**FI9067**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1305  
Tiranti Ø : 14

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.07	

Validità Telaio

-

## NEMO(Serie AA)



**FI9066**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.08	

Validità Telaio

-

## SAXO(Serie S0,S1)



**CI9001**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	2 Fori Fissaggio			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.96	

Validità Telaio

-> 07244



**CI9002**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	Fissaggio 1 Fresatura			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.96	

Validità Telaio

07245 ->

## XANTIA(Serie X1-X2)



**CI9014**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note :	Con Staffa Centrale			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 2.0 T- 2.1 TD )	-	03.93	

Validità Telaio

-> 06778



**CI9015**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note :	Senza Staffa Centrale			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 2.0 T- 2.1 TD )	-	03.93	

Validità Telaio

06779 ->

# CITROEN

## XANTIA(Serie X1-X2)



### CI9018

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 16

Note : Con Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 T	108	03.93	
	2.1 TD	80	03.93	

#### Validità Telaio

-> 07394

-> 07394



### CI9019

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 16

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 T	108	03.93	
	2.1 TD	80	03.93	

#### Validità Telaio

07395 ->

07395 ->

## XM(Serie Y3-Y4)



### CI9020

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 2.5 TD )	-	05.89	10.00

#### Validità Telaio

-



### CI9022

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.5 TD	95	05.89	10.00

#### Validità Telaio

-

## XSARA PICASSO(Serie N68)



### CI9039

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	

#### Validità Telaio

-



# CITROEN

## XSARA(Serie N1)



### CI9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.97	

Validità Telaio

-



### CI9029

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.97	

Validità Telaio

-

## ZX(Serie N2)



### CI9006

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.91	06.97

Validità Telaio

-



### CI9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.91	06.97

Validità Telaio

-

# DACIA

## DUSTER



### RE9063

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.10

Validità Telaio  
-

## LOGAN(Serie LS )



### RE9050

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1010  
Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model


Kw  
-

Da anno A anno  
10.04

Validità Telaio  
-

# DAEWOO-CHEVROLET

## EPICA(Serie KL\_)



### DW9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :


Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.05

Validità Telaio

-



### DW9013

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.05

Validità Telaio

-

## ESPERO(Serie KLEJ)



### DW9001

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 860  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model


Kw  
-

Da anno A anno  
10.93 06.99

Validità Telaio

-

## EVANDA(Serie KL\_)



### DW9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :


Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
03.05

Validità Telaio

-



### DW9013

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
03.05

Validità Telaio

-

## KALOS(Serie KLAS)



### DW9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1045  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.02

Validità Telaio

-

# DAEWOO-CHEVROLET

## LACETTI(Serie KLAN)



**DW9006**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.00	12.07

Validità Telaio

-



**DW9011**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.08	

Validità Telaio

-

## LANOS(Serie KLAT)



**DW9001**

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 860  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.97	

Validità Telaio

-

## LEGANZA(Serie KLAV)



**DW9002**

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.97	12.02

Validità Telaio

-

## MATIZ(Serie KLYA)



**DW9003**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 12

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	02.05

Validità Telaio

-



**DW9007**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti Ø : 12

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.05	

Validità Telaio

-

# DAEWOO-CHEVROLET

## NEXIA(Serie KLETN)



**DW9001**

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 860  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.95 08.97

-

## NUBIRA(Serie KLAJ)



**DW9004**

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.97

-

## SPARK(Serie M300)



**DW9010**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.09

-

## TACUMA(Serie KLAU)



**DW9009**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1050  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.00

-

# DAIHATSU

## CUORE V(Serie L5)

### DA9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.96	10.98	

Validità Telaio

-

## TERIOS I(Serie J1\_)



### DA9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	11.05		

Validità Telaio

-

## TERIOS II(Serie J2\_)



### DA9002

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	11.05		

Validità Telaio

-

# DODGE

## CALIBER



### CH9021

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1215  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
06.06

Validità Telaio  
-

## JOURNEY



### CH9024

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1255  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
06.08

Validità Telaio  
-

# FERRARI

## 328(Serie F105)



### FE9004

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

3.2

199

08.85

07.89

## 365 GT

### FE9006

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

4.4

235

05.67

09.71

## 400 i

### FE9001

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

4.8

232

05.79

03.85

## 412 i

### FE9001

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

4.9

250

04.85

12.88

## 456 GT EVO(Serie F116)



### FE9005

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

5.5 Evo

-

03.98



# FERRARI

## 456 GT(Serie F116)



### FE9002

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	5.5	325	01.93	

Validità Telaio  
-

## 5\_ MARANELLO(Serie F133)

### FE9003

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	550	357	09.96	
	575 M	380	04.02	

Validità Telaio  
-  
-

# FIAT

**131**



**FI9001**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model ( Exc. Diesel)	-	10.74	

Validità Telaio

-

**132**



**FI9002**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.72	09.82

Validità Telaio

-

**ARGENTA(Serie 132A)**



**FI9002**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.81	12.85

Validità Telaio

-

**BARCETTA(Serie 183)**



**FI9003**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.95	

Validità Telaio

-

**BRAVA - BRAVO(Serie 182)**



**FI9004**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : Con rinvio cambio sferico - Cambio ->C512

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model ( Exc GT-HGT )	-	10.95	03.97

Validità Telaio

-

# FIAT

## BRAVA - BRAVO(Serie 182)



### FI9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : Con rinvio cambio cilindrico - Cambio C513 ->

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc GT-HGT )	-	04.97	10.01

Validità Telaio

-



### FI9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.8 GT 16v	83	01.96	10.01

Validità Telaio

-



### FI9008

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 HGT 20v	108-113	10.95	10.01

Validità Telaio

-



### FI9009

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti Ø : 12

Note : Con Assetto Sportivo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 HGT 20v	108-113	10.95	10.01

Validità Telaio

-

## CAMPAGNOLA

### FI9059

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.74	10.89

Validità Telaio

-

## COUPE'(Serie FA,175)



### AR9009

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	102	11.93	08.96

Validità Telaio

-

# FIAT

## COUPE'(Serie FA,175)



### FI9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.8 16v	96	03.96	
	2.0 20v	108-113	08.96	

Validità Telaio

-

-



### FI9014

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : S/Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v T	140	11.93	08.96

Validità Telaio

-



### FI9015

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : S/Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 20v T	162	08.96	

Validità Telaio

-

## CROMA I(Serie 154)



### FI9016

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.85	03.86

Validità Telaio

-> 0025983



### FI9017

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.86	08.96

Validità Telaio

0025984 ->

## CROMA II(Serie 194)



### FI9057

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. Dynamic Control)	-	06.05	

Validità Telaio

-



# FIAT

## DUCATO II(Serie 230)



### FI9051

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1410  
Tiranti Ø : 16

Note :	Bullone Fissaggio Ø 12			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	04.02

Validità Telaio  
-> 5687005



### FI9055

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1410  
Tiranti Ø : 16

Note :	Pignone Z 54 - Bullone Fissaggio Ø 14			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	04.02

Validità Telaio  
5687006 ->

## DUCATO III(Serie 244\_)



### FI9056

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1410  
Tiranti Ø : 16

Note :	Pignone Z 22 - Bullone Fissaggio Ø 14			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.02	

Validità Telaio  
-

## DUCATO IV(Serie 250\_)



### FI9063

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 16

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.06	

Validità Telaio  
-



### FI9064

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 16

Note :	Servotronic			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.06	

Validità Telaio  
-

## FIORINO I(Serie 127,147)



### FI9018

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 890  
Tiranti Ø : 14

Note :	-			
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.77	05.88

Validità Telaio  
-

# FIAT

## FIORINO II(Serie 146)



### FI9018

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 890  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.88

-

## FIORINO III(Serie 225 )



### FI9066

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.08

-

## FREEMONT(Serie JC)



### CH9024

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1255  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.11

-

## MAREA(Serie 185)



### FI9020

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc.1.4-2.4 JTD,TD)

09.96

-



### FI9021

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.4 12v

59

09.96

-

# FIAT

## MAREA(Serie 185)



### FI9023

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.4 JTD	96	04.99	
	2.4 TD	91	09.96	

Validità Telaio

-

-

## MULTIPLA(Serie 186)



### FI9025

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.99	

Validità Telaio

-

## PALIO I(Serie 178)



### FI9026

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Rossa,Arancio,Blu

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.98	03.02

Validità Telaio

-

## PALIO II EXTRAEUROPA(Serie 173)



### FI9061

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.02	

Validità Telaio

-

## PALIO II EUROPA(Serie 173)



### FI9060

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Nera,Verde

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.02	

Validità Telaio

-



# FIAT

## PUNTO I(Serie 176)



### FI9030

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.93	01.99

Validità Telaio

-

## QUBO(Serie 225 )



### FI9066

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.09	

Validità Telaio

-

## REGATA(Serie 138)



### FI9035

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1025  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.83	06.91

Validità Telaio

-



### FI9036

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1025  
Tiranti Ø : 12

Note : Giro Raccordi sotto tubo idroguida

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.83	06.91

Validità Telaio

-

## RITMO(Serie 138A)



### FI9035

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1025  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.83	12.88

Validità Telaio

-



### FI9036

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1025  
Tiranti Ø : 12

Note : Giro Raccordi sotto tubo idroguida

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.83	12.88

Validità Telaio

-

# FIAT

## SCUDO I(Serie 220)



**CI9011**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo con filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.96	12.06

Validità Telaio

-

## SCUDO II(Serie 270 )



**FI9067**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1305  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.07	

Validità Telaio

-

## SIENA I(Serie 178)



**FI9026**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Rossa,Arancio,Blu

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.98	03.02

Validità Telaio

-

## SIENA II EUROPA(Serie 172)



**FI9060**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Nera,Verde

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.02	

Validità Telaio

-

## SIENA II EXTRAEUROPA(Serie 172)



**FI9061**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.02	

Validità Telaio

-

# FIAT

## STRADA(Serie 278)



### FI9060

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Nera,Verde

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.99	04.05

Validità Telaio

-



### FI9061

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.05	

Validità Telaio

-

## TEMPRA(Serie 159)



### FI9042

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.88	12.95

Validità Telaio

-



### FI9043

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 12


Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4WD	-	02.88	12.95

Validità Telaio

-

## TIPO(Serie 160)



### AR9009

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	-	05.94	04.95

Validità Telaio

-



### FI9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : Con rinvio cambio cilindrico - Cambio C513 ->

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	-	02.88	04.94

Validità Telaio

-

# FIAT

## TIPO(Serie 160)



### FI9042

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 16v)	-	02.88	04.95

Validità Telaio

-

## ULYSSE I(Serie 220)



### CI9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo con filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	10.01

Validità Telaio

-

## ULYSSE II(Serie 179)



### FI9052

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo senza filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	

Validità Telaio

-

## UNO MONDO(Serie 158)



### FI9018

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 890  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.7D M80	-	03.95	

Validità Telaio

-

### FI9049

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.7D EM08	-	03.95	

Validità Telaio

-

# FORD

## COUGAR(Serie EC\_)



### FO9011

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 14" - Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.98	12.01	-



### FO9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 15"-16" - Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.99	12.01	-

## ESCORT V(Serie GAL)




### FO9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.90	08.92	-

## ESCORT VI(Serie GAL)



### FO9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. Cosworth 4x4 )	-	09.92	01.95	-



### FO9019

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	Cosworth 4x4	-	09.92	01.95	-

## ESCORT VII(Serie GAL,AAL,ABL)



### FO9002

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. Cosworth 4x4 )	-	02.95	08.99	-

# FORD

## ESCORT VII(Serie GAL,AAL,ABL)



### FO9019

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	Cosworth 4x4	-	02.95	08.99

Validità Telaio

-

## EXPLORER

### FO9043

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	121/150	11.94	08.00

Validità Telaio

-

## FIESTA III(Serie GFJ)



### FO9005

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 13

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.89	12.95

Validità Telaio

-

## FIESTA IV(Serie JA ,JB )



### FO9006

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	01.04

Validità Telaio

-

## FIESTA V(Serie JH\_ )



### FO9041

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.6 TDCi)	-	11.01	01.04

Validità Telaio

-

# FORD

## FIESTA V(Serie JH\_ )



### FO9054

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6 Tdci	66	11.04	-
	All Model (Exc. 1.6 TDCi)	-	02.04	-

Validità Telaio

-

-

## FOCUS I(Serie DAW,DBW)



### FO9033

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	-

Validità Telaio

-

## FOCUS II C-MAX(Serie DM2\_ )



### FO9044

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.03	-

Validità Telaio

-



### FO9047

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.03	-

Validità Telaio

-

## FOCUS II(Serie DA\_ )



### FO9044

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.04	-

Validità Telaio

-

# FORD

## FOCUS II(Serie DA\_ )



### FO9047

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 06.04

Validità Telaio  
-

## FUSION(Serie JU\_ )



### FO9040

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.02 02.04

Validità Telaio  
-



### FO9053

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 03.04

Validità Telaio  
-

## GALAXY I(Serie VX,VY)



### FO9032

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 2 fresature mm16 - pignone Ø 18,4 - attacco conico

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.97 04.00

Validità Telaio  
-



### FO9045


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 3 fresature mm14 - pignone Ø 17

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 04.00

Validità Telaio  
-

## GALAXY II(Serie WA6\_ )



### FO9052

Costruttore : FoMoCo  
Lungh. (mm) : 1340  
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 05.06

Validità Telaio  
-



# FORD

## GRANADA(Serie GGTL,GGFL)



### FO9018

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 78

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	06.85	03.89	-



### FO9020

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 60

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	04.89	06.94	-



### FO9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.72	05.85	-



### FO9019

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model 4x4	-	06.85	06.94	-

## KA(Serie RB\_)



### FO9005

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 13

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.96	03.03	-



### FO9046

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 13

Note : Fissaggio senza silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.03		-

# FORD

## KUGA I



### FO9044

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.08	

Validità Telaio  
-



### FO9047

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.08	

Validità Telaio  
-

## MONDEO III(Serie B5Y)



### FO9038

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 16

Note : Raccordi non Filettati  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.00	

Validità Telaio  
-

## MONDEO I-II(Serie GBP-BAP)



### FO9011

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 14" - Raccordi Filettati  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.93	10.00

Validità Telaio  
-



### FO9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 15"-16" - Raccordi Filettati  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.93	10.00

Validità Telaio  
-

## MONDEO IV(Serie BA7\_)



### FO9055

Costruttore : FoMoCo  
Lungh. (mm) : 1345  
Tiranti Ø : 18

Note : L.Pignone 165 mm.  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.07	

Validità Telaio  
-

# FORD

## ORION III(Serie GAL)



**FO9001**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.90	12.93

Validità Telaio

-

## PROBE II(Serie ECP)



**FO9048**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : Alloggiamento supporto fissaggio 46 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.93	03.98

Validità Telaio

-

## PUMA(Serie EC\_)



**FO9006**

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.97	10.00

Validità Telaio

-

## RANGER(Serie TU)



**FO9058**

Costruttore : Kovo  
Lungh. (mm) :  
Tiranti Ø :

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.99	

Validità Telaio

-

## SCORPIO I(Serie GAE,GGE)



**FO9017**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 87

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	04.85	04.89

Validità Telaio

-

# FORD

## SCORPIO I (Serie GAE, GGE)



### FO9018

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 78

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	04.85	04.89

Validità Telaio

-



### FO9019

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	05.88	10.94

Validità Telaio

-



### FO9020

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 60

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	05.89	10.94

Validità Telaio

-

## SCORPIO II (Serie GFR, GGR)



### FO9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1315  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	08.98

Validità Telaio

-



### FO9024

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1315  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	08.98

Validità Telaio

-

## SIERRA (Serie GBC, GBG, BNC)



### FO9019

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	08.82	05.89

Validità Telaio

-

# FORD

## SIERRA(Serie GBC,GBG,BNC)



### FO9025

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 87 - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	08.82	05.89

Validità Telaio

-



### FO9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 78

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	08.82	05.89

Validità Telaio

-

## SIERRA(Serie GBG,GB4)



### FO9019

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	06.89	02.93

Validità Telaio

-



### FO9026

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 87 - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	06.89	02.93

Validità Telaio

-



### FO9029

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 60

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model ( Exc. 4x4 )	-	06.89	02.93

Validità Telaio

-

## S-MAX(Serie WA6\_)



### FO9052

Costruttore : FoMoCo  
Lungh. (mm) : 1340  
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.06	

Validità Telaio

-

# FORD

## STREETKA(Serie RL2\_)



### FO9046

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 13

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.03

Validità Telaio  
-

## TRANSIT CONNECT(Serie P65,P70,P80)



### FO9033

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : Veicoli passo corto

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
05.02

Validità Telaio  
-



### FO9051

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 16

Note : Veicoli passo lungo

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
05.02

Validità Telaio  
-

## TRANSIT I(Serie T\_)



### FO9035

Costruttore : BENDIX  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.86 09.91

Validità Telaio  
-



### FO9036

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1475  
Tiranti Ø : 16

Note : A cremagliera

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
11.86 09.91

Validità Telaio  
-

## TRANSIT II(Serie E\_)



### FO9036

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1475  
Tiranti Ø : 16

Note : A cremagliera

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.91 03.00

Validità Telaio  
-

# FORD

## TRANSIT III(Serie FA\_Y)



### FO9050

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1475  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.00	06.06

Validità Telaio

-

## TRANSIT IV



### FO9050

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1475  
Tiranti Ø : 16

Note : Veicolo Passo Corto - Medio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.06	

Validità Telaio

-



### FO9057

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1475  
Tiranti Ø : 16

Note : Veicolo Passo Lungo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.06	

Validità Telaio

-

## TRANSIT V

### FO9059

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1475  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.14	

Validità Telaio

-

# HONDA

## ACCORD V AERODECK(Serie CE)



**HO9008**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.93 02.98

-

## ACCORD VI COUPE'(Serie CD7,CD9)



**HO9008**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.93 02.98

-

## ACCORD VI(Serie CE,CF)



**HO9005**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 980  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.96 10.98

-

## ACCORD VII AERODECK



**HO9009**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1050  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.98

-

## ACCORD VII COUPE'(Serie CG)



**HO9006**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.98

-



# HONDA

## ACCORD VII(Serie CG)



**HO9006**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.98 01.01

-

## ACCORD VIII(Serie CL,CM)



**HO9044**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.03

-

## CIVIC IV COUPE'(Serie EJ)



**HO9016**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1220  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.94 11.95

-

## CIVIC IV(Serie EG,EH)



**HO9016**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1220  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.94 11.95

-

## CIVIC V 5 PORTE(Serie EJ9,EK3/4)



**HO9009**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1050  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.96 02.01

-

# HONDA

## CIVIC V AERODECK(Serie MC)



**HO9009**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1050  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.98 02.01

-

## CIVIC V COUPE'(Serie EJ6,EJ8)



**HO9017**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.96 02.01

-

## CIVIC V(Serie EJ9,EK3/4)



**HO9017**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.96 02.01

-

## CIVIC VI



**HO9042**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

-

-

01.01

-

## CONCERTO(Serie HW)



**RV9001**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1225  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.89 03.95

-

# HONDA

## CR-V I(Serie RD)



### HO9041

Costruttore : SHOWA

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.97	05.02

Validità Telaio

-

## CR-V II(Serie RD )



### HO9040

Costruttore : SHOWA

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.01	

Validità Telaio

-

## CRX III(Serie EH,EG)



### HO9016

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1220

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.94	06.97

Validità Telaio

-

## FR-V



### HO9043

Costruttore : SHOWA

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.05	

Validità Telaio

-

## HR-V(Serie GH)



### HO9026

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.99	

Validità Telaio

-

# HONDA

## INTEGRA(Serie DC2)



**HO9016**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1220  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.98 10.01

-

## LEGEND III(Serie KA9)



**HO9031**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.96

-

## LOGO(Serie GA3)

**HO9033**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.99 03.02

-

## PRELUDE V(Serie BB)



**HO9038**

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1010  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.97 12.00

-

## SHUTTLE(Serie RA)



**HO9039**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.94 05.01

-

# HYUNDAI

## ACCENT I(Serie X-3)



### HY9001

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	01.00

Validità Telaio

-

## ACCENT II(Serie LC)



### HY9002

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	

Validità Telaio

-

## ATOS PRIME(Serie MX)



### HY9003

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm. 55

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.99	09.04

Validità Telaio

-



### HY9021

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1085  
Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm. 65

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.04	

Validità Telaio

-

## ATOS(Serie MX)



### HY9003


Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm. 55

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.98	09.04

Validità Telaio

-



### HY9021

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1085  
Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm. 65

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.04	

Validità Telaio

-

# HYUNDAI

## COUPE' II(Serie GK)



**HY9006**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.01

-

## COUPE'(Serie RD)



**HY9004**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.96 04.02

-

## ELANTRA(Serie XD)



**HY9006**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.00

-

## GETZ(Serie TB)



**HY9016**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1225  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.02

-

## H-1



**HY9005**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1360  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.97

-

# HYUNDAI

## H100



### HY9017

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
07.93

Validità Telaio

-

## LANTRA I(Serie J-1)



### HY9007

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.91 11.95

Validità Telaio

-

## LANTRA II(Serie J-2)



### HY9008

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.96 09.00

Validità Telaio

-

## MATRIX(Serie FC)



### HY9019

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
06.01 12.05

Validità Telaio

-

### HY9025

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
1.5 CRD-i

Kw  
-

Da anno A anno  
01.07

Validità Telaio

-

# HYUNDAI

## PONY(Serie X-2)



**HY9009**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.89	01.95

Validità Telaio

-

## S COUPE'(Serie SLC)

**HY9010**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.92	05.96

Validità Telaio

-

## SANTA FE' I(Serie SM)



**HY9015**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.01	

Validità Telaio

-

## SANTA FE' II(Serie CM)



**HY9023**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 16

Note : Con Silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	08.09

Validità Telaio

-



**HY9024**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 16

Note : Con Silentblock - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	08.09

Validità Telaio

-



**HY9026**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 16

Note : Senza Silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.09	

Validità Telaio

-



# HYUNDAI

## SANTA FE' II(Serie CM)



**HY9027**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 16

Note : Senza Silentblock - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.09	

Validità Telaio

-

## SONATA II(Serie Y-2)



**HY9011**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1255

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.88	10.93

Validità Telaio

-

## SONATA III(Serie Y-3)



**HY9012**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1185

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.93	06.98

Validità Telaio

-

## SONATA IV(Serie EF)



**HY9013**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0	100	03.98	10.01
	2.4	105	03.98	10.01
	2.5 V6	118	03.98	10.01

Validità Telaio

-

-

-



**HY9014**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1130

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0	96	11.01	11.04
	2.7	127	11.01	11.04

Validità Telaio

-

-

# HYUNDAI

## TRAJET(Serie FO)



### HY9020

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1305

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.00

-

### HY9022

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1305

Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.00

-

## TUCSON(Serie JM)



### HY9018

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.04

-

## XG(Serie XG\_)



### HY9014

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1130

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

250

120

12.98

12.05

-

300

138

12.98

12.05

-

350

145

12.98

12.05

-

# ISUZU

## D-MAX(Serie 8DH)



### IS9002

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
05.02

Validità Telaio  
-

## TROOPER(Serie UB)



### IS9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.88 12.91

Validità Telaio  
-

# IVECO

## DAILY I



### IV9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1480  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.78	12.95

Validità Telaio

-



### IV9002

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1480  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.78	12.89

Validità Telaio

-



### IV9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1490  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	04.99

Validità Telaio

-

## DAILY II



### IV9008

Costruttore : ZF-TRW  
Lungh. (mm) : 1510  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.99	

Validità Telaio

-

## DAILY III



### IV9008

Costruttore : ZF-TRW  
Lungh. (mm) : 1510  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.06	

Validità Telaio

-

# JAGUAR

## S-TYPE(Serie CCX)



### JG9008

Costruttore : FORD  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 01.99

Validità Telaio

-



### JG9011

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 01.99

Validità Telaio

-

## XJ(Serie NAW,NBW)



### JG9006

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Quadrato

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 07.97 07.98

Validità Telaio

-



### JG9007

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Rotondo

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.98 05.03

Validità Telaio

-

## XJ(Serie X300)



### JG9002

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model (Exc. V12) - 11.94 07.97

Validità Telaio

-



### JG9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
V12 - 11.94 07.97

Validità Telaio

-

# JAGUAR

## XJ(Serie XJ40,81)



### JG9001

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. V12)	-	09.89	11.94

Validità Telaio

-



### JG9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
V12	-	03.93	11.94

Validità Telaio

-

## XJS



### JG9004

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.88	03.96

Validità Telaio

-

## XK8(Serie QEV,QDV)



### JG9006

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Quadrato  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.96	07.98

Validità Telaio

-



### JG9007

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Rotondo  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.98	

Validità Telaio

-

## X-TYPE(Serie CF1)



### JG9009

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.01	

Validità Telaio

-

# JAGUAR

## X-TYPE(Serie CF1)



### JG9010

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1280

Tiranti  $\varnothing$  : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
06.01

Validità Telaio  
-

# JEEP

## CHEROKEE I(Serie XJ)



### CH9001

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.1 TD	59-64	01.86	09.93
4.0 i	135	01.91	01.92

Validità Telaio

-  
-



### CH9002

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.1 TD	59-64	10.93	12.96
2.5 i	87-90	01.94	12.96
4.0 i	131-135	02.92	02.97

Validità Telaio

-  
-  
-



### CH9004

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.5 i	87-90	01.97	12.00
2.5 TD	89	01.95	12.00
4.0 i	131-135	03.97	12.01

Validità Telaio

-  
-  
-

## CHEROKEE II(Serie KJ)



### CH9015

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.01	

Validità Telaio

-

## GRAND CHEROKEE I(Serie ZJ,ZG)



### CH9001

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
4.0 V6	140	01.91	06.93
5.2 V8	155-158	01.92	06.93

Validità Telaio

-  
-



# JEEP

## GRAND CHEROKEE I(Serie ZJ,ZG)



### CH9002

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	4.0 V6	140	07.93	01.97
	5.2 V8	155-158	07.93	12.99

Validità Telaio

-

-



### CH9004

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.5 TD	85	01.95	12.99
	4.0 V6	140	02.97	12.98
	5.9 V8	177	01.95	12.99

Validità Telaio

-

-

-

## GRAND CHEROKEE II(Serie W1,WG,WJ)



### CH9016

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.99	10.04

Validità Telaio

-

## GRAND CHEROKEE III(Serie WH\_)



### CH9017

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1345  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.05	12.10

Validità Telaio

-

## GRAND CHEROKEE IV(Serie WK\_)

### CH9026

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.10	

Validità Telaio

-

# JEEP

## LIBERTY



### CH9025

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1245  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.02

Validità Telaio

-

## WAGONEER(Serie J)



### CH9001

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
05.87 12.90

Validità Telaio

-

## WRANGLER I



### CH9001

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
05.86 12.93

Validità Telaio

-



### CH9002

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.94 08.96

Validità Telaio

-

## WRANGLER II(Serie TJ)



### CH9003

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.96 02.05

Validità Telaio

-

# JEEP

## WRANGLER III(Serie JK)



**CH9023**

Costruttore : SAG

Lungh. (mm) : -

Tiranti  $\varnothing$  : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.07

Validità Telaio  
-

# KIA

## BESTA



### KI9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.96

-

## CARENS I(Serie FC)



### KI9002

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

11.00

-

## CARENS II(Serie FJ)



### KI9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.02 03.06

-

## CARENS III(Serie UN)



### KI9015

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.06

-



### KI9016

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.06

-



# KIA

## PRIDE(Serie DA)



**KI9005**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.90

-

## RIO I



**KI9006**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.00

-

## RIO II(Serie JB\_)



**KI9017**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1045  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.05

-

## SEPHIA(Serie FA)



**KI9010**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.95

-

## SHUMA II(Serie GB)



**KI9002**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.01

-

# KIA

## SORENTO I(Serie JC)



**KI9007**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1190

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.02

-



**KI9008**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1190

Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.02

-

## SPORTAGE I(Serie K00)



**KI9009**

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.94 08.04

-

## SPORTAGE II(Serie JE)



**HY9018**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.04

-

# LANCIA

## BETA(Serie 828\_B\_)



### LA9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 780  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.73	

Validità Telaio

-

## DEDRA(Serie 835)



### FI9020

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 T 4x4)	-	01.98	07.99

Validità Telaio

-



### FI9042

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 T 4x4)	-	04.89	12.97

Validità Telaio

-



### FI9043

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 T 4x4	121	11.90	10.93

Validità Telaio

-



### LA9027

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° S/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 T 4x4	121	11.93	07.99

Validità Telaio

-

## DELTA I(Serie 831AB0)



### LA9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi in linea

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6	66-80	05.84	01.87
	1.9 TD	59	10.86	01.87

Validità Telaio

->382653

->382653



# LANCIA

## DELTA I(Serie 831AB0)



### LA9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi sfasati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6	66-80	02.87	12.89
	1.9 TD	59	02.87	12.89

Validità Telaio

382654->

382654->



### LA9008

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 ie 8v	122-133	12.86	12.92

Validità Telaio

-



### LA9009

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v HF 4x4	144	03.88	09.91

Validità Telaio

-



### LA9010

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 14


Note : Con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v HF Evo	155	01.92	12.94

Validità Telaio

-

## DELTA II(Serie 836)



### AR9009

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.2.0 T)	-	06.93	12.95

Validità Telaio

-



### FI9014

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : S/Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v T	137-142	06.93	08.99

Validità Telaio

-

# LANCIA

## GAMMA



### LA9011

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 840  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.74	12.84

Validità Telaio

-

## KAPPA(Serie 838A)



### LA9012

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	10.01

Validità Telaio

-



### LA9013

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	10.01

Validità Telaio

-

## LYBRA(Serie 839AX)



### LA9028

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.1.6)	-	07.99	

Validità Telaio

-



### LA9029

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1178  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6 16v	76	07.99	

Validità Telaio

-

## PHEDRA(Serie 179)



### FI9052

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo senza filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.02	

Validità Telaio

-

# LANCIA

## PRISMA(Serie 831AB0)



### LA9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi in linea

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.4WD)	-	01.83	01.87

Validità Telaio

-



### LA9007


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi sfasati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.4WD)	-	02.87	12.92

Validità Telaio

-



### LA9008

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 i 4WD	85	04.86	12.92

Validità Telaio

-

## THEMA I(Serie 834)



### FI9016

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.8.32)	-	11.84	03.86

Validità Telaio

-



### FI9017

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.8.32)	-	04.86	07.94

Validità Telaio

-



### LA9018

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.8.32)	-	04.89	07.94

Validità Telaio

-

# LANCIA

## THEMA I(Serie 834)



### LA9019

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	8.32	151-158	10.87	02.88

Validità Telaio

-

## THEMA II(Serie LX)

### LA9035

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1285  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.11	

Validità Telaio

-

## THEISIS(Serie 841AX)



### LA9030

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.02	

Validità Telaio

-



### LA9032

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.02	

Validità Telaio

-

## TREVI(Serie 828DB)



### LA9025

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 780  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.74	01.87

Validità Telaio

-

# LANCIA

## VOYAGER(Serie RT\_)

### LA9034

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1325  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.11

-

## Y(Serie 840A)



### FI9030

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.95

-

## ZETA(Serie 220)



### CI9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo con filetto

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.94 09.02

-

# LAND ROVER

## DEFENDER(Serie LD)



**RV9019**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 3 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.87	

Validità Telaio  
-



**RV9020**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 4 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.87	

Validità Telaio  
-



**RV9028**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 6 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.87	

Validità Telaio  
-

## DISCOVERY I(Serie LJ,LG)



**RV9020**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 4 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.89	05.94

Validità Telaio  
-

## DISCOVERY II(Serie LJ,LT)



**RV9023**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	12.03

Validità Telaio  
-

## DISCOVERY III(Serie TAA)



**RV9024**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1410  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.04	

Validità Telaio  
-



# LAND ROVER

## RANGE ROVER SPORT(Serie LS\_)



**RV9027**

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1395

Tiranti  $\varnothing$  : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.05

-



# LEXUS

IS I(Serie GXE10)



**TY9044**

Costruttore : TOYODA

Lungh. (mm) : 1155

Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.99 09.05

Validità Telaio  
-

# MASERATI

## BITURBO



### MA9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 12

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.82	08.94

Validità Telaio

-

## GIBLI

### MA9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.95	04.96

Validità Telaio

-

## QUATTROPORTE

### MA9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.94	04.96

Validità Telaio

-

## SHAMAL

### MA9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.89	04.96

Validità Telaio

-

# MAZDA

## 2(Serie DY\_)



### FO9041

Costruttore : VISTEON  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 04.03

Validità Telaio

-

## 3(Serie BK\_)



### MZ9013

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 17

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 10.03 07.09

Validità Telaio

-



### MZ9014


Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 17

Note : Servotronic  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 10.03 07.09

Validità Telaio

-

## 3(Serie BL\_)




### MZ9016

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 17

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.09

Validità Telaio

-



### MZ9017

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 17

Note : Servotronic  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.09

Validità Telaio

-

## 323 IV(Serie BG)



### MZ9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 12

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 09.89 07.94

Validità Telaio

-

# MAZDA

## 323 V(Serie BA)



### MZ9002

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1225  
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.94	09.98	-

## 323 VI(Serie BJ)



### MZ9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.98	01.01	-

## 6(Serie GG)



### MZ9007

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.02		-

## 626 III(Serie GD)



### MZ9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note :	Alloggiamento supporto fissaggio 70 mm.				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.87	05.92	-

## 626 IV(Serie GE)



### MZ9004

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 14

Note :	Alloggiamento supporto fissaggio 50 mm.				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.92	04.97	-

# MAZDA

## 626 V(Serie GF)



### MZ9006

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.97	

Validità Telaio

-

## CX-7(Serie ER)

### MZ9015

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.07	

Validità Telaio

-

## MPV I(Serie LV)



### MZ9008

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1015  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.95	09.99

Validità Telaio

-

## MPV II(Serie LW)



### MZ9009

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.99	04.02

Validità Telaio

-

## MX-3(Serie EC)



### MZ9010

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1225  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.91	

Validità Telaio

-

# MAZDA

## MX-5 I(Serie NA)



**MZ9011**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

All Model

-

09.89 04.98

Validità Telaio

-

## MX-5 II(Serie NB)



**MZ9012**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1220  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

All Model

-

05.98

Validità Telaio

-

## MX-6(Serie GE6)



**MZ9005**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : Alloggiamento supporto fissaggio 70 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

All Model

-

02.92

Validità Telaio

-

# MERCEDES-BENZ

## 190(Serie W201)



### ME9014

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 29 - Corpo in alluminio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.82	08.93

Validità Telaio  
-



### ME9017

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Chassis Sportivo)	-	10.82	08.93

Validità Telaio  
-

## CLASSE A(Serie W168)



### ME9011

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : Cuffia grande

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.97	08.04

Validità Telaio  
->J016124



### ME9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : Cuffia piccola

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.97	08.04

Validità Telaio  
J016125->

## CLASSE C COUPE'(Serie CL203)



### ME9030

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1128  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.02	

Validità Telaio  
-



### ME9031

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1128  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.02	

Validità Telaio  
-

# MERCEDES-BENZ

## CLASSE C I(Serie W202)



### ME9019

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.93 05.00

-



### ME9020

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Chassis Sportivo)

-

03.93 05.00

-

## CLASSE C II(Serie W203)



### ME9030

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1128  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc.4-Matic)

-

05.00

-



### ME9031

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1128  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc.4-Matic)

-

05.00

-



### ME9053

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1050  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (4-Matic)

-

05.00

-



### ME9054

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1050  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (4-Matic)

-

05.00

-



# MERCEDES-BENZ

## CLASSE C III(Serie W204)



### ME9047

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.4-Matic)	-	01.07	

Validità Telaio

-



### ME9048

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.4-Matic)	-	01.07	

Validità Telaio

-



### ME9049

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic e Sospensioni dinamiche  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.4-Matic)	-	01.07	

Validità Telaio

-



### ME9056

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (4-Matic)	-	01.07	

Validità Telaio

-



### ME9057

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (4-Matic)	-	01.07	

Validità Telaio

-

## CLASSE E I(Serie W124)



### ME9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.93	06.95

Validità Telaio

-

# MERCEDES-BENZ

## CLASSE E I(Serie W124)



### ME9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Chassis Sportivo)	-	07.93	06.95

Validità Telaio

-

## CLASSE E II(Serie W210)



### ME9021

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4-Matic)	-	06.95	03.02

Validità Telaio

-



### ME9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4-Matic)	-	06.95	03.02

Validità Telaio

-



### ME9052

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4-Matic	-	06.95	03.02

Validità Telaio

-

## CLASSE E III(Serie W211)



### ME9032

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.4-Matic)	-	03.02	

Validità Telaio

-



### ME9042

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.4-Matic)	-	03.02	

Validità Telaio

-

# MERCEDES-BENZ

## CLASSE E III(Serie W211)



### ME9044

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (4-Matic)	-	03.03	

Validità Telaio

-

## CLASSE E IV(Serie W212)



### ME9059

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4-Matic)	-	01.09	

Validità Telaio

-



### ME9060

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4-Matic)	-	01.09	

Validità Telaio

-



### ME9061

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4-Matic	-	01.09	

Validità Telaio

-

## CLASSE G(Serie W460,461,463)



### ME9025

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.79	

Validità Telaio

-

## CLASSE M I(Serie W163)



### ME9026

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1055  
Tiranti Ø : 16

Note : Raccordi Scambio olio grossi lato pignone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.98	12.01

Validità Telaio

->A289559

# MERCEDES-BENZ

## CLASSE M I(Serie W163)



### ME9033

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1055  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic - Raccordi Scambio olio grossi lato pignone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.98	12.01

Validità Telaio  
->A289559



### ME9039

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1055  
Tiranti Ø : 16

Note : Raccordi Scambio olio grossi lato cremagliera

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.02	06.05

Validità Telaio  
A289560->



### ME9041

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1055  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic - Raccordi Scambio olio grossi lato cremagliera

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.02	06.05

Validità Telaio  
A289560->

## CLASSE M II(Serie W164)



### ME9040

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.05	

Validità Telaio  
-



### ME9034

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic - 3,25 Giri Volante

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.05	

Validità Telaio  
-



### ME9067

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic - 2,75 Giri Volante

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.05	

Validità Telaio  
-

# MERCEDES-BENZ

## CLASSE R(Serie W251)



### ME9045

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.06	

Validità Telaio  
-



### ME9046

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.06	

Validità Telaio  
-

## CLASSE S I(Serie W126)



### ME9008

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.79	06.91

Validità Telaio  
-

## CLASSE S II(Serie W140)



### ME9010

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.91	10.98

Validità Telaio  
-

## CLASSE S III(Serie W220)



### ME9024

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.4-Matic)	-	10.98	09.05

Validità Telaio  
-

### ME9055

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (4-Matic)	-	10.98	09.05

Validità Telaio  
-

# MERCEDES-BENZ

## CLASSE S IV(Serie W221)



### ME9050

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1205  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 4x4)	-	10.05		-



### ME9051

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model 4x4	-	10.05		-

## CLK I(Serie C208)



### ME9019

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.97	06.02	-

## CLK II(Serie C209)



### ME9030

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1128  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.02		-



### ME9031

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1128  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.02		-

## COUPE' I(Serie C123)



### ME9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.77	11.85	-

# MERCEDES-BENZ

## COUPE' II(Serie C124)



### ME9002

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 29 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.92	05.93	-> 1B022104 - 2B051198



### ME9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.92	05.93	1B022105 - 2B051199 ->



### ME9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Chassis Sportivo)	97	10.92	05.93	-

## GLK(Serie X204)



### ME9062

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.08		-



### ME9063

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.08		-

## KOMBI I(Serie S123)



### ME9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.77	11.85	-

# MERCEDES-BENZ

## KOMBI II(Serie S124)



### ME9002

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 29 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.85	06.93	-> 1F114568 - 2F120743



### ME9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.85	06.93	1F114569 - 2F120744->

## SL I(Serie R107)



### ME9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.72	08.89	-

## SL II(Serie R129)



### ME9009

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.93	10.01	-

## SL III(Serie R230)



### ME9038

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.01		-



# MERCEDES-BENZ

## SLK I(Serie R170)



### ME9013

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.96 03.00

-

## SLK II(Serie R171)



### ME9043

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.04

-



### ME9058

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.04

-

## SLK III(Serie R172)

### ME9065

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.11

-

### ME9066

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.11

-

## SPRINTER I(Serie 901,902,903,904)



### ME9028

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1460  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.95

-

# MERCEDES-BENZ

## SPRINTER II(Serie 906)



**ME9035**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1500  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.05

-

## VANEO(Serie W414)



**ME9037**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.02

-

## VIANO(Serie W639)



**ME9036**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.03

-

## VITO I(Serie W638)



**ME9027**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1380  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.96

-

## VITO II(Serie W639)



**ME9036**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc. 4-Matic)

-

09.03

-

# MERCEDES-BENZ

VITO II(Serie W639)



**ME9064**

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1295

Tiranti  $\varnothing$  : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model 4-Matic

Kw

-

Da anno A anno

09.03

Validità Telaio

-

# MINI

## MINI(Serie R50-52-53)



**BW9044**

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 980

Tiranti  $\varnothing$  : 12

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
06.01

Validità Telaio  
-

# MITSUBISHI

## CARISMA(Serie DA\_)



### MT9019

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 12

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.95	

Validità Telaio

-



### MT9027

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 12

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.95	

Validità Telaio

-

## COLT III(Serie C5\_A)



### MT9021

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.88	05.92

Validità Telaio

-

## COLT IV(Serie CA\_,CJ)



### MT9002

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.92	04.96

Validità Telaio

-

## COLT V(Serie CA\_,CJ)

### MT9008

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.95	05.04

Validità Telaio

-

# MITSUBISHI

## ECLIPSE I(Serie D2\_A)



**MT9003**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.91	12.95

Validità Telaio

-

## ECLIPSE II(Serie D32A)



**MT9004**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1245  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	

Validità Telaio

-

## GALANT III(Serie E1\_A)



**MT9006**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.84	12.87

Validità Telaio

-

## GALANT IV(Serie E3\_A)



**MT9006**

Costruttore : MANDO  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.87	10.92

Validità Telaio

-

## GALANT V(Serie E5\_A,E7\_A,E8\_A)



**MT9004**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1245  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.92	08.96

Validità Telaio

-

# MITSUBISHI

## GALANT VI(Serie EA\_ )



### MT9025

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	

Validità Telaio

-

## L 200 I(Serie K0\_T,K1\_T,K2\_T,K3\_T)



### MT9009

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 30

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.86	08.96

Validità Telaio

-

## L 200 II(Serie K6\_T,K7\_T)



### MT9022

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 33

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.07

Validità Telaio

-

## L 200 III(Serie KA\_T,KB\_T)



### MT9028

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.06	

Validità Telaio

-

## L 300(Serie L03\_,P1\_T)



### MT9010

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1245  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.81	12.86

Validità Telaio

-

# MITSUBISHI

## LANCER III(Serie C1\_A,C6\_A)



### MT9021

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.83	04.88

Validità Telaio

-

## LANCER IV(Serie C62A)



### MT9026

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.88	05.94

Validità Telaio

-

## LANCER V(Serie CB\_W,CD\_W)



### MT9002

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.92	11.95

Validità Telaio

-

## LANCER VI(Serie CK4A,P\_A)

### MT9008

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	

Validità Telaio

-

## OUTLANDER I(Serie CU\_W)



### MT9029

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.01	12.06


Validità Telaio

-



# MITSUBISHI

## PAJERO I(Serie L04\_G,L14\_G)




### MT9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Distanza fori fissaggio 80-80 - Pignone Ø 32 - 31 Denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.82	11.90	-

## PAJERO II(Serie V2\_W,V4\_W)



### MT9013

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Distanza fori fissaggio 70-80 - Pignone Ø 30 - 40 Denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.90	04.00	-

## PAJERO III(Serie V7\_W,V6\_W)



### MT9024

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1205  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.00		-

## PAJERO PININ(Serie H6\_W,H7\_W)



### MT9015

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1305  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.99		-

## PAJERO SPORT(Serie K90)



### MT9022

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 33

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.98		-

# MITSUBISHI

## SAPORO III(Serie E16A)



**MT9006**

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

2.4

91

06.87

01.90

-

## SPACE RUNNER I(Serie N1\_W,N2\_W)



**MT9023**

Costruttore : KOYO

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

All Model

-

10.91

08.99

-

## SPACE RUNNER II(Serie N6\_W)



**MT9018**

Costruttore : KAYABA

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

All Model

-

09.99

-

## SPACE STAR(Serie DG\_A)



**MT9001**

Costruttore : SMI

Lungh. (mm) : 1210

Tiranti Ø : 12

Validità Telaio

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

All Model

-

06.98

-

## SPACE WAGON I(Serie N3\_W,N4\_W)



**MT9023**

Costruttore : KOYO

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

All Model

-

10.91

10.98

-

# MITSUBISHI

## SPACE WAGON II(Serie N8\_W,N9\_W)



### MT9018

Costruttore : KAYABA

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
11.98

Validità Telaio

-

# NISSAN

## 100 NX(Serie B13)



**ND9018**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.90	10.94

Validità Telaio

-

## 200 SX I(Serie S13)



**ND9024**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.88	11.94

Validità Telaio

-

## 200 SX II(Serie S14)



**ND9025**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.93	

Validità Telaio

-

## ALMERA I(Serie N15)



**ND9001**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.95	03.00

Validità Telaio

-

## ALMERA II(Serie N16)



**ND9002**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc 1.5 Dci)	-	07.00	

Validità Telaio

-

# NISSAN

## ALMERA II(Serie N16)



**ND9038**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
1.5 Dci

Kw

-

Da anno A anno  
01.03

Validità Telaio

-

## ALMERA TINO(Serie V10)



**ND9030**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno  
08.00

Validità Telaio

-

## ALTIMA

**ND9039**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno  
04.04

Validità Telaio

-

## BLUEBIRD(Serie T12,T72)

**ND9003**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno  
03.86 12.90

Validità Telaio

-

## CABSTAR

**ND9040**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 20

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno  
04.07

Validità Telaio

-

# NISSAN

## INTERSTAR(Serie X70)



**RE9021**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.02

-

## KING CAB(Serie D22)



**ND9033**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.98

-

## MAXIMA I(Serie J30)

**ND9004**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

3.0 i

125

12.88 01.94

-

## MAXIMA QX I(Serie A32)

**ND9005**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.95 08.00

-

## MAXIMA QX II(Serie A33)

**ND9031**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio con 2 silentblock

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.00 06.04

-

# NISSAN


## MAXIMA QX III(Serie A34)

**ND9039**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.04		-

## MICRA(Serie K11)



**ND9006**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.92	02.03	-

## MURANO(Serie Z50)



**ND9041**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.03		-

## MURANO(Serie Z51)



**ND9037**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 14

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.07		-

## NAVARA(Serie D40)



**ND9036**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 16

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.05		-

# NISSAN

## NV400



### RE9062

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 18

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
06.11

Validità Telaio  
-

## PATHFINDER I(Serie R50)

### ND9035

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.97 02.05

Validità Telaio  
-

## PATHFINDER II(Serie R51)



### ND9036

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
03.05

Validità Telaio  
-

## PATROL GR I(Serie Y60)



### ND9007

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.88 06.91

Validità Telaio  
-



### ND9008

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
07.91 05.93

Validità Telaio  
-



### ND9009

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
06.93 06.97

Validità Telaio  
-



# NISSAN

## PATROL GR II(Serie Y61)



**ND9032**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.97

-

## PRAIRE I(Serie M10,NM10)



**ND9010**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1115  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.85 09.88

-

## PRAIRE II PRO(Serie M11)



**ND9011**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.88 07.94

-

## PRIMASTAR(Serie X83)



**RE9054**

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.02

-

## PRIMERA I(Serie P10)



**ND9012**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1195  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.90 06.96

-

# NISSAN

## PRIMERA II(Serie P11)



**ND9014**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	02.02

Validità Telaio

-

## PRIMERA III(Serie P12)



**ND9029**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1205  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.02	

Validità Telaio

-

## SERENA(Serie C23M)



**ND9016**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.92	

Validità Telaio

-

## SUNNY II(Serie B12,N13)



**ND9017**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1115  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.5	52	06.86	12.90

Validità Telaio

-

## SUNNY III(Serie N14,Y10)



**ND9018**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.91	10.95

Validità Telaio

-

# NISSAN

## TERRANO II(Serie R20)



**ND9021**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
02.93

Validità Telaio  
-

## TRADE



**ND9022**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
3.0 D

Kw  
-

Da anno A anno  
02.94

Validità Telaio  
-

## VANETTE I(Serie C22)



**ND9016**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.86 12.95

Validità Telaio  
-

## VANETTE II(Serie HC23)



**ND9023**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.96

Validità Telaio  
-

## X-TRAIL I(Serie T30)



**ND9034**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
07.01

Validità Telaio  
-

# OPEL

## ANTARA



### OP9033

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.06	

Validità Telaio  
-



### OP9034

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.06	

Validità Telaio  
-

## ARENA(Serie A97)



### RE9038

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1235  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.98	08.01

Validità Telaio  
-

## ASCONA C(Serie 81,86,87,88)



### OP9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 825  
Tiranti Ø : -

Note : Tubo in ferro  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.81	10.88

Validità Telaio  
-

## ASTRA F(Serie 53 ,54 ,56 ,57 )



### OP9002

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 860  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.91	01.98

Validità Telaio  
-



### OP9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 830  
Tiranti Ø : -

Note : Tubo Alluminio  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.91	01.98

Validità Telaio  
-

# OPEL

## ASTRA G(Serie F69\_)



### OP9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 1 - Raccordi Ø 6 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.98	

Validità Telaio

-



### OP9032

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 2 - Raccordi Ø 8 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.98	

Validità Telaio

-



### OP9007

Costruttore : DELPHI  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.98	

Validità Telaio

-

## ASTRA H



### OP9029

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.04	

Validità Telaio

-



### OP9030

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.04	

Validità Telaio

-

## CALIBRA A(Serie 85\_)



### OP9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 825  
Tiranti Ø : -

Note : Tubo in ferro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.88	07.97

Validità Telaio

-> M1092333

# OPEL

## CALIBRA A(Serie 85\_)



**OP9004**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 830  
Tiranti Ø : -

Note : Tubo Alluminio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.88	07.97

Validità Telaio  
M1092334 ->

## CAMPO(Serie TF)



**OP9010**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.91	09.96

Validità Telaio  
-

## COMBO(Serie 71\_)



**OP9011**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.94	10.01

Validità Telaio  
-

## CORSA B(Serie 73 ,78\_)



**OP9011**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.93	09.00

Validità Telaio  
-

## FRONTERA A(Serie 5\_MLW4)



**OP9010**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.92	10.98

Validità Telaio  
-



# OPEL

## MERIVA B



### OP9037

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.10

-

## MOVANO A(Serie J9)



### RE9021

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.98 04.10

-

## MOVANO B



### RE9062

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.10

-

## OMEGA A(Serie 16 ,17 ,19 )



### OP9014

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.86 05.94

-

## OMEGA B(Serie 25 ,26 )



### OP9016

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.94 07.03

-



# OPEL

## OMEGA B(Serie 25 ,26 )



### OP9026

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 03.94 07.03

Validità Telaio  
-

## SENATOR B(Serie 29 )



### OP9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 01.88 09.93

Validità Telaio  
-

## SIGNUM




### OP9028

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 05.03

Validità Telaio  
->31096516



### FI9057

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 05.03

Validità Telaio  
31096517->



### OP9031

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 05.03

Validità Telaio  
->31096516



### FI9058

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 05.03

Validità Telaio  
31096517->

# OPEL

## SINTRA



### OP9018

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.96	04.99

Validità Telaio

-

## TIGRA(Serie 95 )



### OP9011

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.94	12.00

Validità Telaio

-

## VECTRA A(Serie 86 ,87 )



### OP9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 825  
Tiranti Ø : -

Note : Tubo in ferro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.89	11.95

Validità Telaio

-> M1092333



### OP9002

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 860  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.88	11.95

Validità Telaio

-



### OP9004

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 830  
Tiranti Ø : -


Note : Tubo Alluminio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.88	11.95

Validità Telaio

M1092334 ->

## VECTRA B(Serie 36 )



### OP9021

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1235  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.95	04.02

Validità Telaio

-



# OPEL

## ZAFIRA A(Serie F75\_)



### OP9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 1 - Raccordi Ø 6 mm  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 09.00

Validità Telaio

-



### OP9032

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 2 - Raccordi Ø 8 mm  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 09.00

Validità Telaio

-



### OP9007

Costruttore : DELPHI  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 09.00

Validità Telaio

-

## ZAFIRA B



### OP9029

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 07.05

Validità Telaio

-



### OP9030

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 07.05

Validità Telaio

-

# PEUGEOT

## 106 I - II(Serie 1A,1C)



### CI9001

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Con Elettropompa - 2 Fori Fissaggio

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.1

44

09.91

-



### CI9002

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Con Elettropompa - Fissaggio 1 Cava

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.1

44

09.91

-

## 205 I(Serie 741A/C)



### PE9004

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model ( Exc. 1.9 GTI )

-

02.83 05.90

-



### PE9005

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.9 GTI

88-116

02.83 05.90

-

## 205 II(Serie 20A/C)



### PE9004

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model ( Exc. 1.9 GTI )

-

06.90 12.96

-



### PE9005

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.9 GTI

88-116

06.90 12.96

-



# PEUGEOT

## 307(Serie 3A/C)



**PE9049**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 04.01

Validità Telaio

-

## 308(Serie 4A , 4C )



**PE9048**

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 09.07

Validità Telaio

-

## 309 I(Serie 10C,10A)



**PE9004**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model ( Exc. 1.9 GTI ) - 09.86 12.89

Validità Telaio

-



**PE9005**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
1.9 GTI 88-116 09.86 12.89

Validità Telaio

-

## 309 II(Serie 3C,3A)



**PE9004**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model ( Exc. 1.9 GTI ) - 01.90 12.93

Validità Telaio

-



**PE9005**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
1.9 GTI 88-116 01.90 12.93

Validità Telaio

-

# PEUGEOT

## 4007(Serie GP\_)



### CI9042

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1295  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.07	

Validità Telaio

-

## 405 I(Serie 15B)



### PE9015

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 950  
Tiranti Ø : 14

Note : Foro Fissaggio Ø 10

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.87	12.92

Validità Telaio

-

## 405 II(Serie 4B)



### PE9018

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 950  
Tiranti Ø : 14

Note : Foro Fissaggio Ø 12

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.93	10.95

Validità Telaio

-

## 406(Serie 8B)



### PE9022

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.94	10.95

Validità Telaio

-



### PE9024

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi filettato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio

-> 09008



### PE9026

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi filettato - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio

-> 09008



# PEUGEOT

## 406(Serie 8B)



### PE9041

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi non filettato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio  
09009 ->



### PE9042

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi non filettato - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio  
09009 ->

## 407(Serie 6C,6D,6E)



### PE9047

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : Corsa 174 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.04	

Validità Telaio  
-



### PE9046

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : Corsa 184 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.04	

Validità Telaio  
-



### PE9045

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : Passo Variabile

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.04	

Validità Telaio  
-

## 504



### PE9027

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1145  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.80	08.84

Validità Telaio  
-

# PEUGEOT

## 505(Serie 551A)



### PE9029

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.85	09.91

Validità Telaio

-

## 508



### PE9050

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1075  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.10	

Validità Telaio

-

## 604



### PE9029

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1140  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.77	07.87

Validità Telaio

-

## 605(Serie 6B)



### PE9030

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1245  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio

-



### PE9031

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1240  
Tiranti Ø : 14

Note : Passo variabile  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio

-



### PE9032

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio

-

# PEUGEOT

## 605(Serie 6B)



### PE9034

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 16

Note : Passo variabile

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio

-

## 607(Serie 9D)

### PE9040

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	

Validità Telaio

-

### PE9038

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 16

Note : Passo Variabile

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	

Validità Telaio

-

## 806(Serie 221)



### CI9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo con filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	08.02

Validità Telaio

-

## 807(Serie E)



### FI9052

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo senza filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.02	

Validità Telaio

-



# PEUGEOT

## EXPERT I(Serie 224)



**CI9011**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo con filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.96	12.06	-

## EXPERT II(Serie VF3 )




**FI9067**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1305  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.07		-

## J5(Serie 280)



**FI9050**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1320  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.83		-

## PARTNER/RANCH I(Serie M\_F)



**CI9006**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.96	10.99	-



**CI9023**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99		-



**CI9029**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99		-

# PEUGEOT

## PARTNER/RANCH I(Serie M\_F)



**CI9039**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.0 HDI	-	12.99		-



**CI9046**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1170  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.0 HDI	-	12.99		-

## PARTNER/RANCH II



**CI9040**

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.08		-

# PONTIAC

## TRANS SPORT



**DW9008**

Costruttore : SAG

Lungh. (mm) : -

Tiranti  $\emptyset$  :

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
07.89 03.97

Validità Telaio  
-

# PORSCHE

## 911 II(Serie 964)



### PO9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

12.88 09.90

-



### PO9002

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.90 09.93

-

## 911 III(Serie 993)



### PO9002

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.93 09.97

-

## 911 IV(Serie 996)



### PO9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.97

-

## 911 V(Serie 997)

### PO9006

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.04

-



# PORSCHE

## 924(Serie 924)



**PO9004**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.75	07.85
All Model	-	08.85	07.88

Validità Telaio

-

-

## 928(Serie 928)



**PO9005**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.77	11.95

Validità Telaio

-

## 944(Serie 944)



**PO9004**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.81	07.91

Validità Telaio

-

## 968(Serie 968)



**PO9004**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
3.0	-	06.91	11.95

Validità Telaio

-

## BOXSTER I(Serie 986)



**PO9003**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.96	

Validità Telaio

-

# PORSCHE

## CAYENNE I(Serie 955)



**WW9028**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1390  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.00

Validità Telaio  
-



**WW9029**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1390  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.00

Validità Telaio  
-

## CAYMAN I(Serie 987)

**PO9006**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
11.05

Validità Telaio  
-

# RENAULT

## 18(Serie 134\_)



### RE9008

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.78	07.86

Validità Telaio

-

## 19 I-II(Serie B/B53\_)



### RE9025

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.88	12.95

Validità Telaio

-

## 21(Serie B48\_)



### RE9026

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model Bz.	-	03.86	09.90

Validità Telaio

-



### RE9027

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model Bz.	-	10.90	06.94

Validità Telaio

-



### RE9028

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model D.	-	03.86	06.94

Validità Telaio

-

## 25(Serie B29\_)



### RE9030

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.84	12.93

Validità Telaio

-

# RENAULT

## AVANTIME(Serie DE0\_)



### RE9051

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.01	05.03	-



### RE9052

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 14

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.01	05.03	-

## CLIO I(Serie B/C57)



### RE9003

Costruttore : SMI-ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note :	Tiranti Femmina				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.90	09.98	-



### RE9004

Costruttore : SMI-ZF  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note :	Tiranti Maschio				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.90	09.98	-

## CLIO II(Serie B/C/B0/1\_)



### RE9006

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99	-



### RE9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99	-

# RENAULT

## CLIO II(Serie B/C/B0/1\_)



### RE9053

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



### RE9044

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	01.00	

Validità Telaio

-



### RE9045

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	01.00	

Validità Telaio

-



### RE9005

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2	43	10.98	12.99
1.6 16v	79	10.98	12.99

Validità Telaio

-

-



### RE9043

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2 16v	55	01.00	
1.6 16v	79	01.00	

Validità Telaio

-

-



### RE9061

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2 16v	55	01.00	
1.6 16v	79	01.00	

Validità Telaio

-

-

# RENAULT

## CLIO II(Serie B/C/B0/1\_)



### RE9060

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.6 16v	79	10.98	12.99

Validità Telaio  
-

## ESPACE I(Serie J11\_)



### RE9008

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.84	05.87

Validità Telaio  
-



### RE9009

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1065  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.87	12.91

Validità Telaio  
-

## ESPACE II(Serie J/S63\_)



### RE9010

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1070  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.91	12.96

Validità Telaio  
-

## ESPACE III(Serie JE\_)



### RE9011

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1105  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.96	10.02

Validità Telaio  
-

# RENAULT

## ESPACE IV(Serie JK0\_)



### RE9046

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.73

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.02	

Validità Telaio

-



### RE9047

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.73 - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.02	

Validità Telaio

-

## KANGOO I(Serie KC0\_)



### RE9006

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



### RE9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



### RE9053

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



### RE9044

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2 16v)	-	01.00	

Validità Telaio

-

# RENAULT

## KANGOO I(Serie KC0\_ )



### RE9045

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2 16v)	-	01.00	

Validità Telaio

-



### RE9005

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2	43	10.98	12.99
1.6 16v	79	10.98	12.99

Validità Telaio

-

-



### RE9043

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2 16v	55	01.00	

Validità Telaio

-



### RE9061

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2 16v	55	01.00	

Validità Telaio

-



### RE9060

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2	43	10.98	12.99

Validità Telaio

-



### RE9057

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2 16v)	-	01.07	

Validità Telaio

-



# RENAULT

## KANGOO I(Serie KC0\_ )



**RE9056**

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1215  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model 4x4

Kw

-

Da anno A anno

10.01

Validità Telaio

-

## LAGUNA I(Serie B56\_ ,K56\_ )



**RE9018**

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno

11.93 03.01

Validità Telaio

-



**RE9019**

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-


Da anno A anno

11.93 03.01

Validità Telaio

-

## LAGUNA II(Serie B74\_ )



**RE9048**

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.56

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno

04.01

Validità Telaio

-



**RE9049**

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.56 - Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno

04.01

Validità Telaio

-

## LAGUNA III(Serie BT0/1)



**RE9058**

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw

-

Da anno A anno

10.07

Validità Telaio

-

# RENAULT

## LAGUNA III(Serie BT0/1)



**RE9059**

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 10.07

Validità Telaio

-

## MASCOTT



**RE9055**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : 100 Bar

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 01.98

Validità Telaio

-

## MASTER I(Serie T )



**RE9020**

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.80 07.98

Validità Telaio

-

## MASTER II(Serie D )



**RE9021**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 08.98 02.10

Validità Telaio

-

## MASTER III(Serie V )



**RE9062**

Costruttore : JTEKT  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 03.10

Validità Telaio

-

# RENAULT

## MEGANE I(Serie BA ,LA ,EA ,DA )



### RE9022


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.95	09.98

Validità Telaio

-



### RE9023

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.95	09.98

Validità Telaio

-



### RE9024

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	10.02

Validità Telaio

-



### RE9040

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	10.02

Validità Telaio

-

## RAPID - EXPRESS(Serie F40 ,G40 )



### RE9013

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.84	11.88
	All Model	-	12.88	07.93

Validità Telaio

-

-



### RE9014

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti Ø : 14

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.93	07.98

Validità Telaio

-

# RENAULT

## SAFRANE I - II(Serie B54\_)



### RE9033

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.92	12.00

Validità Telaio

-



### RE9034


Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.92	12.00

Validità Telaio

-



### RE9035

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.92	12.00

Validità Telaio

-

## SCENIC I(Serie JA\_)



### RE9022

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc .RX4)	-	10.95	09.98

Validità Telaio

-



### RE9023

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc .RX4)	-	10.95	09.98

Validità Telaio

-



### RE9024

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc .RX4)	-	10.98	10.02

Validità Telaio

-

# RENAULT

## SCENIC I (Serie JA )



### RE9040

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc .RX4)	-	10.98	10.02

Validità Telaio

-



### RE9042

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14


Note : Pignone mm 80

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model RX4	-	06.00	

Validità Telaio

-

## SUPER 5 (Serie B/C40)



### RE9013

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1090  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.4 T)	-	07.84	11.88

Validità Telaio

-



### RE9014

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.88	12.96

Validità Telaio

-

## TRAFIC I



### RE9038

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1235  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.80	12.00

Validità Telaio

-

## TRAFIC II



### RE9054

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1155  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.01	

Validità Telaio

-

# RENAULT

## VEL SATIS(Serie BJO\_)



### RE9048

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : Pignone mm.56

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.02

-



### RE9049

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : Pignone mm.56 - Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.02

-

# ROVER

## 200(Serie XW,RF)



### RV9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1225  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.89	03.00	

Validità Telaio  
->605482



### RV9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note :	Attacco raccordi con O-Ring				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.89	03.00	

Validità Telaio  
YD451765->



### RV9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note :	Attacco raccordi tipo conico				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.89	03.00	

Validità Telaio  
605483->YD471564

## 2000-3500(Serie SD1)



### RV9014

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.76	09.86	

Validità Telaio  
-

## 25(Serie RF)



### RV9022

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1235  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.99		

Validità Telaio  
-

## 400(Serie RT)



### RV9004

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	05.95	03.00	

Validità Telaio  
-

# ROVER

## 400(Serie XW)



### RV9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1225  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	82,85	10.89	02.96

Validità Telaio  
->605482



### RV9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Attacco raccordi tipo conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	82,85	10.89	02.96

Validità Telaio  
605483->

## 45(Serie RT)



### RV9004

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	

Validità Telaio  
-

## 600(Serie RH)



### RV9008

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 985  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.93	02.99

Validità Telaio  
BM246797 ->

## 75(Serie RJ)



### RV9013

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1055  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.99	

Validità Telaio  
-



# ROVER

## 800(Serie RS)



### RV9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1010  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

10.91

-

## MAESTRO



### RV9015

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.6

63-76

03.83

01.95

-



### RV9016

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc. 1.6)

-

03.83

01.95

-

## MG ZR



### RV9022

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1235  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.01

-

## MG ZS



### RV9004

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1060  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.00

-

# ROVER

## MGF(Serie RD)



### RV9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Attacco raccordi tipo conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.95	03.02

Validità Telaio

-

## MONTEGO(Serie XE)



### RV9016


Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.6)	-	04.84	10.94

Validità Telaio

-



### RV9015

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6	63-76	04.84	10.94

Validità Telaio

-

# SAAB

## 900 I



### SA9001

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.79	12.93

Validità Telaio

-

## 900 II(Serie M94)



### SA9005

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 830  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.94	02.98

Validità Telaio

-



### SA9014

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 860  
Tiranti Ø : -

Note : Raccordi 16x1,5 - 18x1,5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.94	02.98

Validità Telaio

-

## 9000



### SA9008

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.85	12.98

Validità Telaio

-

## 9-3(Serie YS3D)



### SA9006

Costruttore : SAG  
Lungh. (mm) : 860  
Tiranti Ø : -

Note : Raccordi 16x1,5


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.98	09.02

Validità Telaio

-

# SAAB

## 9-3(Serie YS3F)



### FI9057

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.05

Validità Telaio  
-



### FI9058

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1165  
Tiranti Ø : 14


Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.05

Validità Telaio  
-



### SA9013

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.02 12.04

Validità Telaio  
-

## 9-5(Serie YS3E)



### SA9011

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.97

Validità Telaio  
-

# SEAT

## ALHAMBRA(Serie 7V8,7V9)



### FO9032

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 2 fresature mm16 - pignone Ø 18,4 - attacco conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.97	04.00	-



### FO9045

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 3 fresature mm14 - pignone Ø 17

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.00		-

## AROSA(Serie 6H)



### SE9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc 1.4 16v - 1.4 TDI)	-	05.97		->6H-W-031000



### SE9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc 1.4 16v - 1.4 TDI)	-	05.97		6H-W-031001 ->



### SE9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 16v	74	01.00		-



### SE9008

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 TDI	55	01.00		-

# SEAT

## CORDOBA(Serie 6K2/6K5/C2)



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.93	09.02

Validità Telaio

-



### SE9009

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.93	09.02

Validità Telaio

-

## CORDOBA(Serie 6L2)



### SE9010

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	

Validità Telaio

->6L3165520



### SE9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	

Validità Telaio

6L3165521->



### SE9012

Costruttore : SMI-KOY  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	

Validità Telaio

-

## IBIZA II(Serie 6K1)



### SE9004

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.93	08.96

Validità Telaio

-

# SEAT

## IBIZA II(Serie 6K1)



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	08.99

Validità Telaio

-

## IBIZA III(Serie 6K1)



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.99	02.02

Validità Telaio

-



### SE9014

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.99	02.02

Validità Telaio

-

## IBIZA IV(Serie 6L1)



### SE9010

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.02	

Validità Telaio

->6L3165520



### SE9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.02	

Validità Telaio

6L3165521->



### SE9012

Costruttore : SMI-KOY  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.02	

Validità Telaio

-

# SEAT

## INCA(Serie 6K9)



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	12.03

Validità Telaio

-



### SE9009

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	12.03

Validità Telaio

-

## LEON(Serie 1M1,1P1)



### AU9015

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. Cupra 4)	-	11.99	

Validità Telaio

-



### SE9013

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	Cupra 4	-	02.01	

Validità Telaio

-

## TOLEDO I(Serie 1L)



### SE9004

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.91	08.96

Validità Telaio

->1LZD307000



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	03.99

Validità Telaio

1LZD307001->



# SEAT

## TOLEDO I(Serie 1L)



**SE9009**

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.93 03.99

-

## TOLEDO II(Serie 1M2)



**AU9015**

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1300

Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.99 10.04

-

# SKODA

## FABIA(Serie 6Y\_)



### SE9010

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.99	

Validità Telaio  
->6L3165520



### SE9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.99	

Validità Telaio  
6L3165521->



### SE9012

Costruttore : SMI-KOY  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.99	

Validità Telaio  
-

## FELICIA I-II(Serie 6U\_)



### WW9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	06.01

Validità Telaio  
-

## OCTAVIA I(Serie 1U\_)



### AU9015

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	

Validità Telaio  
1UW061001->



### WW9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	10.01

Validità Telaio  
->1UW061000

# SKODA

## PICK UP(Serie 6U1)



### WW9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.96 06.01

-

## ROOMSTER(Serie 5J )



### SE9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.06

-

## SUPERB(Serie 3U4)



### AU9017

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.02

-

# SUBARU

## FORESTER(Serie SF)

### SU9007

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.97	09.02

Validità Telaio

-

## IMPREZA I(Serie GC)



### SU9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.93	11.00

Validità Telaio

-

## IMPREZA II(Serie GD,GG)



### SU9002

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.00	

Validità Telaio

-

## JUSTY II(Serie JMA,MS)



### SU9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.95	

Validità Telaio

-

## LEGACY I(Serie BC)



### SU9004

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.89	07.94

Validità Telaio

-

# SUBARU

## LEGACY II(Serie BD,BG)

### SU9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.94 03.99

-

## LEGACY III(Serie BE,BH)

### SU9006

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.98

-

## LEGACY IV(Serie B13)



### SU9008

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1205  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.03

-

## OUTBACK



### SU9008

Costruttore : SHOWA  
Lungh. (mm) : 1205  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.03

-

# SUZUKI

## BALENO(Serie EG)



**SZ9001**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti  $\emptyset$  : 12

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
07.95

Validità Telaio  
-

## GRAND VITARA I(Serie FT,GT)



**SZ9007**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1110  
Tiranti  $\emptyset$  : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.98

Validità Telaio  
-

## GRAND VITARA II



**SZ9009**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1350  
Tiranti  $\emptyset$  : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.05

Validità Telaio  
-

## JIMNY(Serie FJ)



**SZ9002**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti  $\emptyset$  : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
09.98

Validità Telaio  
-

## LIANA(Serie ER)

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.01

Validità Telaio  
-

**SZ9010**

Costruttore : KAYABA  
Lungh. (mm) : 1205  
Tiranti  $\emptyset$  : 12

# SUZUKI

## SAMURAI(Serie SJ)



### SZ9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.9 TD	46	11.98	

Validità Telaio  
-

## SWIFT II(Serie AH,AJ)



### SZ9003

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø 14 - Uscita Ø 16

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.89	05.01

Validità Telaio  
-



### SZ9004

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1130  
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø 16 - Uscita Ø 16

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.89	05.01

Validità Telaio  
-

## VITARA(Serie ET,TA)



### SZ9006

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Attacco raccordi tipo conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.88	03.98

Validità Telaio  
-



### SZ9008

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Attacco raccordi con O-Ring

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.88	03.98

Validità Telaio  
-

# TATA

**INDICA(Serie 40,V2)**



**TT9001**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1175  
Tiranti  $\varnothing$  : 12

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.00

Validità Telaio  
-



# TOYOTA

## 4RUNNER(Serie\_N130)



### TY9011

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.90	11.95

Validità Telaio  
-



### TY9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 960  
Tiranti Ø : 20

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.96	05.02

Validità Telaio  
-

## AVENSIS I(Serie\_T22\_)



### TY9003

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.97	05.03

Validità Telaio  
-

## AVENSIS II(Serie T25)



### TY9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.03	

Validità Telaio  
-

## AVENSIS VERSO



### TY9013

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.01	

Validità Telaio  
-

# TOYOTA

## CAMRY I(Serie \_V2\_ )



**TY9014**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.86	05.91

Validità Telaio

-

## CAMRY II(Serie \_V1\_ / \_V10\_ )



**TY9015**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1310  
Tiranti Ø : 15

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.91	08.96

Validità Telaio

-

## CAMRY III(Serie \_V20\_ )

**TY9016**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.96	11.01

Validità Telaio

-

## CAMRY IV(Serie \_V30\_ )

**TY9017**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	

Validità Telaio

-

## CARINA E(Serie \_T19\_ )



**TY9001**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1025  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.92	09.97

Validità Telaio

-

# TOYOTA

## CARINA E(Serie T19 )



**TY9019**

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.92	09.97

Validità Telaio

-

## CARINA II(Serie T15 / T17 )



**TY9018**

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 15

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.87	03.92

Validità Telaio

-

## CELICA I(Serie T18 )



**TY9020**


Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 GTI)	-	10.89	01.94

Validità Telaio

-



**TY9042**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1220  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 GTI	-	04.91	01.94

Validità Telaio

-

## CELICA II(Serie T20 )



**TY9004**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1210  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.93	11.99

Validità Telaio

-

# TOYOTA

## CELICA III(Serie ZTZ23\_)

### TY9022

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.99	08.02	

Validità Telaio

-

## CELICA IV(Serie ZTZ23\_)

### TY9023

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	09.02		

Validità Telaio

-

## COROLLA I(Serie E9\_)

### TY9024

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	07.87	05.93	

Validità Telaio

-

## COROLLA II(Serie E10\_)



### TY9025

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	07.92	04.97	

Validità Telaio

-

## COROLLA III(Serie E11\_)



### TY9026

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.97	01.02	

Validità Telaio

-

# TOYOTA

## HILUX I(Serie \_N\_)



### TY9011

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : 2 Fori Fissaggio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.88	12.96

Validità Telaio  
-



### TY9045

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : 3 Fori Fissaggio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.88	12.96

Validità Telaio  
-

## HILUX III



### TY9043

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 15

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.05	

Validità Telaio  
-

## LAND CRUISER 100(Serie \_J10\_)



### TY9031

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1160  
Tiranti Ø : 20

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.98	08.02

Validità Telaio  
-

## LAND CRUISER 120(Serie \_J12\_)



### TY9032

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.02	

Validità Telaio  
-

# TOYOTA

## LAND CRUISER 90(Serie J9 )



### TY9030

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 960  
Tiranti Ø : 20

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.96 09.02

Validità Telaio  
-

## LAND CRUISER I(Serie J6 )



### TY9005

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.82 12.89

Validità Telaio  
-

## LAND CRUISER II(Serie J7 / J8 )



### TY9028

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -


Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.90 02.98

Validità Telaio  
-



### TY9029

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
10.90 02.98

Validità Telaio  
-

## MR2(Serie W2 )



### TY9006

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.91 08.99

Validità Telaio  
-

# TOYOTA

## MR2(Serie \_W3\_)

### TY9033

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1280  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.99	

Validità Telaio

-

## PASEO(Serie EL54)

### TY9007

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.95	07.99

Validità Telaio

-

## PICNIC(Serie \_XM10)



### TY9035

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1020  
Tiranti Ø : 15

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.96	

Validità Telaio

-

## RAV 4 I(Serie SXA1\_)



### TY9010

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1185  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	06.00

Validità Telaio

-

## RAV 4 II(Serie XA2)



### TY9036

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 15

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.00	07.03

Validità Telaio

-

# TOYOTA

## RAV 4 II(Serie XA2)



**TY9037**

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 15

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.03

Validità Telaio  
-

## SUPRA I(Serie MA70)



**TY9038**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.86 05.93

Validità Telaio  
-



**TY9039**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1135  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.86 05.93

Validità Telaio  
-

## SUPRA II(Serie JZA80)

**TY9040**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.93 07.98

Validità Telaio  
-

## YARIS I(Serie CP10)



**TY9041**

Costruttore : KOYO  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 12

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.99 12.05

Validità Telaio  
-



# VOLKSWAGEN

## BORA(Serie 1J2)



### AU9015

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	12.05

Validità Telaio

-

## CADDY II PICK-UP(Serie 9U7)



### WW9001

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

-

## CADDY II(Serie 9K9A/B)



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

-> 9K1523000



### SE9014

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

-



### WW9015

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

9K1523001 ->

## CADDY III(Serie 2K )



### WW9032

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.04	

Validità Telaio

-

# VOLKSWAGEN

## CORRADO(Serie 53I)



### SE9004

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. VR6)	-	08.87	12.95

Validità Telaio  
->50N011487



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. VR6)	-	08.87	12.95

Validità Telaio  
50N011488 ->



### WW9016

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : -

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.9 VR6	140	08.91	12.95

Validità Telaio  
-

## FOX(Serie 5Z1)



### SE9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.05	

Validità Telaio  
-



### SE9012

Costruttore : SMI-KOY  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.05	

Validità Telaio  
-

## GOLF I CABRIOLET(Serie 155)



### WW9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.C/Automatico)	-	08.83	04.93

Validità Telaio  
-

# VOLKSWAGEN

## GOLF I CABRIOLET(Serie 155)



**WW9025**

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Senza staffa centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model C/Automatico	-	08.83	04.93

Validità Telaio

-

## GOLF I(Serie 17)



**WW9002**

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.79	12.83

Validità Telaio

-

## GOLF II(Serie 19E,1G1)



**SE9004**

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.84	12.90

Validità Telaio

->1GMV339715



**WW9015**

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 1270

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.91	07.92

Validità Telaio

1GMV339716->

## GOLF III CABRIOLET(Serie 1E7)



**WW9014**

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.93	08.97

Validità Telaio

-



**WW9015**

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 1270

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.93	08.97

Validità Telaio

-

# VOLKSWAGEN

## GOLF III CABRIOLET(Serie 1E7)



**WW9017**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.93	08.97

Validità Telaio

-

## GOLF III(Serie 1H1)



**WW9014**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.92	08.97

Validità Telaio

-



**WW9015**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.92	08.97

Validità Telaio

-



**WW9017**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.92	08.97

Validità Telaio

-

## GOLF IV CABRIOLET(Serie 1E7)



**WW9014**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.98	05.02

Validità Telaio

-



**WW9015**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.98	05.02

Validità Telaio

-

# VOLKSWAGEN

## GOLF IV CABRIOLET(Serie 1E7)



**WW9017**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.98	05.02

Validità Telaio

-

## GOLF IV(Serie 1J1)



**AU9015**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	12.03

Validità Telaio

1JWP050833->



**WW9023**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.97	10.01

Validità Telaio

->1JWP050832

## JETTA I(Serie 17)



**WW9002**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.79	12.83

Validità Telaio

-

## JETTA II(Serie 19E,1G2)



**SE9004**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.84	02.91

Validità Telaio

->1GMV339715



**WW9015**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.91	12.92

Validità Telaio

1GMV339716->

# VOLKSWAGEN

LT



## ME9028

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1460  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.97

Validità Telaio  
-

## WW9012

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
04.76 12.96

Validità Telaio  
-

## LUPO(Serie 6X1,6E1)



## SE9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : -

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.99

Validità Telaio  
-



## SE9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.99

Validità Telaio  
-



## SE9008

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
08.99

Validità Telaio  
-

## NEW BEETLE(Serie 9C1,1C1,1Y7)



## AU9015

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1300  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata  
All Model

Kw  
-

Da anno A anno  
01.98

Validità Telaio  
9CY613001->

# VOLKSWAGEN

## NEW BEETLE(Serie 9C1,1C1,1Y7)



**WW9023**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.98	

Validità Telaio  
->9CY613000

## PASSAT I(Serie 32B)



**AU9001**

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.80	07.88

Validità Telaio  
-

## PASSAT II(Serie 3A2,35I)



**WW9003**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1285  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.88	12.91

Validità Telaio  
->31N120000




**WW9004**

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1285  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.92	12.96

Validità Telaio  
31N120001->




**WW9018**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.88	12.91

Validità Telaio  
->31N120000



**WW9019**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.92	12.96

Validità Telaio  
31N120001->

# VOLKSWAGEN

## PASSAT III(Serie 3B2,3B5)



### AU9017

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.97	10.00

Validità Telaio

-



### AU9025

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.97	10.00

Validità Telaio

-

## PASSAT IV(Serie 3B3,3B6)



### AU9017

Costruttore : ZF-KOYO  
Lungh. (mm) : 1030  
Tiranti Ø : 14

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.00	02.05

Validità Telaio

-



### AU9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1035  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.00	02.05

Validità Telaio

-

## PHAETON(Serie 3D2)



### WW9026

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 5.0 TDI)	-	04.02	

Validità Telaio

-



### WW9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1080  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
5.0 TDI	230	11.02	

Validità Telaio

-



# VOLKSWAGEN

## POLO CLASSIC(Serie 6KV2)



### SE9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1230  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	12.99

Validità Telaio

-

## POLO(Serie 6N1,6N2)



### SE9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc 1.4 16v - 1.4 TDI)	-	10.94	12.01

Validità Telaio

-



### SE9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.4 16v	74	10.99	12.01

Validità Telaio

-



### SE9008

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1125  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.4 TDI	55	10.99	12.01

Validità Telaio

-

## POLO(Serie 9N\_)



### SE9010

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.02	

Validità Telaio

->9N3Y201497



### SE9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.02	

Validità Telaio

9N3Y201498->

# VOLKSWAGEN

## POLO(Serie 9N\_)



### SE9012

Costruttore : SMI-KOY  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronik

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.02	

Validità Telaio

-

## SANTANA



### WW9004


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1285  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.95	12.96

Validità Telaio

-



### WW9019

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.95	12.96

Validità Telaio

-

## SANTANA(Serie 32B)



### AU9001

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.81	12.84

Validità Telaio

-

## SCIROCCO(Serie 53B)



### WW9002

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.80	12.92

Validità Telaio

-

# VOLKSWAGEN

## SHARAN(Serie 7M8,7M9)



### FO9032

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 2 fresature mm16 - pignone Ø 18,4 - attacco conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.95	04.00	-



### FO9045

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1040  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 3 fresature mm14 - pignone Ø 17

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.00		-

## TARO



### TY9011

Costruttore : TOYODA  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.89	03.97	-

## TOUAREG(Serie 7LA)



### WW9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1390  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.02		-



### WW9029

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1390  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.02		-

## TRANSPORTER III



### WW9005

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : -  
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.80	07.92	-

# VOLKSWAGEN

## TRANSPORTER IV(Serie 7OX ,7D )



### WW9031

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1265  
Tiranti Ø : 14

Note : Bullone Fissaggio Ø 8  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 01.91

Validità Telaio  
->70-P-004342




### WW9010

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1260  
Tiranti Ø : 14

Note : Bullone Fissaggio Ø 10  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 01.91

Validità Telaio  
70-P-004343->70-T-200000



### WW9011

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1265  
Tiranti Ø : 14

Note : Con Supporto Centrale  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 01.91

Validità Telaio  
70-T-200001->

## TRANSPORTER V(Serie 7H )



### WW9024

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1150  
Tiranti Ø : 16

Note : -  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 04.03

Validità Telaio  
-

## VENTO(Serie 1H2)



### WW9014

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 11.91 09.98

Validità Telaio  
-



### WW9017

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1270  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti  
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno  
All Model - 11.91 09.98

Validità Telaio  
-

# VOLVO

## 240-260(Serie P242,P262)



### VO9001

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.74	08.93	

Validità Telaio

-



### VO9003

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.74	08.93	

Validità Telaio

-

## 340-360(Serie 343,345)



### VO9004


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1190  
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.75	07.91	

Validità Telaio

-

## 440/460/480(Serie 445,464)




### VO9005

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 12

Note :	Entrata Ø 14 - Uscita Ø 16				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.86	12.96	

Validità Telaio

->460829



### VO9006

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1200  
Tiranti Ø : 12

Note :	Entrata Ø 16 - Uscita Ø 16				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.86	12.96	

Validità Telaio

460830->

## 740/760(Serie 704,744,764)



### VO9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.81	07.92	

Validità Telaio

-

# VOLVO

## 740/760(Serie 704,744,764)



### VO9008


Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.81	07.92	

Validità Telaio

-

## 780



### VO9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.86	07.90	

Validità Telaio

-



### VO9008

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.86	07.90	

Validità Telaio

-

## 850(Serie LS,LW)



### VO9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone Dentato				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model (Exc. 4x4)	-	06.91	12.96	

Validità Telaio

-



### VO9031


Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone Dentato				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model 4x4	-	06.91	12.96	

Validità Telaio

-

## 940/960(Serie 944,964)



### VO9007

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	08.90	07.94	

Validità Telaio

-

# VOLVO

## 940/960(Serie 944,964)



### VO9009

Costruttore : TRW-ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.94	12.99	-

## C70 I(Serie P80\_)



### VO9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone Dentato				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.97	02.00	-



### VO9014

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone Dentato				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.97	02.00	-

## C70 II(Serie P80\_)



### VO9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note :	Raccordi non Filettati				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.06		-



### VO9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note :	Raccordi non Filettati - Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.06		-

## S40 II(Serie MS)



### FO9044

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04		-

# VOLVO

## S40 II(Serie MS)



### FO9047

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	

Validità Telaio

-

## S40/V40(Serie VS,VW)



### VO9010

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø16

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.95	12.03

Validità Telaio

-



### VO9016

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø16

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.95	12.03

Validità Telaio

-



### VO9017


Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 14

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.95	12.03

Validità Telaio

-



### VO9018

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1180  
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.95	12.03

Validità Telaio

-

## S60



### VO9019

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.00	12.03

Validità Telaio

-



# VOLVO

## S60



### VO9015

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.00	12.03

Validità Telaio

-



### VO9020

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



### VO9022

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



### VO9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	

Validità Telaio

-



### VO9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	

Validità Telaio

-

## S70(Serie P80\_)



### VO9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.96	02.00

Validità Telaio

-

# VOLVO

## S70(Serie P80\_)



### VO9014

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.96	02.00	-

## S80 I(Serie TS,XY)



### VO9019

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.98	12.03	-



### VO9015

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.98	12.03	-



### VO9020

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04	12.04	-



### VO9022

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04	12.04	-



### VO9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.05		-

# VOLVO

## S80 I(Serie TS,XY)



### VO9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	

Validità Telaio

-

## S80 II(Serie AS )



### VO9033

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1350  
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	

Validità Telaio

-



### VO9034

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1350  
Tiranti Ø : 18

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	

Validità Telaio

-

## S90/V90



### VO9009

Costruttore : TRW-ZF  
Lungh. (mm) : 1250  
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.97	12.98

Validità Telaio

-

## V50(Serie MW)



### FO9044

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.04	

Validità Telaio

-



### FO9047

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1290  
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.04	

Validità Telaio

-

# VOLVO

## V60



### VO9035

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1350  
Tiranti Ø : 18

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.10	

Validità Telaio  
-



### VO9038

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1350  
Tiranti Ø : 18

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.10	

Validità Telaio  
-

## V70 I(Serie P80\_)



### VO9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.97	02.00

Validità Telaio  
-



### VO9014

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.97	02.00

Validità Telaio  
-

## V70 II(Serie P80\_)



### VO9019

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.00	12.03

Validità Telaio  
-



### VO9015

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.00	12.03

Validità Telaio  
-

# VOLVO

## V70 II(Serie P80\_)



### VO9020

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



### VO9022

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



### VO9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	07.07

Validità Telaio

-



### VO9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	07.07

Validità Telaio

-

## V70 III(Serie BW\_)



### VO9033

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1350  
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.07	

Validità Telaio

-



### VO9034

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1350  
Tiranti Ø : 18

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.07	

Validità Telaio

-

# VOLVO

## XC60



### VO9036

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1375  
Tiranti Ø : 18

Note : -  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.08	

Validità Telaio  
-



### VO9037

Costruttore : -  
Lungh. (mm) : 1375  
Tiranti Ø : 18

Note : Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.08	

Validità Telaio  
-

## XC70 I



### VO9011

Costruttore : TRW  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.98	02.00

Validità Telaio  
-



### VO9014

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1120  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.98	02.00

Validità Telaio  
-

## XC70 II(Serie P80\_)



### VO9019

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.00	12.03

Validità Telaio  
-



### VO9015

Costruttore : SMI  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic  
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.00	12.03

Validità Telaio  
-

# VOLVO

## XC70 II(Serie P80\_)



### VO9020

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



### VO9022

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



### VO9027

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	

Validità Telaio

-



### VO9028

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1100  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	

Validità Telaio

-

## XC90 I



### VO9023

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	12.04

Validità Telaio

-



### VO9024

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	12.04

Validità Telaio

-

# VOLVO

**XC90 I**



**VO9029**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno A anno
	All Model	-	01.05

Validità Telaio

-



**VO9030**

Costruttore : ZF  
Lungh. (mm) : 1095  
Tiranti  $\varnothing$  : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno A anno
	All Model	-	01.05

Validità Telaio

-








***Catalogo SCATOLE STERZO***  
***MANUAL STEERING RACKS Catalogue***

# ALFA ROMEO

## 33(Serie 907A)




### AR4004

Lungh. (mm) : 705

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Bz.	-	04.92	09.94	-



### AR4011

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.8 TD	62	07.90	09.94	-

## 75(Serie 162B)



### AR4017

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.89		-

## 90(Serie 162)



### AR4017


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.84	07.87	-

## ALFASUD(Serie 901)



### AR4003

Lungh. (mm) : 705


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.77	12.78	-

# ALFA ROMEO

## ALFASUD(Serie 901)



**AR4004**

Lungh. (mm) : 705

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.79	09.84	-

## ALFETTA GT(Serie 116)



**AR4009**

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.76	01.86	-

## ALFETTA(Serie 116)



**AR4005**

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.72	12.75	-



**AR4009**

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.76	12.84	-

## AR 6 - AR 8(Serie 280)



**IV4001**

Lungh. (mm) : 1480


Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in alluminio Ø 50 - Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.78	12.89	-

# ALFA ROMEO

## ARNA(Serie 920)



**AR4004**

Lungh. (mm) : 705

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.83	12.86	-

## DUETTO



**AR4012**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Specificare lunghezza piantone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.66	12.78	-

## F 8(Serie 280)



**IV4001**

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in alluminio Ø 50 - Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.78	12.89	-

## GIULIA



**AR4012**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Specificare lunghezza piantone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.66	12.78	-

## GIULIETTA(Serie 116)



**AR4009**

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Bz	-	09.76	06.83	-

# ALFA ROMEO

## GIULIETTA(Serie 116)



### AR4010

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model Diesel	-	10.82	06.84

Validità Telaio

-

## GTV(Serie 116)



### AR4007

Lungh. (mm) : 1018

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :


Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
6 2.5	116	11.80	02.87

Validità Telaio

-

# AUDI

## 100 I(Serie C1)



**AU4006**


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.70	07.76	-

## 100 II(Serie 43,C2)



**AU4006**


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.76	01.82	-

## 100 III(Serie 44,44Q,C3)



**AU4006**


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.83	12.90	-

## 200 I(Serie 43)



**AU4006**


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.79	09.82	-

## 200 II(Serie 44,44Q)



**AU4006**

Lungh. (mm) : 930


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	12.90	-

# AUDI

## 50(Serie 86)



**AU4001**


Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -

Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.74	07.78	-

## 80 I(Serie 80,82,B1)



**AU4003**


Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.72	07.79	-

## 80 II(Serie 81,85,B2)



**AU4004**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.79	07.86	-

## 80 III(Serie 89,89Q,8A,B3)



**AU4004**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.86	10.91	-

## 80 IV(Serie 8C,B4)



**AU4004**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.91	01.96	-



# AUDI

## 90 I(Serie 80,82,B1)



**AU4003**


Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.72	07.79	-

## 90 II(Serie 81,85,B2)



**AU4004**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.79	07.86	-

## 90 III(Serie 89,89Q,8A,B3)



**AU4004**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.86	10.91	-

## A2(Serie 8Z0)



**AU4007**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.00		-

## CABRIOLET(Serie 8G7,B4)



**AU4004**

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.91	08.00	-

# AUDI

## COUPE' I(Serie 81,85)



**AU4004**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

07.80 10.88

-

## COUPE' II(Serie 89,8B)



**AU4004**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

11.88 12.96

-

# AUTOBIANCHI

## A112



### FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model

-

03.78 09.82

-



### FI4089

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

10.82

-

## Y10(Serie 156)



### AB4006

Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Cremagliera 6 denti

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model (Exc. 4WD)

-

06.85

-



### AB4007

Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone Cremagliera 5 denti

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model 4WD

-

06.85

-

# BEDFORD

## BLITZ(Serie CF97)



### OP4015


Lungh. (mm) : 1370

Tiranti Ø : 5/8" - 1

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.69	10.87	-

## MIDI RASCAL



### OP4038

Lungh. (mm) : 442

Tiranti Ø : -

Note : Attacco 3 Fori

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.86	07.90	-

### OP4042

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Attacco 2 Fori

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.86	07.90	-

# BMW

## 3(Serie E21)



### BW4001

Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : Senza Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.75 03.84

-



### BW4002

Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.75 03.84

-

## 3(Serie E30)



### BW4003

Lungh. (mm) : 1032

Tiranti Ø : 14

Note : Senza Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model (Exc. M3 - iX)

-

09.82 06.94

-



### BW4006

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc. M3 - iX)

-

09.82 06.94

-

## 3(Serie E36)



### BW4008

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Attacco Ammortizzatore sotto tubo - Pignone lungo

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc. M3)


-

07.93 08.00

-

# BMW

## 5(Serie E12)



### BW4004


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.74	12.81	-

## 5(Serie E28)



### BW4007

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. M5)	66	10.80	09.84	-

## Z4



### BW4009

Lungh. (mm) : 990


Tiranti Ø : 14

Note : ZF

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.03		-

# CITROEN

## AMI 8



### CI4001


Lungh. (mm) : 866

Tiranti Ø : -

Note : Specificare Ø Tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.63	09.77	-

## AX(Serie ZA- )




### CI4025

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Con Pneumatici 135/70/R13 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.86	12.98	-




### CI4034

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 150 mm - Pneumatici 145/70/R13 - Tappo blu

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.86	12.98	-



### CI4035


Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Pneumatici 155/70-165/65 - Tappo Giallo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.86	12.98	-

## AXEL



### CI4045

Lungh. (mm) : 1010


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.81	03.91	-

# CITROEN

## BERLINGO(Serie MF)



**CI4031**

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.96		-

## BX(Serie XB- )



**CI4015**

Lungh. (mm) : 820

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	45-59	10.82		-



**CI4044**

Lungh. (mm) : 810

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	66-68	10.82		-

## C1(Serie PM,PN)



**CI4046**


Lungh. (mm) : 1043

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.05		-

## C15(Serie VD- )



**CI4026**

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.84	08.89	-> 4195



# CITROEN

## C15(Serie VD- )



### PE4006

Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model

-

10.84 08.89

4196 ->



### PE4031

Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.89

-

## C25(Serie 280,290)



### FI4026

Lungh. (mm) : 1315

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.81 02.94

-

## CX



### CI4018

Lungh. (mm) : 785

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

08.85 02.91

-

## DYANE



### CI4001

Lungh. (mm) : 866

Tiranti Ø : -

Note : Specificare Ø Tubo

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.67 10.84

-

# CITROEN

## GS/GSA



### CI4004

Lungh. (mm) : 780

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.73	07.79	-

## JUMPER(Serie 230)



### FI4118


Lungh. (mm) : 1405

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.94	04.02	-

## JUMPY(Serie U6U)



### FI4025


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.95		-

## LN



### PE4002


Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.76		-

## LNA



### CI4026

Lungh. (mm) : 1020


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.76	10.86	-

# CITROEN

## SAXO(Serie S0,S1)




### CI4036

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Pneumatici 165/70/R13/165/65/R14 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.96		-




### CI4038

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Tappo Bianco - 2 Fori Fissaggio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.96		-




### CI4040

Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Tappo Bianco - Fissaggio 1 Cava

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.96		-



### CI4041


Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Tappo Nero - Fissaggio 1 Cava

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.96		-

## VISA



### CI4026

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. 650 )	-	10.82	07.83	-



### CI4042

Lungh. (mm) : 1035

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	650	25	09.78	09.79	-

# CITROEN

## VISA




### CI4043

Lungh. (mm) : 1035

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	650	25	10.79	06.88	-




### PE4002

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. 650 )	-	07.80	09.82	-



### PE4006


Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. 650 )	-	08.83	03.91	-

## XANTIA(Serie X1-X2)



### CI4039


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.93		-

## XSARA(Serie N1)



### CI4031

Lungh. (mm) : 1165


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.97		-

# CITROEN

ZX(Serie N2)



**CI4031**

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.91 06.97

-

# DACIA

## 1300-1310



### RE4012

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.69		-

## LOGAN(Serie LS\_)



### RE4054

Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.04		-

## NOVA



### DC4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Pignone dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.93		-

## SOLENZA



### DC4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Pignone quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.03		-

## SUPERNOVA



### DC4002

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : Pignone dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.98		-

# DAEWOO-CHEVROLET

## ESPERO(Serie KLEJ)



**OP4036**

Lungh. (mm) : 745

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.93	06.99	-

## LANOS(Serie KLAT)



**OP4036**

Lungh. (mm) : 745

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.97		-

## MATIZ(Serie KLYA)



**DW4001**

Lungh. (mm) : 1110

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.98		-

## NEXIA(Serie KLETN)



**OP4036**

Lungh. (mm) : 745


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.95	08.97	-

# FIAT

## 1100 R



### FI4035

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.53	02.69	-

## 1100 T



### FI4037


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.53	02.69	-

## 124 BERLINA



### FI4031


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.66	07.75	-

## 124 SPECIAL




### FI4031

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.72		-> 8793978



### FI4032

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.72		8793979 -> 1266164



# FIAT

## 124 SPECIAL



**FI4043**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.72		1266165 ->

## 124 SPIDER



**FI4043**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.72		-

## 125




**FI4033**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.67	07.70	-



**FI4034**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.70		-

## 126



**FI4001**

Lungh. (mm) : 730


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.78		-

# FIAT

## 126



### FI4030


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.72	08.79	-> 410499

## 126 BIS



### FI4103


Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.87		-

## 126 FSM 700



### FI4103


Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.7	19	09.87		-

## 126 PERSONAL



### FI4001


Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.78		-

## 127



### FI4006

Lungh. (mm) : 730


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.81	09.82	-

# FIAT

## 127



### FI4089


Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82		-

## 128




### FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.71	09.82	-



### FI4089


Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82		-

## 131




### FI4018

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. Diesel)	-	10.74	06.82	-



### FI4019

Lungh. (mm) : 1140


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Diesel	-	03.79	06.82	-

# FIAT

## 131



### FI4039

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. Diesel)	-	07.82		-



### FI4041


Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Diesel	-	07.82		-

## 132



### FI4034


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.72	09.82	-

## 147



### FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.76	12.95	-

## 238



### FI4036

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.66	06.76	-

# FIAT

**241**



**FI4037**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.67	05.78	-

**242**



**FI4023**


Lungh. (mm) : 688

Tiranti Ø : -

Note : Fornita senza Perni laterali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.74	10.85	-

**500 F-R**



**FI4027**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.67		-

**500 L**



**FI4148**

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.12		-

**500(Serie 312)**



**FI4143**

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2 ( Non Servoelettrica )	51	10.07	01.14	-

# FIAT

## 500(Serie 312)



### FI4151

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2 ( Non Servoelettrica )	51	02.14		-



### FI4144

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2	51	10.07	01.14	-
	1.3 Multijet	55	10.07	01.14	-



### FI4149

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2	51	02.14		-
	1.3 Multijet	55	02.14		-



### FI4145

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.3 Multijet	70	12.09	01.14	-
	1.4 16v	74	10.07	01.14	-
	1.4 Abarth	132/140	08.08	01.14	-



### FI4150

Lungh. (mm) : 1050


Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.3 Multijet	70	02.14		-
	1.4 16v	74	02.14		-
	1.4 Abarth	132/140	02.14		-

# FIAT

## 600 D



### FI4029


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.55	06.71	-

## 600 T



### FI4038

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.70	02.87	-

## 616



### FI4052


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.68		-

## 850



### FI4028


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.64		-

## 850 FAMILIARE



### FI4038

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.70	02.87	-

# FIAT

## 900 E-T



### FI4038

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.70	02.87	-

## ARGENTA(Serie 132A)



### FI4034


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.81	12.85	-

## BRAVA-BRAVO(Serie 182)




### FI4101

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc GT-HGT )	-	04.97	10.01	-



### FI4119

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc GT-HGT )	-	10.95	03.97	-

## BRAVO II(Serie 198)



### FI4141

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : Veicolo Con cerchi in Lega Extraserie

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.07		-



# FIAT

## BRAVO II(Serie 198)



**FI4142**


Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.07		-

## CAMPAGNOLA



**FI4042**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.74	10.89	-

## CINQUECENTO(Serie 170)



**FI4109**


Lungh. (mm) : 910

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.94	01.98	-

## CROMA(Serie 154)



**FI4095**

Lungh. (mm) : 1135

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.85		-> 0025983

## DINO

**FI4049**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.70		-

# FIAT

## DOBLO'(Serie 223)



**FI4122**

Lungh. (mm) : 1215

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.01 03.05

-> 5120134



**FI4137**

Lungh. (mm) : 1145

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.01 03.05

5120135 ->

## DUCATO I(Serie 280,290)



**FI4026**

Lungh. (mm) : 1315

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.86 03.94

-

## DUCATO II(Serie 230)



**FI4118**

Lungh. (mm) : 1405

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

03.94 04.02

-

## DUNA(Serie 146B)



**FI4072**

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

01.87 12.93

-

# FIAT

## FIORINO I(Serie 127,147)



### FI4006

Lungh. (mm) : 730


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.77	09.82

Validità Telaio

-



### FI4051

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto piccolo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.82	04.84

Validità Telaio

-



### FI4089

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12


Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.84	05.88

Validità Telaio

-

## FIORINO II(Serie 146)



### FI4050

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.92	09.93

Validità Telaio

-



### FI4072

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.88	12.92

Validità Telaio

-



### FI4116

Lungh. (mm) : 895

Tiranti Ø : 14

Note : Con Supporto centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.93	

Validità Telaio

-

# FIAT

## GRANDE PUNTO(Serie 199)



### FI4130

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2	44	09.05		-
	1.4	58	09.05		-



### FI4139

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 16v	70	10.05		-



### FI4131

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.3 M-Jet	55	09.05		-



### FI4132

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.3 M-Jet 16v	66	09.05		-
	1.9 M-Jet	88	09.05		-

## IDEA(Serie 135)



### FI4121

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04	07.08	-

# FIAT

## IDEA(Serie 135)



**FI4140**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.08		-

## PALIO EUROPA(Serie 173)



**FI4115**

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.02		-

## PALIO EXTRAEUROPA(Serie 173)



**FI4115**

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.02		-

## PALIO(Serie 178)



**FI4115**


Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.98	03.02	-

## PANDA I(Serie 141A )



**FI4006**

Lungh. (mm) : 730


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.80	09.82	-

# FIAT

## PANDA I(Serie 141A )




**FI4051**

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto piccolo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.83		-



**FI4089**

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	10.83	-

## PANDA II(Serie 169)



**FI4124**

Lungh. (mm) : 990

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.1 ( Non Servoelettrica )	40	09.03		-
	1.2 ( Non Servoelettrica )	44/51	09.03		-



**FI4125**

Lungh. (mm) : 990

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2 ( Servoelettrica )	44/51	09.03		-
	1.3 Mjt ( Servoelettrica )	51/55	09.03		-



**FI4126**

Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2 4x4	44	10.04		-
	1.2 Natural Power	44	01.07		-
	1.3 Mjt 4x4	51/55	10.04		-

# FIAT

## PANDA II(Serie 169)



**FI4127**

Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 12

Note : Allestimento CROSS-SUV

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.3 Mjt 4x4	51/55	09.03		-



**FI4146**

Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 100 HP	74	10.06		-

## PANDA III(Serie 312)



**FI4147**

Lungh. (mm) :

Tiranti Ø :

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.9	44/48/57	02.12	12.13	-
	1.2	51	02.12	12.13	-
	1.3 Mjt	55/59/70	06.12	12.13	-



**FI4153**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.9	44/48/57	01.14		-
	1.2	51	01.14		-
	1.3 Mjt	55/59/70	01.14		-



**FI4152**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.9 Natural Power	59/63	02.12	12.13	-
	1.3 Mjt 4x4 - Trekking	55/59/70	06.12	12.13	-

# FIAT

## PANDA III(Serie 312)



**FI4154**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.9 Natural Power	59/63	01.14		-
	1.3 Mjt 4x4 - Trekking	55/59/70	01.14		-

## PUNTO I(Serie 176)




**FI4111**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : L.Pignone mm. 105

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.93	12.94	-



**FI4112**


Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : L.Pignone mm. 93,5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.95	01.99	-

## PUNTO II(Serie 188)




**FI4113**

Lungh. (mm) : 1038

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Non Servoelettrica )	-	09.99	12.04	-> 0334183



**FI4114**

Lungh. (mm) : 1038

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Servoelettrica )	-	09.99	12.04	-> 0334183



# FIAT

## PUNTO II(Serie 188)



**FI4128**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 26 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model ( Non Servoelettrica )	-	-	09.99	12.04	0334184 ->



**FI4129**


Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 26 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model ( Servoelettrica )	-	-	09.99	12.04	0334184 ->

## REGATA(Serie 138)




**FI4016**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	11.83	06.91	-




**FI4020**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 27

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.82	10.83	-



**FI4022**

Lungh. (mm) : 1025


Tiranti Ø : 12

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	11.83	06.91	-

# FIAT

## RITMO(Serie 138A)



### FI4007

Lungh. (mm) : 1025


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.75	12.82

Validità Telaio

-



### FI4016

Lungh. (mm) : 1025


Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.83	12.88

Validità Telaio

-



### FI4020

Lungh. (mm) : 1025


Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 27

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.82	10.83

Validità Telaio

-



### FI4022

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.83	12.88

Validità Telaio

-

## SCUDO(Serie 220)



### FI4025

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.96	

Validità Telaio

-

# FIAT

## SEICENTO(Serie 187)




### FI4109

Lungh. (mm) : 910

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model ( Non Servoelettrica )	-	-	01.98	-	-



### FI4133

Lungh. (mm) : 915

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model ( Servoelettrica )	-	-	01.98	-	-

## SIENA EUROPA(Serie 172)



### FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	04.02	-	-

## SIENA EXTRAEUROPA(Serie 172)



### FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	04.02	-	-

## SIENA(Serie 178)



### FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.98	03.02	-

# FIAT

## STILO(Serie 192)



### FI4134

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.1.8-2.0)	-	02.02		->0383613



### FI4135

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio senza silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.1.8-2.0)	-	02.02		0383614->



### FI4136

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.8 16v	98	10.01	05.05	-
	2.4 20v	125	10.01	05.05	-

## STRADA(Serie 278)



### FI4123


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.99		-

## TEMPRA(Serie 159)



### FI4101

Lungh. (mm) : 1105


Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.88	12.95	-
	All Model 4WD	-	02.88	12.95	-

# FIAT

## TIPO(Serie 160)



### FI4101


Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.88	04.95	-

## UNO MONDO(Serie 158)




### FI4016

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.Diesel)	-	03.95		-



### FI4072


Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.7D EM08	-	03.95		-
	1.7D M80	-	03.95		-

## UNO(Serie 146A,E)




### FI4016

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.CS)	-	03.83	12.96	-



### FI4072

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	CS	-	03.88	12.93	-

# FIAT

## UNO(Serie 146A,E)



### FI4138


Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : C/Seegere sul Pignone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.CS)	-	03.83	12.96	-

## X 1/9(Serie 128 AS)




### FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73	09.82	-



### FI4089

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.92	12.89	-

# FORD

## CAPRI(Serie ECJ-GECP)



**FO4001**


Lungh. (mm) : 1110

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.68	04.87	-

## CONSUL(Serie GGFL)



**FO4008**

Lungh. (mm) : 1260

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.72	12.75	-

## CORTINA - TAUNUS



**FO4012**


Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.62	09.87	-

## ESCORT I(Serie AFH,ATH)



**FO4003**


Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.68	12.74	-

## ESCORT II(Serie ATH)



**FO4004**

Lungh. (mm) : 1016


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.74	08.80	-

# FORD

## ESCORT III(Serie GAA)



**FO4005**

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.80	07.90	-

## ESCORT IV(Serie GAF,AWF,ABFT)



**FO4005**


Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.85	07.90	-

## ESCORT V(Serie GAL)



**FO4020**


Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.90	08.92	-

## ESCORT VI(Serie GAL)



**FO4020**


Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. Cosworth 4x4 )	-	09.92	01.95	-

## ESCORT VII(Serie GAL,AAL,ABL)



**FO4020**

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. Cosworth 4x4 )	-	02.95	08.99	-



# FORD

## FIESTA I(Serie GFBT)



**FO4006**

Lungh. (mm) : 1035

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.76	08.83	-

## FIESTA II(Serie FBD)



**FO4007**


Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.83	03.89	-

## FIESTA III(Serie GFJ)



**FO4021**


Lungh. (mm) : 1178

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.89	12.95	-

## FIESTA IV(Serie JA ,JB )




**FO4021**

Lungh. (mm) : 1178

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.96	09.98	-



**FO4023**

Lungh. (mm) : 1195


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.98	10.01	-

# FORD

## FIESTA V(Serie JH\_)



**FO4023**

Lungh. (mm) : 1195

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.01		-

## FIESTA VI



**FO4025**


Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.08		-

## FUSION(Serie JU\_)



**FO4023**

Lungh. (mm) : 1195

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.02		-

## GRANADA(Serie GGTL,GGFL)



**FO4008**

Lungh. (mm) : 1260

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.72	05.85	-



**FO4011**

Lungh. (mm) : 1267


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.85		-

# FORD

## KA(Serie RB\_)



### FO4021


Lungh. (mm) : 1178

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.03		-

## ORION I(Serie AFD)



### FO4005


Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.83	03.86	-

## ORION II(Serie AFF)



### FO4005


Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.86	07.90	-

## ORION III(Serie GAL)



### FO4020

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.90	12.93	-

## P 100 II



### FO4011

Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.87	12.92	-

# FORD

## SCORPIO I(Serie GAE,GGE)



**FO4011**

Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.85	04.89	-

## SIERRA I(Serie GBC,GBG,BNC)



**FO4011**

Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.82	05.89	-

## SIERRA II(Serie GBG,GB4)



**FO4011**


Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.89	02.93	-

## TRANSIT I



**FO4013**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 1060 - Filetto M 14x1

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.57	09.71	-

## TRANSIT II(Serie 72E,73E)



**FO4014**

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 1040 - Filetto M 14x2

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.71	08.78	-

# FORD

## TRANSIT III(Serie V\_ )



**FO4015**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 1060 - Filetto M 14x2

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.78	10.86	-

## TRANSIT IV(Serie T\_ )




**FO4016**

Lungh. (mm) : 1475

Tiranti Ø : 16

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.86	09.91	-




**FO4018**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 233

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.86	01.88	-



**FO4019**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 35

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.88	09.91	-

## TRANSIT V(Serie E\_ )



**FO4024**

Lungh. (mm) : 1475

Tiranti Ø : 16

Note : Fissaggio senza silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.91	03.00	-

# HYUNDAI

## I 10 II(Serie PA)



**KI4005**

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.07		-

## I 20(Serie PB,PBT)



**HY4002**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.08		-

## I 30(Serie FD\_)



**HY4001**

Lungh. (mm) : 1060


Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.07		-

# INNOCENTI

## ELBA(Serie 146)



### FI4050

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model

-

01.93 02.94

-> 5055671



### FI4072

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model

-

08.91 12.92

-



### FI4116

Lungh. (mm) : 895

Tiranti Ø : 14

Note : Con Supporto centrale

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

03.94 12.96

5055672 ->

## MILLE CLIP(Serie 113)



### FI4016

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

02.95 07.97

-

## MILLE(Serie 113)



### FI4050

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

05.90 06.93

-

# INNOCENTI

## MILLE(Serie 113)



**FI4116**

Lungh. (mm) : 895

Tiranti Ø : 14

Note : Con Supporto centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.93	07.97	-

## MINI



**IN4008**

Lungh. (mm) : 824

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	3 Cyl	-	06.82	04.88	-
	990 Turbo	-	05.84	04.88	-



**IN4013**

Lungh. (mm) : 938

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	500	-	03.86		-
	990	-	03.86		-

## MINI(Serie 120 De tomaso)



**IN4001**

Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.67	05.83	-

## MINI(Serie 90)



**IN4001**

Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.67	05.83	-



# INNOCENTI

## MINI(Serie Morris)



### IN4001

Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.60

-

# IVECO

## DAILY I



### IV4001

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in alluminio Ø 50 - Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.78	12.89

Validità Telaio

-



### IV4002

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in Ferro Ø 40 - Pignone 31 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.78	12.95

Validità Telaio

-



### IV4003

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	04.99

Validità Telaio

-

# JEEP

## CHEROKEE(Serie XJ)



**CH4001**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.1 TD	59-64	01.86	09.93	-

## WRANGLER I



**CH4001**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.86	12.93	-

# KIA

## CEE'D(Serie ED\_)



### HY4001

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.06		-

## PICANTO(Serie BA)



### KI4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.04	12.07	-



### KI4005

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.08		-

## PRIDE(Serie DA)

### KI4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Corpo Acciaio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.90	01.94	-

### KI4003

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Corpo Alluminio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.94		-

# KIA

RIO I(Serie DC\_)

**KI4004**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-


09.00

-

# LADA

**SAMARA(Serie 2180,2109)**

**LD4001**



Note : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

01.86

-

# LANCIA

## BETA(Serie 828\_B )



Note : Lunghezza Pignone mmm. 69

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.73	04.79


### LA4001

Lungh. (mm) : 688

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-



Note : Lunghezza Pignone mmm. 69 - Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.73	04.79

### LA4002

Lungh. (mm) : 688

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-



Note : Lunghezza Pignone mmm. 112

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.79	

### LA4003


Lungh. (mm) : 713

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

## DEDRA(Serie 835)



Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 T 4x4)	-	04.89	07.99

### LA4011


Lungh. (mm) : 1092

Tiranti Ø : 12

Validità Telaio

-

## DELTA I(Serie 831AB0)



Note : Pignone mm.64.5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.1	47	09.79	04.84
	1.3	58	09.79	04.84
	1.5	63	09.79	04.84

### LA4005

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio


-

-

-

# LANCIA

## DELTA I(Serie 831AB0)



### LA4009

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.1	47	05.84	12.92	-
	1.3	58	05.84	12.92	-
	1.5	63	05.84	12.92	-




### LA4004

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.104.5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.6	66-80	10.82	04.84	-



### LA4019

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore alto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.6	66-80	05.84	01.87	-
	1.9 TD	59	10.86	01.87	-



### LA4006

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.6	66-80	02.87	12.89	-
	1.9 TD	59	02.87	12.89	-

## DELTA III(Serie 844)



### FI4141

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.07		-



# LANCIA

## MUSA(Serie 184)



**FI4121**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.04 07.08

-



**FI4140**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.08

-

## PRISMA(Serie 831AB0)



**LA4019**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore alto

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model (Exc.4WD)

-

01.83 01.87

-



**LA4009**

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc.4WD)

-

02.87

-



**LA4006**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore basso

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc.4WD)


-

02.87 12.92

-

# LANCIA

## THEMA(Serie 834)



**FI4095**


Lungh. (mm) : 1135

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.8.32)	-	11.84	07.94	-

## Y(Serie 840A)



**FI4112**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : L.Pignone mm. 105

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.95		-

## YPSILON II(Serie 101)



**LA4020**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.03		-

## YPSILON III(Serie 312)



**FI4147**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.9 Twinair	59/63	05.11	12.13	-
	1.2	51	05.11	12.13	-
	1.3 Mjt	70	05.11	12.13	-



**FI4153**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.9 Twinair	59/63	01.14		-
	1.2	51	01.14		-
	1.3 Mjt	70	01.14		-

# LANCIA

## YPSILON III(Serie 312)



**FI4152**

Lungh. (mm) : -

Tiranti  $\emptyset$  : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.2 Bifuel

49/51

05.11

12.13

-



**FI4154**

Lungh. (mm) : -

Tiranti  $\emptyset$  : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.2 Bifuel


49/51

01.14

-

# LAND ROVER

## RANGE ROVER I



**RV4015**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

01.85 07.94

-

# MASERATI

## BITURBO




### MA4001

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 14

Note : Piantone Ø30 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.82	08.94	-



### MA4002

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 14

Note : Piantone Ø38 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.82	08.94	-

# MAZDA

## 121 I(Serie DA)

**KI4002**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Corpo acciaio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.87	11.90	-

## 2(Serie DE)



**MZ4002**

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.07		-

## 323 IV(Serie BG)



**MZ4001**

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.89	07.94	-

# MERCEDES-BENZ

## CLASSE G(Serie W460)



**ME4003**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.79	08.93	-

## CLASSE G(Serie W461)



**ME4003**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.90		-

## CLASSE G(Serie W463)



**ME4003**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.89		-

## COUPE'(Serie C123)



**ME4001**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.77	11.85	-

## KOMBI FAMILIARE(Serie S123)



**ME4001**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.77	11.85	-

# MERCEDES-BENZ

## SMART CITY-COUPÉ'(Serie\_450)



**ME4004**

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.98	03.07	-

## SMART CITY-COUPÉ'(Serie\_451)



**ME4005**


Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.07		-

## TRE VOLUMI(Serie W114)



**ME4002**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.68	01.76	-

## TRE VOLUMI(Serie W115)



**ME4002**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.68	02.77	-

## TRE VOLUMI(Serie W123)



**ME4001**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.76	11.85	-



# NISSAN

## JUKE(Serie F15)

**ND4007**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.10		-

## MICRA(Serie K11)

**ND4002**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.92	02.03	-

## MICRA(Serie K12)

**ND4001**

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.0	48	01.03	08.07	-
	1.2	48/59/65	01.03	08.07	-

**ND4003**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.5 dCi	48/50/60	01.03		-

**ND4006**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : Koyo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.0	48	09.07		-
	1.2	48/59/65	09.07		-

# NISSAN

## NOTE(Serie E11)



**ND4005**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : Koyo

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.06

-

## QASHQAI(Serie J10)



**ND4004**

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.07

-

# OPEL

## AGILA(Serie H00)



**OP4039**


Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.00		-

## ASCONA A(Serie 81,86,87,88)



**OP4011**


Lungh. (mm) : 695

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.70	08.75	-

## ASCONA B(Serie 81,86,87,88)



**OP4008**


Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.75	08.81	-

## ASCONA C(Serie 81,86,87,88)



**OP4005**


Lungh. (mm) : 722

Tiranti Ø : -

Note : Indicare Ø tubo 45 oppure 50

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.81	10.88	-

## ASTRA F(Serie 53 ,54 ,56 ,57 )



**OP4036**

Lungh. (mm) : 745


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.91	01.98	-

# OPEL

## CAMPO(Serie TF)



**OP4037**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.91	09.96	-

## CITY



**OP4003**


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73	04.79	-

## COMBO(Serie 71\_)



**OP4035**


Lungh. (mm) : 1068

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.94	10.01	-

## CORSA A(Serie 93,94)



**OP4014**


Lungh. (mm) : 1013

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.82	03.93	-

## CORSA B(Serie 73\_,78\_)



**OP4035**

Lungh. (mm) : 1068

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.93	09.00	-

# OPEL

## CORSA C(Serie F08,F68)



### OP4040

Lungh. (mm) : 1185

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.00 06.06

-

## CORSA D



### OP4045

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.2

55

07.06

-



### OP4043

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.3 CDTi

66

07.06

-



### OP4044

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

1.3 CDTi

55

07.06

-


1.4

66

07.06

-

## KADETT A - B



### OP4001

Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

09.62 08.73

-

# OPEL

## KADETT C



### OP4003


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.73	07.79	-

## KADETT D(Serie 31,34)



### OP4005


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Indicare Ø tubo 45 oppure 50

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.79	08.84	-

## KADETT E(Serie 33,34)



### OP4005


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Indicare Ø tubo 45 oppure 50

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.84	08.91	-

## MANTA A(Serie 58 ,59 )



### OP4011


Lungh. (mm) : 695

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.70	08.75	-

## MANTA B(Serie 58 ,59 )



### OP4008

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.75	10.88	-

# OPEL

## MERIVA A



**OP4041**


Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.03		-

## REKORD E(Serie 11 ,14 ,19 )



**OP4027**


Lungh. (mm) : 358

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.77	08.86	-

## TIGRA A(Serie 95\_)



**OP4035**

Lungh. (mm) : 1068

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.94	12.00	-

## TIGRA B



**OP4040**


Lungh. (mm) : 1185

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.04		-

## VECTRA A(Serie 86 ,87 )



**OP4036**

Lungh. (mm) : 745


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.89	11.95	-

# PEUGEOT

**104**




**PE4001**

Lungh. (mm) : 545

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.72	10.79	-



**PE4002**


Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.79	10.83	-

## 106 I - II(Serie 1A,1C)




**CI4030**

Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Pneumatico 165-70-R13/165-65-R14/175-60-R14 - Tappo bianco

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	69	09.91	-	-




**CI4036**

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Pneumatici 165/70/R13/165/65/R14 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	44	09.91	-	-




**CI4038**

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Pneumatici 175-60-R14 - Tappo bianco

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	69	09.91	-	-



**CI4041**

Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Pneumatici 145-70-R13/155-70-R13 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	44	09.91	-	-



# PEUGEOT

107



**CI4046**


Lungh. (mm) : 1043

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.05		-

204



**PE4004**


Lungh. (mm) : 535

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.65	07.77	-

205 I(Serie 741A/C)




**PE4006**

Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model ( Exc. 1.9 GTI )	-	02.83	05.90	-



**PE4031**


Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.9 GTI	88-116	02.83	05.90	-

205 II(Serie 20A/C)



**PE4031**

Lungh. (mm) : 1123


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.90	12.96	-

# PEUGEOT

## 206(Serie 2A/C/D)



**PE4040**


Lungh. (mm) : 948

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.98		-

## 304




**PE4004**

Lungh. (mm) : 535

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.69	10.77	-



**PE4008**


Lungh. (mm) : 555

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.77	09.79	-

## 305 I(Serie 581A)




**PE4005**

Lungh. (mm) : 1168

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.77	05.80	-



**PE4009**

Lungh. (mm) : 1130


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.80	02.83	-

# PEUGEOT

## 305 II(Serie 581M)



**PE4029**

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. Mot. XU)	-	03.83	07.90	-

**PE4030**


Lungh. (mm) : 920

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Mot. XU	-	03.83	07.90	-

## 306(Serie 7B,N3,N5,7A,7C)



**PE4039**


Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.94		-

## 309 I(Serie 10C,10A)



**PE4006**


Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.86	12.89	-

## 309 II(Serie 3C,3A)



**PE4031**

Lungh. (mm) : 1123


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.90	12.93	-

# PEUGEOT

**404**



**PE4011**


Lungh. (mm) : 665

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.63	12.71	-

**405 I(Serie 15B)**



**PE4023**


Lungh. (mm) : 948

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.87	12.92	-

**405 II(Serie 4B)**



**PE4023**


Lungh. (mm) : 948

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.93	10.95	-

**504**



**PE4012**

Lungh. (mm) : 708

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.71	05.80	-



**PE4014**

Lungh. (mm) : 1140


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.80	08.84	-

# PEUGEOT

## 505(Serie 551A)



**PE4014**

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.81	09.91	-

## 604



**PE4014**

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.77	07.87	-

## BOXER(Serie 230)



**FI4118**


Lungh. (mm) : 1405

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.94	12.02	-

## EXPERT(Serie 224)



**FI4025**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.96	-	-

## J5(Serie 280)



**FI4026**

Lungh. (mm) : 1315


Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.83	-	-

# PEUGEOT

## PARTNER - RANCH(Serie M\_F)



**CI4031**

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

07.96

-

# PIAGGIO

## PORTER



**OP4038**

Lungh. (mm) : 442

Tiranti Ø : -

Note : Attacco 3 Fori

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model


-

02.93

-

# PORSCHE

## 911 CABRIO(Serie 911)



**PO4002**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.82 08.89

-

## 911 TARGA(Serie 911)



**PO4001**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.86 11.90

-

## 911(Serie 911)



**PO4001**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model

-

09.77 11.90

-



**PO4002**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.77 11.90

-

## 911(Serie 964)



**PO4001**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-


12.88 09.93

-



# PORSCHE

## 924(Serie 924)



**PO4003**

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model

-

11.75 07.85

-



**PO4004**

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

08.85 07.88

-

## 944 CABRIO(Serie 944)



**PO4004**

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

12.88 07.91

-

## 944(Serie 944)



**PO4004**

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.81 07.91

-

# RENAULT

## 11(Serie B/C37)



### RE4010

Lungh. (mm) : 1160


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	03.83	10.86

Validità Telaio

-



### RE4044

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	11.86	07.89

Validità Telaio

-

## 12



### RE4012

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	10.69	08.80

Validità Telaio

-

## 14(Serie 121\_)



### RE4022

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	05.76	01.80

Validità Telaio

-



### RE4023

Lungh. (mm) : 1028

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.80	12.83

Validità Telaio

-

# RENAULT

**15**



**RE4012**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	03.72	10.80	-

**17**



**RE4012**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	03.72	10.80	-

**18(Serie 134\_)**




**RE4018**

Lungh. (mm) : 990

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Bz.		-	04.78	07.86	-



**RE4019**


Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Diesel		-	04.78	07.86	-

**19 I-II(Serie B/B53\_)**



**RE4032**

Lungh. (mm) : 1162


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	01.88	12.95	-

# RENAULT

## 20(Serie 127\_)



### RE4017

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.75	05.77

Validità Telaio

-



### RE4020

Lungh. (mm) : 1065


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.80	12.83

Validità Telaio

-



### RE4021

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.77	10.80

Validità Telaio

-

## 21(Serie B48\_)



### RE4033

Lungh. (mm) : 1193


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model Bz.	-	03.86	09.90

Validità Telaio

-



### RE4043

Lungh. (mm) : 640

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model Diesel	-	03.86	06.94

Validità Telaio

-



### RE4047

Lungh. (mm) : 1193

Tiranti Ø : 14

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model Bz.	-	10.90	06.94

Validità Telaio

-

# RENAULT

## 25(Serie B29\_)



### RE4034


Lungh. (mm) : 1073

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.84	12.93	-

## 30(Serie 127\_)




### RE4017

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.75	05.77	-




### RE4020

Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.80	01.84	-



### RE4021


Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.77	10.80	-

## 4(Serie 112\_)



### RE4001

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.62	05.79	-

# RENAULT

## 4(Serie 112\_)



### RE4002

Lungh. (mm) : 924

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.79	12.88	-

## 5



### RE4004

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.72	05.79	-



### RE4005


Lungh. (mm) : 924

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.79	12.85	-

## 6




### RE4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.70	05.79	-



### RE4002

Lungh. (mm) : 924

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.79	04.87	-

# RENAULT

## 9(Serie L42\_)



### RE4010

Lungh. (mm) : 1160


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.4 T)	-	09.81	10.86

Validità Telaio

-



### RE4044

Lungh. (mm) : 1160


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.86	12.89

Validità Telaio

-



### RE4045

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : -


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.4 T	77-85	09.81	10.86

Validità Telaio

-

## CLIO I(Serie B/C57)



### RE4041

Lungh. (mm) : 1065


Tiranti Ø : 14

Note : Tiranti Maschio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.90	09.98

Validità Telaio

-



### RE4042

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : Tiranti Femmina


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.90	09.98

Validità Telaio

-

# RENAULT

## CLIO II(Serie B/C/B0/1\_)



### RE4040

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.98	12.99	-



### RE4058

Lungh. (mm) : 1110

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.00		-



### RE4052

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.00		-



### RE4053

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2 16v ( Servoelettrica )	-	01.02		-



### RE4061

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 16v ( Servoelettrica )	-	01.02		-

## CLIO III(Serie BR\_/CR\_)



### RE4057

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.05		-



# RENAULT

## FUEGO(Serie 136\_)



**RE4019**

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.80	10.85	-

## GRAND SCENIC



**RE4055**

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.04		-

## KANGOO I(Serie KCO\_)



**RE4040**

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.97	12.99	-



**RE4052**

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.00		-



**RE4053**

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2 16v ( Servoelettrica )	-	01.02		-

# RENAULT

## KANGOO II(Serie KW0/1\_)



**RE4062**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.08		-

## KOLEOS(Serie HY)



**ND4004**

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.08		-

## MASTER I(Serie T\_)



**RE4025**

Lungh. (mm) : 1280

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.80	02.89	-



**RE4024**

Lungh. (mm) : 1280

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.89	07.98	-

## MEGANE I(Serie BA\_,LA\_,EA\_,DA\_)



**RE4049**

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.95	10.02	-

# RENAULT

## MEGANE II(Serie BMO ,EMO ,KMO ,LMO )



**RE4055**

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.02		-

## MEGANE III(Serie Z0/1 )



**RE4059**

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.09		-

## MODUS(Serie F/JP0 )



**RE4057**


Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.04		-

## RAPID - EXPRESS(Serie F40 ,G40 )




**RE4027**

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.84	11.88	-



**RE4046**

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.88		-

# RENAULT

## SCENIC I(Serie JA)



**RE4049**

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.99	05.03	-

## SCENIC II(Serie JM\_)



**RE4055**


Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.03		-

## SUPER 5(Serie B/C40)




**RE4027**

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 T	88-118	07.87	12.88	-
	All Model (Exc. 1.4 T)	-	07.84	11.88	-




**RE4028**

Lungh. (mm) : 1084

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 T	88-118	01.85	06.87	-



**RE4046**

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.88	12.96	-

# RENAULT

## TRAFIC I



### RE4026


Lungh. (mm) : 1210

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.80	12.00	-

## TWINGO I(Serie C06\_)



### RE4048

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.93		-

## TWINGO II(Serie CN0\_)



### RE4060

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : JTEKT

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.07		-

# ROVER

## 100(Serie XP)



### RV4016

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.90	12.98	-

## 200(Serie XH)



### RV4013

Lungh. (mm) : 1175

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.85	09.89	-

## 200(Serie XW,RF)



### RV4014

Lungh. (mm) : 1223

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.89	03.00	-

## 400(Serie XW)



### RV4014

Lungh. (mm) : 1223

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.89	03.00	-

## ALLEGRO(Serie ADO 67)



### IN4001

Lungh. (mm) : 965


Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73		-

# ROVER

## MAESTRO



### RV4017

Lungh. (mm) : 1270

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.83	01.95	-

## METRO



### IN4005

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.82	09.90	-

## MINI



### IN4001


Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.91		-

## MONTEGO(Serie XE)



### RV4017

Lungh. (mm) : 1270

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.84	10.94	-

## REGENT

### IN4007

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.67		-

# SAAB

900 I



**SA4001**

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.79 12.93

-



# SEAT

## AROSA(Serie 6H)



**WW4042**

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.97		-

## CORDOBA(Serie 6K2/6K5/C2)



**WW4037**


Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.93	09.02	-

## FURA(Serie 025A)



**FI4006**


Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.75	12.86	-

## IBIZA I(Serie 021A)



**SE4002**

Lungh. (mm) : 1005

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.84	05.93	-

## IBIZA II(Serie 6K1)



**WW4037**

Lungh. (mm) : 1226


Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.93	08.99	-

# SEAT

## IBIZA III(Serie 6K1)



**WW4037**


Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.99	02.02	-

## MALAGA(Serie 023A)



**SE4002**


Lungh. (mm) : 1005

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.85	12.93	-

## MARBELLA(Serie 28)



**SE4007**


Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.84	10.98	-

## RONDA(Serie 022A)




**FI4007**

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.82	09.84	-



**SE4002**

Lungh. (mm) : 1005


Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.84	10.88	-

# SEAT

## TERRA(Serie 024,024A)



### SE4007


Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.87	12.96	-

## TOLEDO I(Serie 1L)




### WW4022

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 40 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.91	08.96	-



### WW4037

Lungh. (mm) : 1226


Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.96	03.99	-

# SKODA

## FAVORIT(Serie 781,785,787)



### SK4001

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.88 02.96

-



### SK4002

Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

03.96 12.97

-

## FELICIA I-II(Serie 6U1,6U5)



### SK4001

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.94 02.96

-



### SK4002

Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

03.96 06.01

-

## PICK UP(Serie 6U1)



### SK4001

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.96 06.01

-

# SUZUKI

## IGNIS I(Serie FH)



**SZ4002**

Lungh. (mm) : 1175

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.00 09.03

-

## VITARA(Serie ET,TA)

**SZ4001**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.88 03.98

-

# TALBOT

## HORIZON



### TA4010

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.79	06.86	-

## RANCHO



### TA4003


Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.77	07.84	-

## SAMBA(Serie 51A)



### CI4026

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.82	10.86	-

### PE4003


Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.79	10.82	-

## SIMCA 1000



### TA4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.63	05.72	-

# TALBOT

## SIMCA 1100



### TA4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.63 05.72

-



### TA4003

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

06.72 09.77

-

## SIMCA SUNBEAM



### TA4013

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.77 03.83

-

## SOLARA



### TA4010

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.81 07.86

-

# TOYOTA

## AURIS(Serie 15 )



**TY4009**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Japan Production

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.06		-



**TY4010**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : UK Production

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.06		-

## AVENSIS(Serie T25)



**TY4007**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.03	12.08	-

## AYGO(Serie KGB10 )



**CI4046**

Lungh. (mm) : 1043

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.05		-

## COROLLA(Serie E12U )



**TY4003**

Lungh. (mm) : 1090

Tiranti Ø : 14

Note : KOYO

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.02	12.07	-



# TOYOTA

## COROLLA(Serie\_E14U\_)

**TY4008**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : KOYO

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.08		-

## IQ(Serie\_J1\_)

**TY4011**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.09		-

## RAV 4 III(Serie\_ACA\_, ACE\_)

**TY4005**

Lungh. (mm) : 1115

Tiranti Ø : 14

Note : -



Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.05		-

## VERSO(Serie\_R2\_)

**TY4012**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.09		-

## YARIS I(Serie\_CP10)

**TY4006**

Lungh. (mm) : 1035

Tiranti Ø : 12

Note : -



Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.99	02.03	-

# TOYOTA

## YARIS I(Serie\_CP10)



**TY4001**

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.03	12.05	-

## YARIS II(Serie\_P9\_)



**TY4004**

Lungh. (mm) : 1065


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.06		-

# VOLKSWAGEN

## CADDY I(Serie 14)



**WW4006**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.82	07.92	-

## DERBY(Serie 86,86C,80)



**AU4001**

Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -

Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.75	12.84	-

## FOX(Serie 5Z1)

**WW4045**

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.05		-

## GOLF I CABRIOLET(Serie 155)



**WW4006**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.C/Automatico)	-	08.83	04.93	-
	All Model C/Automatico	-	08.83	04.93	-

## GOLF I(Serie 17)



**WW4004**

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : 14

Note : Viti Fissaggio Verticali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.74	08.79	-

# VOLKSWAGEN

## GOLF I(Serie 17)



Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.79	12.82


**WW4006**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-



Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.83	12.83


**WW4007**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-



Note : Vite Fissaggio Orizzontali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.74	08.79

**WW4031**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-

## GOLF II(Serie 19E,1G1)



Note : Pignone 40 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.84	12.90

**WW4022**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-



Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.91	07.92

**WW4036**

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-



Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.91	07.92

**WW4037**

Lungh. (mm) : 1226


Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-

# VOLKSWAGEN

## GOLF III(Serie 1H1)



Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.92	08.97

**WW4036**

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-



Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.92	08.97

**WW4037**


Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-

## JETTA I(Serie 17)



Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.79	12.83

**WW4006**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-

## JETTA II(Serie 19E,1G2)



Note : Pignone 40 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.84	02.91

**WW4022**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-



Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.91	12.92

**WW4036**

Lungh. (mm) : 1290


Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-

# VOLKSWAGEN

## JETTA II(Serie 19E,1G2)



Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.91	12.92

**WW4037**

Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Validità Telaio

-

## KAEFER 1200,1300,1302,1303



Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.70	07.74


**WW4018**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-



Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.70	07.74


**WW4023**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-



Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.74	12.86

**WW4029**


Lungh. (mm) : 865

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

## LT



Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.76	12.96

**WW4032**

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Validità Telaio

-

# VOLKSWAGEN

## LUPO(Serie 6X1,6E1)



**WW4042**


Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.99		-

## PASSAT I(Serie 32)




**AU4003**

Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73	07.80	-



**WW4034**


Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73	07.80	-

## PASSAT II(Serie 32B)



**AU4004**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.80	07.88	-

## PASSAT III(Serie 3A2,35I)



**WW4039**

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.88	12.91	->31N120000

# VOLKSWAGEN

## PASSAT III(Serie 3A2,35I)



**WW4041**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.92	12.96	31N120001->

## POLO I(Serie 86)



**AU4001**


Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -

Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.75	09.81	-

## POLO II(Serie 86C,80)



**AU4001**

Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -

Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.81	09.94	-

## POLO III(Serie 6N1,6N2)



**WW4042**

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.94	12.01	-

## POLO IV(Serie 9N\_)

**WW4045**

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.02		-



# VOLKSWAGEN

## SANTANA



**WW4041**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.95	12.96	-

## SANTANA(Serie 32B)



**AU4004**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.81	12.84	-

## SCIROCCO I(Serie 53)



**WW4031**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Vite Fissaggio Orizzontali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.74	12.79	-

## SCIROCCO II(Serie 53B)



**WW4006**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.80	12.92	-

## TRANSPORTER II



**WW4021**

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.67	12.79	-

# VOLKSWAGEN

## TRANSPORTER III



**WW4033**

Lungh. (mm) : 1360

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.80	07.92	-

## TRANSPORTER IV(Serie 70X ,7D )



**WW4044**


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.91		-

## VENTO(Serie 1H2)




**WW4036**

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.91	09.98	-



**WW4037**

Lungh. (mm) : 1226


Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.91	09.98	-

# VOLVO

## 240-260(Serie P242,P262)



Note : ZF

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-


08.74 08.93

-

### VO4001

Lungh. (mm) : 1190

Tiranti Ø : 14



Note : TRW

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.74 08.93


-

### VO4004

Lungh. (mm) : 1190

Tiranti Ø : 14

## 340-360(Serie 343,345)



Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-


08.75 07.82

-

### VO4002

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14



Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.82 07.91


-

### VO4003

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

## 440/460/480(Serie 445,464)



Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.86 12.96

->460829

All Model

-

04.86 12.96

460830->


### VO4005

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

# ZASTAVA

## 101(Serie 1100)



**FI4006**

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

06.73 12.93

-

## YUGO



**FI4006**

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.80 06.95

-





***Riferimenti GR***  
***GR References***

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
AB4006	7543317	AR9021	60594889	AU9015	1J1422062AG	AU9023	8Z1423052E
AB4007	5983188	AR9022	606031740	AU9015	1J1422075LX	AU9023	8Z1423052J
AR4003	700091	AR9023	60655482	AU9015	1J1422062E	AU9023	8Z1423052L
AR4004	506527	AR9023	60661952	AU9015	1J1422061AJ	AU9023	8Z1423055B
AR4004	60744060	AR9023	60670958	AU9015	1J1422075L	AU9023	8Z1423055S
AR4004	700628	AR9025	60553922	AU9016	8N1422061D	AU9023	8Z1423055T
AR4005	11643.23002	AR9026	71711952	AU9017	8D1422071M	AU9024	8Z1423052
AR4007	116462300201	AR9027	60627131	AU9017	8D1422074F	AU9025	8D1422072P
AR4009	1160023002	AR9028	60564342	AU9017	8D1422066F	AU9025	8E1422069B
AR4009	11646.23002	AR9029	60693866	AU9017	8D1422066D	AU9025	8D1422071F
AR4009	60521303	AR9029	71785364	AU9017	8D1422069	AU9025	8D1422071C
AR4010	116432300201	AR9029	71785359	AU9017	8D1422069F	AU9025	8D1422069N
AR4011	60704058	AR9029	71722484	AU9017	8D1422069G	AU9025	8D1422069C
AR9001	119132300200	AR9029	50508016	AU9017	8D1422071E	AU9025	8D1422066E
AR9002	60538590	AR9029	46755528	AU9017	8D1422071J	AU9025	8D1422065Q
AR9005	60581879	AR9029	60693868	AU9017	8D1422071Q	AU9025	8D1422052G
AR9005	60608985	AR9035	60670999	AU9017	8D1422072	AU9025	8D1422052C
AR9006	60619751	AR9036	71789375	AU9017	8D1422072A	AU9025	8D1422069H
AR9006	71711950	AR9036	71789387	AU9017	8D1422072B	AU9026	8E1422065E
AR9007	60619751	AR9036	60693687	AU9017	8D1422072Q	AU9026	8H1422065B
AR9007	60653459	AR9036	50515292	AU9017	8D1422072R	AU9026	8E1422071C
AR9009	60809773	AR9036	50501442	AU9017	8D1422074A	AU9026	8E1422066T
AR9009	60591936	AR9036	50501441	AU9017	8D1422074D	AU9026	8E1422066R
AR9009	7776780	AR9036	71793496	AU9017	8D1422053CX	AU9026	8E1422053B
AR9009	60540724	AU4001	861419063B	AU9017	8D1422074C	AU9026	8E1422065S
AR9009	60653457	AU4001	867419065	AU9017	8D1422052BX	AU9026	8E1422065D
AR9009	60540725	AU4001	871019065	AU9017	8D1422065R	AU9026	8E1422053M
AR9009	60627128	AU4003	811419063A	AU9017	3B1422052R	AU9026	8E1422053K
AR9012	60655544	AU4004	811419063F	AU9017	3B1422071G	AU9026	8E1422053C
AR9013	60616624	AU4004	893419063E	AU9017	8D1422052B	AU9026	8E1422066D
AR9014	60591938	AU4006	443419063B	AU9017	3B1422052D	AU9027	8E1422066Q
AR9014	60616554	AU4006	431419523H	AU9017	8D1422052L	AU9027	8E1422052R
AR9015	60619750	AU4006	443419063A	AU9017	8D1422052M	AU9027	8E1422052S
AR9015	71711953	AU4007	8Z1419051	AU9017	8D1422052MX	AU9027	8E1422065M
AR9016	60590893	AU9001	811422065D	AU9017	8D1422065J	AU9027	8E1422066N
AR9017	71785099	AU9001	811422065F	AU9017	8D1422052P	AU9027	8E1422066P
AR9017	71787914	AU9001	893422065	AU9017	8D1422053A	AU9028	4A1422065F
AR9017	71783206	AU9001	893422065A	AU9017	8D1422053AX	AU9029	4A1422066
AR9017	71783205	AU9001	893422065F	AU9017	8D1422053B	AU9029	4A1422065M
AR9017	71783208	AU9001	893422066	AU9017	8D1422053BX	AU9030	4B1422065M
AR9017	71783202	AU9001	811422065	AU9017	8D1422053C	AU9030	4B1422065R
AR9017	71783542	AU9004	8A1422065D	AU9017	8D1422052N	AU9031	4B1422053
AR9017	71785377	AU9004	8G1422065B	AU9017	8D1422052	AU9031	4B1422065Q
AR9017	71785380	AU9004	8A1422065J	AU9017	8D1422065C	AU9031	4B1422052EX
AR9017	71785383	AU9004	8A1422065A	AU9019	4B1422065P	AU9031	4B1422052E
AR9017	71785392	AU9004	893422065K	AU9019	4B1422065S	AU9031	4B1422066C
AR9017	60670084	AU9004	8A1422065K	AU9019	4B1422065T	AU9032	4B1422065H
AR9017	71722524	AU9006	895422065C	AU9019	4B1422066D	AU9032	4B1422065N
AR9017	71785386	AU9007	893422066C	AU9019	4B1422066E	AU9032	4B1422066A
AR9017	60653054	AU9007	8A1422065C	AU9019	4B1422066F	AU9033	4D1422069E
AR9017	60699514	AU9010	431422065A	AU9019	4B1422069	AU9033	4D1422066F
AR9017	60695636	AU9011	443422065G	AU9019	4B1422065L	AU9033	4D1422069K
AR9017	60693860	AU9011	443422065L	AU9019	4B1422066N	AU9033	4D1422069C
AR9017	60693859	AU9011	443422065M	AU9019	4B1422065G	AU9033	4D1422065R
AR9017	60693858	AU9011	443422065H	AU9019	4B1422052X	AU9033	4D1422071A
AR9017	60693857	AU9011	443422065D	AU9019	4B1422052SX	AU9033	4D1422065P
AR9017	60689659	AU9011	443422065	AU9019	4B1422052S	AU9033	4D1422052C
AR9017	60679927	AU9011	443422065C	AU9019	4B1422052NX	AU9033	4D1422065T
AR9017	60677750	AU9011	443422065F	AU9019	4B1422052N	AU9034	4D1422065E
AR9017	60670085	AU9012	4A1422065A	AU9019	4B1422052DX	AU9034	4D1422065H
AR9017	60677748	AU9012	4A1422065AJ	AU9019	4B1422052	AU9035	4D1422065Q
AR9017	60653055	AU9012	4A1422065AN	AU9019	4B1422052D	AU9035	4D1422066E
AR9017	71722522	AU9013	4A1422065	AU9021	4D1422052F	AU9035	4D1422065N
AR9019	60591513	AU9013	4A1422065AD	AU9021	4D1422071	AU9035	4D1422065D
AR9020	60614473	AU9013	4A1422065AL	AU9023	8Z1423052AC	AU9035	4D1422052B

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
AU9037	4F1422065P	BW9008	32131140833	BW9028	32131093117	BW9037	1093887
AU9037	4F1422052DX	BW9008	32131137920	BW9028	32131140348	BW9037	1094226
AU9037	4F1422052R	BW9008	32131137916	BW9028	32131093121	BW9037	1094312
AU9037	4F1422052RX	BW9008	32131134945	BW9028	1140348	BW9037	1094490
AU9037	4F1422053A	BW9008	32131134944	BW9028	1140346	BW9037	1096029
AU9037	4F1422053AX	BW9008	1127793	BW9028	1093121	BW9037	32131096626
AU9037	4F1422065C	BW9008	1140950	BW9028	1093117	BW9038	32136758563
AU9037	4F1422065K	BW9008	1140833	BW9028	32131140346	BW9038	6757877
AU9037	4F1422052D	BW9008	1092335	BW9030	32131096280	BW9038	6758563
AU9039	4B7422065A	BW9008	1137916	BW9030	32131096240	BW9038	6752134
AU9039	4B7422052F	BW9008	1137920	BW9030	32132227192	BW9038	6751746
AU9039	4B7422052C	BW9008	1134944	BW9030	32132227191	BW9038	32136752134
AU9039	4B7422052A	BW9008	32131092335	BW9030	32131140956	BW9038	32136751746
AU9040	4D1422052G	BW9009	2225556	BW9030	32131138196	BW9038	1096624
AU9040	4D1422066T	BW9009	32132225556	BW9030	2227191	BW9038	32131096624
AU9041	8T1422066C	BW9010	32139058992	BW9030	1096240	BW9038	32136757877
AU9041	8T1422066CX	BW9010	9058992	BW9030	1140956	BW9039	32136750200
AU9041	8T1422065RX	BW9012	1138689	BW9030	32131140828	BW9039	6755065
AU9041	8T1422065R	BW9012	32131138689	BW9030	1140828	BW9039	6753807
AU9041	8T1422065QX	BW9013	2227463	BW9030	1138196	BW9039	6753438
AU9041	8T1422065Q	BW9013	32131136818	BW9030	1096280	BW9039	6750200
AU9042	8T1422065GX	BW9013	1136818	BW9030	2227192	BW9039	32136755065
AU9042	8T1422065P	BW9013	32132227463	BW9033	1141329	BW9039	32136753438
AU9042	8T1422065PX	BW9014	1138691	BW9033	32131141329	BW9039	32132229391
AU9042	8T1422065G	BW9014	32131138691	BW9034	1141331	BW9039	32131097316
AU9043	4E1422065C	BW9016	1139743	BW9034	32131095187	BW9039	1096283
AU9044	4E1422052C	BW9016	32131139743	BW9034	1095187	BW9039	32131096906
AU9045	4B1422066M	BW9017	32131138274	BW9034	32131141331	BW9039	32131096283
AU9045	4B1422066MS	BW9017	1138273	BW9035	32131093683	BW9039	1095165
AU9045	4B1422071B	BW9017	1138274	BW9035	6752133	BW9039	32131095165
AU9045	4B1422052RX	BW9017	32131138273	BW9035	6751745	BW9039	2229391
AU9046	8R1422065 G	BW9018	1138685	BW9035	32136752133	BW9039	1097316
AU9046	8R1422065 GX	BW9018	32131138685	BW9035	32131141685	BW9039	1097315
AU9047	8R1422065D	BW9019	1138687	BW9035	32131096144	BW9039	1096906
AU9047	8R1422065DX	BW9019	32131138687	BW9035	32131096026	BW9039	32131097315
BW4001	32111114994	BW9021	1139731	BW9035	32131094625	BW9039	32136753807
BW4002	32112204358	BW9021	32131141813	BW9035	32131094311	BW9042	32131095575
BW4003	32111130169	BW9021	32131139733	BW9035	32131093886	BW9042	32131092611
BW4003	32111130842	BW9021	32131139731	BW9035	1096144	BW9042	32131092031
BW4004	32111113111	BW9021	32131139285	BW9035	1092391	BW9042	1095575
BW4004	32111105223	BW9021	32131137506	BW9035	1141685	BW9042	1092031
BW4007	32111127584	BW9021	32131137493	BW9035	32131092391	BW9042	1092611
BW4008	32111135510	BW9021	1139285	BW9035	1096026	BW9044	6758205
BW4008	32111138198	BW9021	1137506	BW9035	1094625	BW9044	32136764152
BW4009	32116758219	BW9021	1137493	BW9035	1094311	BW9044	6764158
BW4009	32116763200	BW9021	1137492	BW9035	1093886	BW9044	6764156
BW9001	32131110169	BW9021	1135625	BW9035	1093683	BW9044	6764152
BW9001	32131111873	BW9021	1139733	BW9035	1093675	BW9044	6762191
BW9002	1119224	BW9021	32131135625	BW9035	32131093675	BW9044	32136754433
BW9002	1121969	BW9022	1138693	BW9037	32131093673	BW9044	32136764156
BW9002	32131119224	BW9022	3443870	BW9037	32131093677	BW9044	6754433
BW9002	32131121969	BW9022	32131138743	BW9037	32131093887	BW9044	32136762191
BW9003	32131123137	BW9022	32131138741	BW9037	32131094226	BW9044	32136758205
BW9003	32131123474	BW9022	32131138693	BW9037	32131094312	BW9044	32136764158
BW9005	32131126546	BW9022	32131137496	BW9037	32131094490	BW9045	6755764
BW9005	32131126621	BW9022	32113443870	BW9037	32131092392	BW9045	6770305
BW9005	2225121	BW9022	1138741	BW9037	32131096029	BW9045	32106770305
BW9005	1126621	BW9022	1137496	BW9037	1094626	BW9045	32106755764
BW9005	1126546	BW9022	1138743	BW9037	32131096145	BW9046	32106770311
BW9005	32132225121	BW9026	2229622	BW9037	32131094626	BW9046	6769299
BW9006	1124700	BW9026	32132226510	BW9037	1093673	BW9046	6770311
BW9006	32131124700	BW9026	2226510	BW9037	1096145	BW9046	32106769299
BW9008	1134945	BW9026	32132229622	BW9037	1092392	BW9047	6767031
BW9008	32131127793	BW9027	2226891	BW9037	1096626	BW9047	32106767031
BW9008	32131140950	BW9027	32132226891	BW9037	1093677	BW9048	32131132757



GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
BW9048	32131131880	BW9070	6780124	CH9017	52089293AB	C19009	95541355
BW9048	1131880	BW9070	6777452	CH9017	P68000400AA	C19009	95561422
BW9048	1132757	BW9070	6777449	CH9018	04764173	C19011	400126
BW9049	1133379	BW9070	6776912	CH9019	P04766415AC	C19011	400128
BW9049	1134107	BW9070	32106780124	CH9019	P04766417AD	C19011	1334491080
BW9049	32131133379	BW9070	32106777449	CH9019	P04766417AC	C19011	1318712080
BW9049	32131134107	BW9070	32106777452	CH9019	P04766416AD	C19011	400131
BW9052	32106769056	BW9071	6765605	CH9019	P04766416AC	C19014	4000Y8
BW9052	32106770160	BW9071	6765609	CH9019	P04766415AD	C19014	4000Y9
BW9052	32136764720	BW9071	32106765609	CH9019	4766417AD	C19014	9451136980
BW9052	6769056	BW9071	32106765605	CH9019	4766417AC	C19014	9451137180
BW9052	6770160	BW9071	6777463	CH9019	4766416AD	C19015	4005A5
BW9054	6764720	BW9071	32106777463	CH9019	4766416AC	C19015	4005A6
BW9054	6768118	BW9072	2283635	CH9019	4766415AC	C19018	4000L4
BW9054	6761051	BW9072	32102283635	CH9019	4766415AD	C19019	4000T0
BW9054	6761055	BW9073	32106771418	CH9019	4766417AF	C19020	4000G0
BW9054	32106768750	BW9073	6771418	CH9020	4895667AC	C19020	4000E2
BW9054	32106768118	BW9074	32106787762	CH9021	5105528AC	C19022	4000R6
BW9054	32106764720	BW9074	6783516	CH9022	P05272289AE	C19023	4000AA
BW9054	32106761051	BW9074	32106783516	CH9022	P05272289AF	C19023	4000CN
BW9054	32136761055	BW9074	6787762	CH9022	P05272289AC	C19023	4000V8
BW9054	6768750	CH4001	52000089	CH9022	P04656184AF	C19029	4000CA
BW9055	6761823	CH4001	52088386	CH9022	5270089AE	C19029	4000KN
BW9055	6763342	CH4001	56022603	CH9022	4656458AC	C19033	4000FC
BW9055	6751027	CH9001	5204101	CH9022	4656184AF	C19033	4000LX
BW9055	32136761823	CH9002	56022063	CH9022	5272289AF	C19034	4000NX
BW9055	32136751027	CH9003	52089044	CH9023	P52060172AE	C19034	4000FA
BW9055	32106763342	CH9003	52089046AC	CH9024	P05151348AC	C19035	4000NC
BW9056	6769268	CH9003	52089079AC	CH9025	P52109970AA	C19036	4000QP
BW9056	32106769268	CH9004	52088389	CH9026	52124724AG	C19036	4000QS
BW9056	32136761822	CH9006	4626890	CH9026	P052124724AG	C19037	4000RS
BW9056	32136769267	CH9008	04626977	CI4001	5471866	C19037	4001P2
BW9056	6761822	CH9008	4764399AB	CI4001	5471872	C19037	4001W9
BW9056	6763443	CH9008	4764400AB	CI4004	GX2412201C	C19038	4001X1
BW9056	6769267	CH9009	4684928	CI4015	95615722	C19039	4000KK
BW9056	32106763443	CH9010	4783060AB	CI4018	5465542	C19039	4000CQ
BW9059	3413591	CH9010	4783060AC	CI4025	95659460	C19040	400180
BW9059	3428163	CH9010	4783081	CI4026	9004005520	C19040	400181
BW9059	3418970	CH9012	5003940AE	CI4026	9455301775	C19041	400172
BW9059	32103413591	CH9012	5003933	CI4030	4000W6	C19041	4001HC
BW9059	32103418970	CH9013	P04656679AG	CI4031	4000S2	C19042	4000YH
BW9059	32103428163	CH9013	P04656679AD	CI4034	95659527	C19042	400169
BW9060	3418973	CH9013	4656679AD	CI4035	95659462	C19043	9685708580
BW9060	3427958	CH9013	4656679AG	CI4035	95659461	C19043	400160
BW9060	3413589	CH9014	P04743453AE	CI4036	4000W8	C19044	4001VJ
BW9060	32103428164	CH9014	P04743453AD	CI4038	4000J8	C19044	9675121280
BW9060	32103427958	CH9014	P04743935AD	CI4039	9551136780	C19045	9800150580
BW9060	32103418973	CH9014	P04743935AC	CI4040	4000S4	C19045	9800150780
BW9060	32103413589	CH9014	P04743935AB	CI4041	4000J6	C19046	4000CV
BW9060	3428164	CH9014	P04743910AD	CI4042	400552	DA9001	44250-97211
BW9063	32106765013	CH9014	4743453AD	CI4043	95533174	DA9002	44250-B4010
BW9063	6765013	CH9014	4743935AC	CI4044	95586635	DA9002	44250-B4030
BW9064	32136750937	CH9014	P04743910AC	CI4045	95554906	DA9002	44250-B4040
BW9064	6750937	CH9014	4743935AB	CI4046	400133	DA9003	44504-87402
BW9068	32136754699	CH9014	4743910AD	CI4046	400135	DW4001	96316282
BW9068	6759815	CH9014	4743910AC	CI4046	400661	DW4001	96316283
BW9068	6759814	CH9014	4743453AE	CI4046	45500-0H010	DW9001	26023670
BW9068	32136759815	CH9014	4743935AD	CI4046	45500-0H030	DW9001	26023671
BW9068	6751036	CH9015	P52128517AB	C19001	4000K3	DW9001	26024586
BW9068	6754699	CH9015	5072445AA	C19002	4000V1	DW9002	96253838
BW9069	32106769075	CH9015	52128517AB	C19002	4000S8	DW9003	96518943
BW9069	32106777473	CH9015	P5072445AA	C19003	95615724	DW9004	96253917
BW9069	6769075	CH9016	52088272AC	C19006	4000S0	DW9006	96451953
BW9069	6777473	CH9016	52088273	C19006	8451114780	DW9006	96442387
BW9070	32106776912	CH9017	52089292AB	C19006	9455851480	DW9009	96852953

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
DW9009	96255692	FI4037	4045084	FI4135	51900042	FI9026	46553563
DW9009	96451814	FI4038	7592264	FI4135	51857249	FI9030	7772954
DW9010	95966700	FI4038	7563038	FI4135	51837769	FI9030	46480616
DW9011	95209431	FI4038	4067223	FI4135	51833718	FI9030	46480618
DW9011	95209434	FI4038	5862491	FI4135	51809104	FI9030	46480620
DW9011	95961360	FI4039	5963999	FI4135	51733142	FI9030	46480622
DW9011	96892952	FI4041	5964518	FI4135	51900031	FI9030	7772950
DW9012	96987857	FI4042	1376738	FI4136	46784130	FI9035	5988364
DW9012	96801274	FI4043	4296193	FI4136	46826719	FI9035	7558378
DW9013	96987858	FI4043	4297114	FI4137	46833542	FI9036	7601253
DW9013	96801275	FI4049	4156015	FI4139	55702314	FI9042	7665182
DW9013	96953604	FI4050	97612575	FI4140	51832249	FI9043	82450573
FE9001	100513	FI4051	5963144	FI4141	51833719	FI9043	82472684
FE9001	127969	FI4051	7582329	FI4142	51833718	FI9049	46526771
FE9002	155004	FI4052	4526735	FI4143	51786816	FI9050	7719021
FE9002	161872	FI4072	7074796	FI4143	51934263	FI9050	00943622
FE9003	170858	FI4072	7534669	FI4144	51786814	FI9051	4004E4
FE9005	174950	FI4072	93500606	FI4144	51934264	FI9051	1310352080
FE9006	0101112	FI4089	5960320	FI4145	51793190	FI9051	4000E4
FI4001	4406235	FI4089	5965038	FI4145	51875889	FI9052	1332770080
FI4001	5852385	FI4089	5979883	FI4145	51934266	FI9052	1489732080
FI4001	4441924	FI4095	82409914	FI4146	51771050	FI9052	4000GS
FI4001	4456450	FI4095	82437277	FI4147	51907994	FI9053	46794039
FI4006	5927779	FI4101	46520940	FI4148	51885439	FI9054	46833541
FI4006	4201513	FI4101	7599853	FI4148	51909794	FI9054	46774626
FI4006	4318648	FI4101	7632959	FI4149	51965668	FI9055	4000Q3
FI4006	4436296	FI4101	7664423	FI4150	51965670	FI9055	4000EC
FI4006	4468492	FI4101	7664440	FI4151	51965667	FI9055	1323199080
FI4007	5964824	FI4103	7602537	FI4152	51908391	FI9056	1336494080
FI4007	4470591	FI4109	7649109	FI4153	51965753	FI9056	1340777080
FI4007	4321238	FI4109	46480873	FI4154	51965737	FI9056	4000JW
FI4007	4392510	FI4111	7790277	FI9001	4427482	FI9056	4000LA
FI4007	4438408	FI4112	7797607	FI9002	4288533	FI9057	71740549
FI4016	5996437	FI4113	46534833	FI9003	46428198	FI9057	51762148
FI4016	5998153	FI4114	46534834	FI9004	46401485	FI9057	71740547
FI4016	7570919	FI4114	46747626	FI9005	46471158	FI9058	71740548
FI4018	4461468	FI4115	82491036	FI9005	46749764	FI9060	46539023
FI4018	4354798	FI4115	82491037	FI9005	7648758	FI9060	46540678
FI4018	4405280	FI4116	7527412	FI9005	7772652	FI9060	46540679
FI4019	4430367	FI4118	4000E5	FI9007	46446303	FI9060	51787667
FI4019	5926599	FI4118	9451178380	FI9007	46446304	FI9060	46539022
FI4020	5957568	FI4118	71718438	FI9007	46446330	FI9061	46833779
FI4020	5960406	FI4118	4000ES	FI9008	7782438	FI9061	46837204
FI4020	5966296	FI4119	46404185	FI9009	46455726	FI9063	4000SP
FI4020	5978831	FI4119	46447015	FI9011	46477840	FI9063	1359226080
FI4020	5998159	FI4121	51725101	FI9014	7730557	FI9063	1345854080
FI4022	5996460	FI4122	46745162	FI9014	7730558	FI9064	1359225080
FI4022	5998155	FI4122	46794038	FI9015	60812908	FI9064	4000SF
FI4023	5414502	FI4123	46539021	FI9016	82421632	FI9064	4000SG
FI4025	4000J5	FI4124	51708840	FI9017	82480948	FI9064	1341019080
FI4025	1316285080	FI4125	51708841	FI9018	7527537	FI9065	51780081
FI4026	904470979	FI4126	51754446	FI9018	46426912	FI9065	51820529
FI4027	4110404	FI4127	51754435	FI9020	46473763	FI9066	51784192
FI4027	4110971	FI4128	46843299	FI9020	46456746	FI9066	55222124
FI4028	4102126	FI4129	46843300	FI9020	46456742	FI9066	51784191
FI4029	4110098	FI4129	51705417	FI9021	46456740	FI9067	1497552080
FI4030	4323601	FI4130	55700467	FI9021	46759785	FI9067	4000TH
FI4031	4178269	FI4131	55701316	FI9023	46445152	FI9067	4001S0
FI4032	4249597	FI4132	55702316	FI9025	46545722	FI9067	1401381380
FI4033	4164742	FI4133	46847283	FI9025	46764842	FI9068	51810383
FI4034	4225666	FI4134	46784126	FI9026	46545221	FO4001	1579907
FI4035	4140881	FI4134	46826717	FI9026	82491308	FO4001	6005566
FI4036	4230888	FI4134	46733142	FI9026	46553564	FO4001	6048080
FI4036	4408642	FI4135	51850745	FI9026	46545222	FO4003	1512343
FI4036	4453317	FI4135	51932158	FI9026	46518764	FO4003	69AB3503HA

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
FO4004	6034678	FO9025	6153309	FO9047	4M51-3200-EF	FO9053	2N113200EB
FO4004	6034679	FO9026	5026617	FO9047	4M51-3200-EG	FO9053	2N113200EA
FO4004	6058846	FO9027	1666422	FO9047	1710766	FO9053	2N113200CC
FO4004	72AB3503AA2B	FO9027	1666431	FO9047	5M51-3200-EA	FO9053	2N113200CB
FO4004	72AB3503AB1B	FO9029	6758091	FO9047	5M51-3200-EC	FO9053	2N113200CA
FO4004	77AB3503AB	FO9029	87BB3503EC	FO9047	5M51-3200-ED	FO9053	2N113200AG
FO4005	1610381	FO9029	91BB3503AB	FO9047	5M51-3200-EE	FO9053	5N113200CA
FO4005	6185332	FO9032	1047937	FO9047	1672148	FO9054	1474309
FO4005	6167349	FO9032	7M1422055K	FO9047	5M51-3200-EH	FO9054	2S613200KP
FO4005	6124882	FO9032	7M1422061D	FO9047	4M51-3200-EH	FO9054	5S613200CA
FO4005	1627110	FO9033	3S413A500AA	FO9047	6M51-3A500-AD	FO9054	5S613200AC
FO4005	1627109	FO9033	98AG3A500AL	FO9047	8V41-3A500-AA	FO9054	5S613200AB
FO4005	1610421	FO9033	98AG3A500AK	FO9047	8V41-3A500-AB	FO9054	2S613200PC
FO4005	1627108	FO9033	98AG3A500AH	FO9047	5M51-3200-EF	FO9054	2S613200PB
FO4006	1610518	FO9033	6707420	FO9047	1365039	FO9054	2S613200PA
FO4006	6087987	FO9033	5104751	FO9047	1612778	FO9054	1336686
FO4006	1610418	FO9033	1438059	FO9047	1306943	FO9054	1465913
FO4006	1610378	FO9033	1124082	FO9047	1317448	FO9054	1418619
FO4006	1610419	FO9033	1091471	FO9047	1325709	FO9054	1360908
FO4007	1647935	FO9033	1062127	FO9047	1328645	FO9054	1360874
FO4007	6136306	FO9033	1079350	FO9047	5M51-3200-EB	FO9054	1347869
FO4007	1627419	FO9033	1726908	FO9047	136491	FO9054	1345538
FO4008	6122031	FO9035	6585613	FO9047	1366366	FO9054	2S613200KR
FO4011	1648238	FO9035	89VBBN503BA	FO9047	1510171	FO9055	1459747
FO4011	6160991	FO9036	1044673	FO9047	1551021	FO9055	1572577
FO4015	82VB3503DC	FO9036	6564336	FO9047	1340837	FO9055	1514144
FO4016	6668573	FO9036	92VB3N503BC	FO9047	1544310	FO9055	1462955
FO4016	1641805	FO9036	92VB3N503BD	FO9047	1377463	FO9055	1504781
FO4016	5021910	FO9036	97VB3N503BA	FO9047	1474465	FO9057	1566547
FO4018	6179339	FO9038	4125327	FO9047	1470888	FO9057	8C11-3200-CD
FO4019	5029415	FO9038	4125329	FO9047	1469173	FO9057	8C11-3200-CC
FO4020	1016970	FO9038	1232807	FO9047	1420257	FO9057	8C11-3200-CB
FO4020	1027229	FO9038	1330433	FO9047	1402854	FO9057	6C113200CE
FO4020	3945113	FO9040	2N1C3200AC	FO9048	3929159	FO9057	6C113200CC
FO4021	7038517	FO9040	2N1C3200AE	FO9048	4072710	FO9057	1536313
FO4021	1016913	FO9040	4397223	FO9050	4077622	FO9057	1510881
FO4021	6617093	FO9040	4472936	FO9050	YC153200AF	FO9057	1502617
FO4023	1041275	FO9041	4329684	FO9050	4557891	FO9057	1494682
FO4024	1044659	FO9041	4472938	FO9050	YC153200AH	FO9057	1386805
FO4024	6606658	FO9041	2S6C3200KN	FO9050	4041451	FO9057	6C113200CD
FO4025	8V513200CE	FO9041	2S6C3200KC	FO9050	4511924	FO9059	BK313200CE
FO9001	1108415	FO9043	4038776	FO9050	4386952	FO9059	BK313200EC
FO9001	6697506	FO9043	4038762	FO9051	1336558	FO9059	1868876
FO9002	1042435	FO9044	1848356	FO9051	4370962	FO9059	1868874
FO9005	3937085	FO9044	8V41-3A500-AD	FO9051	4486172	HO9005	53600-SN7-G02
FO9005	94FB3550AA	FO9044	8V41-3A500-AC	FO9052	1488744	HO9006	53600-SA1-G03
FO9006	3972949	FO9044	8603866	FO9052	1488745	HO9006	53600-SA1-G23
FO9007	6041299	FO9044	8V41-3A500-AE	FO9052	6G913A500TL	HO9006	53601-S82-G01
FO9007	6090291	FO9044	3M51-3A500-AK	FO9052	1486761	HO9008	53601-SV4-G00
FO9007	6132988	FO9044	1538790	FO9052	1488746	HO9009	53601-ST7-G06
FO9011	3916173	FO9044	1510258	FO9053	1360877	HO9009	53600-ST3-G52
FO9011	3921317	FO9044	1474465	FO9053	1465895	HO9009	53600-ST7-G60
FO9011	3959157	FO9044	1322687	FO9053	2N113200AF	HO9009	53601-ST3-G01
FO9012	3921319	FO9044	1742577	FO9053	1418651	HO9016	53601-ST7-G62
FO9017	6157049	FO9044	8602905	FO9053	1418617	HO9016	53601-ST7-A61
FO9018	6153312	FO9045	YM213503AA	FO9053	1360871	HO9017	53601-SO4-A51
FO9019	6542773	FO9045	1108773	FO9053	1357485	HO9026	53601-S2H-G01
FO9019	1637352	FO9045	7M3422061A	FO9053	1351307	HO9031	53601-SZ3-H00
FO9019	1661478	FO9045	7M3422061B	FO9053	1334218	HO9033	53601-S50-G01
FO9020	6758093	FO9046	1255374	FO9053	1465904	HO9038	53601-S30-A01
FO9020	6758092	FO9046	1341484	FO9053	1336677	HO9039	53601-SX0-A00
FO9023	7292948	FO9047	5M51-3200-EJ	FO9053	5N113200AA	HO9040	53434-S9A-G00
FO9023	95GB3503AD	FO9047	1848355	FO9053	1465897	HO9041	53601-S10-G01
FO9024	7292950	FO9047	3M51-3A500-AH	FO9053	5N113200AC	HO9042	S5D
FO9024	95GB3503CD	FO9047	4M51-3200-EE	FO9053	2N113200EC	HO9043	53601-SJF-G03

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
HO9043	53601-SJF-G04	IV9006	99463260	LA9001	82314538	ME9020	2024603500
HO9043	53601-SJF-G05	IV9008	500306763	LA9006	82422082	ME9021	2104603000
HO9043	SJH	JG9001	CCC6543E	LA9007	82425697	ME9021	2104604200
HO9044	53601-SEA-G04	JG9001	MMA3891AA	LA9008	82419670	ME9021	2104602400
HO9044	53601-SEF-G51	JG9001	MMB3891AA	LA9009	82456823	ME9021	2104602884
HO9044	53601-SEF-G05	JG9002	MNA3891AB	LA9010	82467900	ME9023	2104602500
HO9044	53601-SEF-G03	JG9002	MNA3891BBN	LA9011	7173768	ME9023	2104603100
HO9044	53601-SEA-G06	JG9003	MNA3891CB	LA9012	7784862	ME9023	2104604300
HO9044	53601-SEA-G03	JG9004	CCC6013N	LA9012	82488239	ME9023	2104611101
HO9044	53601-SEA-G02	JG9004	MHB3891AA	LA9013	82487766	ME9024	2204600601
HO9044	53601-SEA-G01	JG9004	JLM20179N	LA9018	82416894	ME9024	2204600800
HO9044	53601-SEA-G05	JG9004	JLM20175N	LA9018	82438940	ME9024	2204602500
HY4001	56500-2L200	JG9004	CCC6015N	LA9018	82438939	ME9025	4614600001
HY4001	56500-4H000	JG9004	JLM20171N	LA9019	82437272	ME9026	1634600225
HY4002	56500-1J500	JG9005	CCC6547N	LA9025	8345204	ME9026	1634600625
HY9003	57710-02000	JG9006	MJA3901AD	LA9027	82472625	ME9027	6384602100
HY9004	57700-27000	JG9006	MNC3901BC	LA9028	46765559	ME9027	6384602900
HY9004	57700-27001	JG9007	MNE3901AA	LA9028	46765560	ME9027	6384603000
HY9005	57700-4A001	JG9007	MJC3901AB	LA9028	46753268	ME9028	9014604100
HY9005	57700-4A600	JG9008	XR824830ON	LA9028	46753267	ME9028	2D1422055
HY9006	57700-2C000	JG9008	1R833200AB	LA9028	46742584	ME9028	9014600800
HY9007	57700-28700	JG9009	1X433200AE	LA9028	46742583	ME9028	9014602700
HY9008	57700-29100	JG9009	1X433200AF	LA9029	46781778	ME9028	9014603200
HY9013	57700-38020	JG9010	4X433200AA	LA9029	46765558	ME9030	2034603300
HY9014	57700-39000	KI4002	MD00132110	LA9030	60673905	ME9030	2034601100
HY9014	57700-38200	KI4003	KD00132110	LA9030	60677601	ME9031	2034601300
HY9015	57700-26200	KI4004	OK30A32110	LA9032	60673903	ME9031	2034603500
HY9016	57700-1C100	KI4005	56500-07600	LA9032	60673904	ME9031	2034605200
HY9017	57700-4B010	KI4005	56500-0X500	LA9034	K05151705AE	ME9032	2194600600
HY9017	57705-43010	KI4005	56500-0X550	LA9035	P04584569AE	ME9032	2194601000
HY9017	57705-43011	KI9001	MSC8832110A	LA9035	4584569AE	ME9032	2194600100
HY9018	57700-1F800	KI9001	MSC8832110B	LD4001	21083401015	ME9032	2114603500
HY9018	57700-2E800	KI9001	OK71032110	MA4001	317820123	ME9032	2114603200
HY9019	57710-17200	KI9002	OK2AH32110B	MA9001	397850225	ME9032	2114602000
HY9019	57710-17300	KI9003	OK55232110	MA9002	367800215	ME9033	1634600525
HY9019	57700-17200	KI9004	OK9A232110	MA9002	367800225	ME9034	1644600225
HY9019	57710-17800	KI9004	OK9AA32110A	ME4001	4604500001	ME9034	1644600300
HY9020	57700-3A000	KI9005	KK1363210	ME4005	4514600451	ME9035	2E1419061A
HY9020	57700-3A010	KI9005	KK1363210A	ME4005	A4514600451	ME9035	9064600200
HY9021	57700-05050	KI9006	OK30B32110A	ME9001	1234605801	ME9035	9064600400
HY9023	57700-2B100	KI9006	B-3 (L) 177206	ME9002	1244610801	ME9036	6394601200
HY9024	57700-2B500	KI9008	57710-3E011	ME9002	1244610401	ME9036	6394600800
HY9026	57700-2B210	KI9011	OK2J432110	ME9002	1244510001	ME9036	6394601000
IN4001	53781007	KI9012	OK53A32110A	ME9002	1244601301	ME9037	4144600400
IN4001	53781012	KI9012	OK53A32110C	ME9003	1244606201	ME9038	2304600800
IN4001	605378102	KI9013	57700-07000	ME9003	1244611501	ME9039	1634600725
IN4001	38786007	KI9014	57700-4D400	ME9005	1244607101	ME9040	1644600125
IN4005	GSR124	KI9014	57700-4D800	ME9008	1264601401	ME9042	2114601800
IN4005	GSR127	KI9017	57700-1G150	ME9009	1294600901	ME9042	2114604300
IN4005	NAM1351	KI9017	57700-1G400	ME9010	1404605301	ME9043	1714600600
IN4005	NAM2967	KI9017	57700-1G450	ME9010	1404605601	ME9043	1714602000
IN4008	557801101	KI9017	57700-1G100	ME9011	1684601000	ME9044	2114602400
IN4013	6557801101	LA4001	82313542	ME9011	1684601600	ME9045	2514600025
IV4001	93806808	LA4002	82313397	ME9012	1684602000	ME9046	2514600225
IV4002	99463264	LA4004	82350219	ME9012	1684603500	ME9047	2044601900
IV4002	93808812	LA4005	82348991	ME9013	1704601100	ME9047	2044605300
IV4002	8585384	LA4006	7601952	ME9013	5096644AA	ME9048	2044601000
IV4002	93801997	LA4006	7615226	ME9014	2014600051	ME9049	2044601700
IV4003	93808352	LA4009	5966983	ME9014	2014608901	ME9050	2214601800
IV9001	60137753	LA4009	7607094	ME9014	2014604301	ME9050	2214602500
IV9001	93807841	LA4011	7664433	ME9014	2014602302	ME9051	2214600900
IV9001	93808323	LA4019	7556788	ME9014	2014603302	ME9051	2214602400
IV9001	98445304	LA4019	7600753	ME9017	2014609501	ME9052	A2104602900
IV9002	93806886	LA4020	51706041	ME9019	2024600500	ME9052	A2104603900
IV9006	99463258	LA4020	51706968	ME9019	2024610601	ME9052	A2104602984

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
ME9052	2104602984	MT9025	MR455281	ND9031	49001-6Y510	OP9004	90542386
ME9052	2104602900	MT9026	MB553151	ND9031	49001-3Y600	OP9004	90542485
ME9052	2104603900	MT9028	4410A725	ND9032	49200-VB000	OP9006	90543501
ME9053	2034604100	MT9028	MR333500	ND9033	49200-11G10	OP9006	909032
ME9054	2034602800	MT9028	4410A409	ND9033	49200-3S100	OP9006	900365
ME9055	2204601500	MT9029	4410A324	ND9034	49001-8H900	OP9007	900363
ME9056	2044603100	MT9029	4410A353	ND9035	49001-0W010	OP9010	900300
ME9056	2044602500	MT9029	MN101681	ND9035	49001-0W015	OP9011	900294
ME9057	2044602600	MZ4001	BF6732110B	ND9036	49200-3X11A	OP9011	900352
ME9057	2044603300	MZ4002	DF71-32-110A	ND9036	49200-EA010	OP9011	900395
ME9058	1714601200	MZ4002	DF9532960B	ND9036	49200-3X10A	OP9014	900204
ME9058	1714602100	MZ4002	DF9532960A	ND9036	49200-EA015	OP9014	90342913
ME9059	2124603000	MZ4002	DF71-32-110B	ND9037	49001-1AH0A	OP9014	90342918
ME9059	A2124603000	MZ4002	DF9532110A	ND9037	49001-CC200	OP9016	900328
ME9060	A2124603700	MZ4002	DF9532960	ND9037	49001-CC20B	OP9016	90447770
ME9060	A2124603200	MZ9001	BF6932110D	ND9038	49001-BN701	OP9016	90538679
ME9060	2124603700	MZ9002	BR7132110L	ND9038	49001-BN70A	OP9016	900292
ME9060	2124603200	MZ9003	BJ3D32110B	ND9041	49001-CB800	OP9018	900358
ME9061	A2124601800	MZ9004	GN8132110B	OP4003	902087	OP9021	90512763
ME9061	2124601800	MZ9005	GA2A32110J	OP4003	91078113	OP9021	9092067
ME9062	2044603500	MZ9005	GA2A32110N	OP4003	900656	OP9021	90512761
ME9062	2044607000	MZ9007	GJ6E32110E	OP4003	8967773	OP9021	90512759
ME9063	2044603600	MZ9010	EA0432110E	OP4003	900677	OP9021	900387
ME9064	6394603500	MZ9011	NB3832110B	OP4005	900671	OP9021	900367
ME9065	1724600200	MZ9013	BP6L-32-110	OP4005	900682	OP9021	900312
ME9065	1724600000	MZ9014	BP4L-32-110	OP4005	900684	OP9021	9117802
ME9066	1724600100	MZ9014	CC29-32C-110A	OP4005	902098	OP9024	900322
ME9066	1724600300	MZ9015	EH4432110C	OP4005	902100	OP9024	900391
ME9067	1644600700	MZ9015	EH1432110	OP4008	900661	OP9025	900225
MT9001	MR333420	ND4001	48001-AY612	OP4011	900659	OP9025	97124925
MT9001	MR333421	ND4001	48001-AX702	OP4011	902092	OP9026	90538728
MT9001	MR911363	ND4002	48001-5F200	OP4014	900613	OP9026	9227771
MT9002	MB911897	ND4002	48001-5F203	OP4014	900602	OP9027	90447928
MT9003	MB861224	ND4002	48001-6F601	OP4015	8824501	OP9028	5900218
MT9004	MR455283	ND4004	48001-JD900	OP4027	900578	OP9028	5900222
MT9004	MR198372	ND4005	48001-9U100	OP4027	900596	OP9029	5900249
MT9004	MR171516	ND4006	48001-BG10A	OP4027	900665	OP9029	5900287
MT9006	MB501812	ND9001	49001-1M210	OP4027	900667	OP9029	93179548
MT9006	MB501876	ND9002	49001-1M220	OP4027	900686	OP9030	5900286
MT9006	MB532130	ND9003	49001-D4300	OP4027	900695	OP9030	93181225
MT9006	MB501180	ND9004	49001-89E00	OP4035	900279	OP9030	5900265
MT9008	MB910820	ND9005	49001-44U00	OP4035	900359	OP9030	5900264
MT9008	MB910821	ND9006	49001-5F210	OP4035	900350	OP9030	5900252
MT9008	MB911897T	ND9007	49200-06J00	OP4036	900260	OP9030	13188616
MT9009	MR418000	ND9008	49200-33J00	OP4037	4300859	OP9031	5900223
MT9009	MR133333	ND9009	49200-52M00	OP4037	900061	OP9031	93172264
MT9010	MB351994	ND9010	49001-20R05	OP4038	4550287522000	OP9031	93172331
MT9012	MB673677	ND9011	49001-37R00	OP4039	9195074	OP9031	5900219
MT9012	MR267973	ND9012	49001-83J10	OP4039	9195075	OP9032	5900217
MT9012	MB46094A	ND9012	49001-83J00	OP4040	900015	OP9032	93170303
MT9013	MB46505A	ND9014	49001-2F910	OP4040	900020	OP9033	4808602
MT9013	MR112835	ND9016	49001-9C500	OP4040	900022	PE4001	400241
MT9013	MR267974	ND9016	49001-9C503	OP4041	5900230	PE4001	400258
MT9015	MR374045	ND9017	49001-63M00	OP4041	900018	PE4001	400542
MT9015	MR319767	ND9018	49001-63C00	OP4043	5900275	PE4001	400235
MT9018	MR316635	ND9018	49001-65C00	OP4044	5900267	PE4002	400252
MT9018	MR297193	ND9021	49200-0F000	OP4044	5900325	PE4002	400262
MT9018	MR297153	ND9022	111-00270381	OP9001	90398408	PE4002	400530
MT9019	MR911364	ND9023	49200-15C00	OP9001	90398410	PE4002	400566
MT9021	MB350521	ND9024	49001-49F10	OP9001	900229	PE4002	7901400258
MT9022	MB379315	ND9025	49001-75F00	OP9001	90397061	PE4002	9404005480
MT9022	MB553774	ND9029	49001-AV610	OP9002	900256	PE4004	400237
MT9023	MB553760	ND9029	49001-BV000	OP9002	900257	PE4004	400517
MT9024	MR374892	ND9030	49001-4U210	OP9002	900283	PE4005	400286
MT9024	MR554233	ND9030	49001-4U220	OP9004	90542385	PE4005	400264

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
PE4006	95598224	PE9044	4000HF	RE4028	7701465087	RE9022	7701469267
PE4006	400007	PE9044	4000NS	RE4028	7701463601	RE9023	7701468281
PE4006	400021	PE9044	4000NQ	RE4032	7701465315	RE9024	7700433725
PE4006	400023	PE9044	4000EY	RE4032	7701466375	RE9024	7701471882
PE4006	400040	PE9044	4000EW	RE4033	7701464083	RE9025	7701466591
PE4006	400598	PE9044	4000GL	RE4033	7701465637	RE9026	7701351847
PE4006	9455304467	PE9045	4000LR	RE4033	7701465919	RE9027	7701351849
PE4008	400254	PE9046	4000LJ	RE4034	7701463188	RE9028	7701464089
PE4008	400257	PE9046	4000LP	RE4034	7701463917	RE9028	7701464689
PE4009	400299	PE9047	4001V5	RE4034	7701464234	RE9030	7701351654
PE4011	400245	PE9047	4000LL	RE4040	7701471110	RE9030	7701351827
PE4012	400243	PE9047	4001N2	RE4040	7701471107	RE9030	7701351829
PE4012	400247	PE9048	4001L1	RE4041	7701467471	RE9038	7701352107
PE4014	400093	PE9048	4001L2	RE4042	7701466059	RE9040	7700429506
PE4014	4000270	PE9049	4000ZJ	RE4043	7701464087	RE9042	7700435589
PE4014	4000295	PE9050	4001VW	RE4044	7701465388	RE9043	8200033768
PE4014	400082	PO4001	91434701005	RE4045	6000068008	RE9044	8200054185
PE4023	4000A5	PO4001	91434701005EX	RE4045	6001009545	RE9045	7700313969
PE4023	400025	PO4001	91434701006	RE4046	7701466485	RE9046	8200096706
PE4023	400029	PO4002	93034701000X	RE4046	7701465475	RE9047	8200096712
PE4029	400529	PO4002	93034701000	RE4046	7701465477	RE9048	8200023082
PE4030	400584	PO4003	94434701100	RE4047	7701466401	RE9048	8200023084
PE4031	400041	PO4004	94534701100	RE4047	7701466403	RE9049	8200230659
PE4031	400042	PO9001	96434700902	RE4048	7701467217	RE9049	8200023853
PE4031	400046	PO9001	964347009BX	RE4048	7701468280	RE9049	8200023851
PE4031	9455488480	PO9002	96434700900	RE4049	7701469178	RE9050	6001547608
PE4039	4000C0	PO9002	96434700904	RE4053	7700437051	RE9051	7701471732
PE4039	4000N7	PO9002	96434700911X	RE4054	6001547612	RE9052	6025371215
PE4040	4000ET	PO9002	964347009DX	RE4055	8200463517	RE9053	7701471665
PE4040	4000JE	PO9003	99634701106	RE4055	8200088495	RE9053	7711134174
PE9004	400061	PO9003	99634701107	RE4055	8200324632	RE9054	8200288748
PE9004	400064	PO9004	99434701124	RE4057	8200124408	RE9054	8200412971
PE9004	4000J9	PO9004	99434701124BX	RE4057	8200124407	RE9054	8200875897
PE9005	400063	PO9004	994347011AX	RE4059	490010055R	RE9055	5010383970
PE9005	400068	PO9004	99434701122	RE4059	490017022R	RE9056	8200048312
PE9007	4000AX	PO9005	92834701024	RE4060	8200867057	RE9057	8200710941
PE9007	4000AR	PO9005	92834701024CX	RE4061	7700437052	RE9057	8200320863
PE9009	4000V6	PO9006	99734701106	RE4062	49 00 174 19R	RE9058	49001-0040R
PE9009	4000V2	PO9006	99734701105	RE4062	8200409281	RE9058	6900001354
PE9009	4000V4	PO9006	99734701104	RE4062	8200558045	RE9059	49001-0045R
PE9015	400072	RE4001	7943010149	RE9003	7701467263	RE9059	6900001351
PE9015	400073	RE4001	7700559950	RE9004	7700807513	RE9062	4420081
PE9015	400075	RE4002	7702109906	RE9004	7701467473	RE9062	95509135
PE9018	4000N5	RE4002	7943010201	RE9005	7700429712	RE9062	93167673
PE9018	4000L9	RE4004	7943010146	RE9005	7701471306	RE9062	8200660176
PE9018	4000N2	RE4005	7701461010	RE9005	7701471988	RE9062	49001-00Q2D
PE9018	4000N4	RE4005	7943010219	RE9006	7701470744	RE9062	4406034
PE9022	4000P7	RE4010	7701462168	RE9006	7701471304	RE9062	49001-00Q2A
PE9022	4000K9	RE4010	7701463999	RE9007	7701471139	RE9063	49001-0075R
PE9024	4000CF	RE4012	7701498313	RE9007	7701471986	RE9063	49001-0125R
PE9024	4000GH	RE4012	7700556737	RE9008	6025070252	RE9063	49001-2993R
PE9026	4000Y6	RE4018	7701460780	RE9009	7701467179	RE9063	49001-4807R
PE9027	400456	RE4018	7701461391	RE9010	7701468145	RV4014	GSR149
PE9029	400009	RE4019	7701462513	RE9011	6025370227	RV4016	GSR1165
PE9037	4000KW	RE4019	7701463024	RE9011	6025370492	RV4016	GSR1172
PE9037	4000KY	RE4022	7943010063	RE9011	7700876218	RV4016	GSR1173
PE9037	4000JR	RE4022	7943010105	RE9013	7701351833	RV4017	NAM3041
PE9037	4000GE	RE4023	7701461140	RE9013	7701466725	RV9001	53600-SK3-G02
PE9038	4000CY	RE4023	7943010169	RE9014	7701467947	RV9001	GSR1151
PE9040	4000GN	RE4024	77007474414	RE9014	7701351832	RV9002	GSR1142
PE9041	4000EJ	RE4025	770728751	RE9018	7701467497	RV9002	QAB102730
PE9042	4000CC	RE4026	7701461766	RE9019	7701467499	RV9003	GSR1181
PE9043	4000JZ	RE4026	7701462387	RE9020	7700744142	RV9003	QEB000290
PE9043	4000KC	RE4027	7701463347	RE9021	7700308864	RV9003	GSR1178
PE9043	4000KF	RE4027	7701463995	RE9021	7701470359	RV9004	GSR1176

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
RV9004	GSR1186	SE9010	6Q1423061M	TY9004	44250-20700	TY9041	44250-52010
RV9004	GSR1187	SE9010	6Q1423055G	TY9004	44250-20640	TY9042	44250-205000
RV9008	GSR1183	SE9010	6Q1423055P	TY9004	44250-20660	TY9043	44200-0K340
RV9008	GSR1184	SE9011	6Q1423055AA	TY9005	44110-60160	TY9044	44250-53020
RV9008	QEB100132	SE9011	6Q1423055BJ	TY9006	44250-17040	TY9045	45310-35330
RV9011	GSR1182	SE9011	6Q1423055Q	TY9006	44250-17060	VO4001	1221905
RV9011	GSR1164	SE9011	6Q1423061N	TY9007	44250-16310	VO4001	1229324
RV9013	GSR1188	SE9012	6Q1423062B	TY9010	44250-42060	VO4002	3290968
RV9014	QEB100172	SE9012	6Q1423051S	TY9010	44250-42020	VO4003	3295832
RV9014	QEB100142	SE9012	6Q1423061K	TY9010	44250-42040	VO4003	3247496
RV9015	GSR1166	SE9013	1ML422061	TY9011	J44110-35260	VO4004	1205651
RV9016	GSR1167	SE9014	6K1422061D	TY9011	J44110-35190	VO4005	3344585
RV9019	STC837	SK4001	002151018	TY9011	44110-35260	VO4005	3480000
RV9020	STC2845	SK4001	007350027	TY9011	44110-35160	VO9010	8602080
RV9021	9AB102371	SK4001	007350327	TY9011	44110-35120	VO9011	9140421
RV9022	QAB102970	SK4002	601419063	TY9011	44110-35130	VO9014	9169210
RV9022	QAB000210	SK4002	6U1422051	TY9012	44250-35040	VO9014	9169211
RV9023	GE6530000	SK4002	6U1422051B	TY9013	44200-44150	VO9014	8602270
RV9023	GBE613000	SU9002	34110-FE390	TY9013	44250-05081	VO9015	8602828
RV9024	QEB500260	SU9002	34110-FE590	TY9013	44200-44250	VO9015	8601947
RV9024	QEB500280	SU9002	34110-FE431	TY9013	44250-05080	VO9019	P8601943
RV9025	ANR3241	SU9002	34110-FE430	TY9015	44250-33021	VO9019	P8671243
RV9026	6756790	SU9002	34110-FE410	TY9015	44250-33022	VO9019	P8638618
RV9026	QEB000052	SU9002	34110-FE420	TY9015	44250-33041	VO9019	P8602751
RV9027	QEB500425	SU9003	4851086000	TY9015	44250-33042	VO9019	P8602749
RV9027	QEB500427	SU9004	34110-AA050	TY9016	44200-06132	VO9019	P8602502
RV9027	QEB500424	SU9005	34111-AA020	TY9016	44200-06130	VO9019	P8602415
RV9029	7G913A500TP	SU9007	34110-FC010	TY9016	44200-06131	VO9019	9492853
SA4001	8985129	SU9008	34110-AG030	TY9017	44250-33340	VO9019	8671243
SA9001	4106688	SZ9001	48580-64G21	TY9017	44250-33350	VO9019	8638618
SA9001	8936460	SZ9002	48600-81A70	TY9018	44250-20170	VO9019	8602751
SA9001	8993537	SZ9002	48600-81A80	TY9018	44250-20181	VO9019	8602749
SA9001	8993693	SZ9003	48600-60E10	TY9019	44250-20580	VO9019	8602502
SA9005	4482899	SZ9004	48600-50G00	TY9019	44250-20581	VO9019	8602415
SA9006	4612586	SZ9005	48600-70A50	TY9020	44250-20280	VO9019	8601943
SA9006	4778908	SZ9007	48500-65D50	TY9022	44200-20850	VO9019	P9492853
SA9006	4544623	SZ9010	48580-54G20	TY9023	44200-20851	VO9020	8603475
SA9006	5057435	SZ9010	48580-54G22	TY9024	44250-12231	VO9020	8603469
SA9008	4105052	SZ9010	48580-54G23	TY9024	44250-12230	VO9020	8603459
SA9008	8993529	TA4003	18862900	TY9025	44250-12400	VO9020	8602826
SA9008	8993669	TA4010	18522600	TY9025	44250-12410	VO9020	36000020
SA9011	4839593	TA4010	18530800	TY9027	44200-12750	VO9020	36000011
SA9011	5057369	TA4010	18760700	TY9027	44250-02151	VO9020	36000014
SA9011	5170824	TA4013	20328300	TY9027	44250-12670	VO9022	8603461
SA9013	12785118	TT9001	603202	TY9028	44110-60211	VO9022	36000022
SA9014	4612602	TY4001	45510-52020	TY9028	44110-60210	VO9022	36000016
SA9014	4648697	TY4001	45510-52010	TY9029	44110-60230	VO9022	36000013
SE4002	SE022162001A	TY4001	45500-0D031	TY9030	44200-60022	VO9023	8603404
SE4002	SE022162001B	TY4003	45510-02070	TY9031	44250-60050	VO9023	8603453
SE4002	3950888	TY4003	45510-12310	TY9031	44250-60060	VO9023	8603454
SE4007	SE141182100A	TY4003	45510-02050	TY9031	44250-60070	VO9023	8603403
SE4007	SE141182100B	TY4004	45510-52140	TY9032	44200-35060	VO9024	8603407
SE9002	6N1422061B	TY4005	45510-42030	TY9032	44200-35061	VO9024	8603457
SE9002	6N1422051	TY4006	45500-0D030	TY9033	44200-17081	VO9027	36000124
SE9002	6N1422061A	TY4007	45500-05030	TY9035	44250-44030	VO9027	8603544
SE9003	6X1422051A	TY4009	45510-12390	TY9035	44250-44031	VO9027	8603485
SE9003	6N1422051E	TY4009	45510-12391	TY9036	44200-42120	VO9027	8603482
SE9003	6N1422061C	TY4010	45510-02300	TY9037	44200-42140	VO9027	8603476
SE9004	191422061E	TY4010	45510-02390	TY9038	44250-14090	VO9027	36000126
SE9005	1H1422061E	TY4010	45510-02130	TY9038	44250-14180	VO9027	36000122
SE9005	6K1422061C	TY4011	45510-74040	TY9039	44250-14110	VO9027	36000236
SE9007	6N1422061E	TY4012	45510-0F010	TY9039	44250-14130	VO9028	8603646
SE9008	6N1422061H	TY9001	44200-05041	TY9040	44250-14221	VO9028	8603479
SE9009	1H1422051AE	TY9001	44250-05020	TY9040	44250-14222	VO9028	8603647
SE9010	6Q1423055E	TY9003	44250-05060	TY9040	44250-14220	VO9028	8603542

GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE
VO9028	36000137	WW9018	357422055C				
VO9028	36000135	WW9018	357422061C				
VO9028	36000123	WW9019	357422055R				
VO9028	36000234	WW9019	357422061E				
VO9029	30764336	WW9019	357422061Q				
VO9029	36000131	WW9023	1J1422061SX				
VO9029	8603555	WW9023	1J1422075LX				
VO9029	8603638	WW9023	1J1422075L				
VO9029	8603642	WW9023	1J1422062Q				
VO9030	36000133	WW9023	1J1422062D				
VO9030	8603644	WW9023	1J1422062B				
VO9030	30764339	WW9023	1J1422061FX				
VO9031	P9157019	WW9023	1J1422061AK				
VO9033	36050058	WW9023	1J1422062C				
VO9033	36050059	WW9024	7H1422061HX				
VO9033	36050062	WW9024	7H1422061J				
VO9033	36050076	WW9025	175422061A				
VO9034	36001422	WW9026	3D1422065R				
VO9034	36001423	WW9027	3D1422065Q				
VO9035	36050065	WW9028	95534701106				
VO9035	36050066	WW9028	7L5422061H				
VO9036	36050070	WW9028	95534701114				
VO9036	36050071	WW9028	95534701112				
VO9037	36001287	WW9028	95534701108				
VO9037	36002155	WW9028	7L8422061PX				
VO9037	36011314	WW9028	7L8422061P				
VO9037	36011315	WW9028	7L6422062S				
VO9038	36001311	WW9028	7L5422062G				
WW4004	161419063	WW9028	7L6422062A				
WW4006	171419063	WW9028	7L6422061MX				
WW4021	211415049F	WW9028	7L6422061M				
WW4022	191419063B	WW9028	7L6422061H				
WW4022	191419063	WW9028	7L6422062L				
WW4023	113415061EX	WW9028	95534701110				
WW4029	133419063	WW9028	7L5422061M				
WW4031	171419061B	WW9029	7L8422055T				
WW4032	281415049B	WW9029	7L8422062G				
WW4033	251419061	WW9029	7L8422062GX				
WW4034	321419063A	WW9029	95534701117				
WW4037	191419063C	WW9029	95534701107				
WW4039	357419063	WW9029	95534701115				
WW4041	357419063A	WW9029	7L8422055F				
WW4042	6N1419063	WW9029	7L6422061K				
WW4042	6M0419804	WW9029	95534701113				
WW4042	6M0419803	WW9029	7L8422055AD				
WW4042	6E1419061D	WW9029	7L6422062NX				
WW4044	701419061D	WW9029	7L6422062N				
WW4045	6Q1419061C	WW9029	7L6422061TX				
WW9001	6U1422051	WW9029	7L6422061T				
WW9002	175422061	WW9029	7L6422061P				
WW9003	357422061JX	WW9029	7L6422055P				
WW9004	3A1422061F	WW9029	7L6422055K				
WW9004	3A1422055F	WW9029	7L6422061PX				
WW9005	251422061X	WW9031	701422055C				
WW9010	701422055M	WW9032	2K1422061GX				
WW9010	701422061B	WW9032	2K1422061F				
WW9010	701422061J	WW9032	2K1422061FX				
WW9010	7D1422061B	WW9032	2K1422061G				
WW9010	701422055G						
WW9011	701422055F						
WW9012	281422049						
WW9014	1H1422055L						
WW9015	1H1422061						
WW9016	1H1422061D						
WW9017	1H1422061K						







***Riferimenti Originali***  
***OE Reference***

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
002151018	SK4001	1119224	BW9002	12785118	SA9013	1488745	FO9052
007350027	SK4001	1121969	BW9002	127969	FE9001	1488746	FO9052
007350327	SK4001	1124082	FO9033	1294600901	ME9009	1489732080	FI9052
00943622	FI9050	1124700	BW9006	1306943	FO9047	1494682	FO9057
0101112	FE9006	1126546	BW9005	1310352080	FI9051	1497552080	FI9067
04626977	CH9008	1126621	BW9005	1316285080	FI4025	1502617	FO9057
04764173	CH9018	1127793	BW9008	1317448	FO9047	1504781	FO9055
OK2AH32110B	KI9002	1131880	BW9048	1318712080	CI9011	1510171	FO9047
OK2J432110	KI9011	1132757	BW9048	13188616	OP9030	1510258	FO9044
OK30A32110	KI4004	1133379	BW9049	1322687	FO9044	1510881	FO9057
OK30B32110A	KI9006	1134107	BW9049	1323199080	FI9055	1512343	FO4003
OK53A32110A	KI9012	113415061EX	WW4023	1325709	FO9047	1514144	FO9055
OK53A32110C	KI9012	1134944	BW9008	1328645	FO9047	1536313	FO9057
OK55232110	KI9003	1134945	BW9008	1330433	FO9038	1538790	FO9044
OK9A232110	KI9004	1135625	BW9021	1332770080	FI9052	1544310	FO9047
OK9AA32110A	KI9004	1136818	BW9013	133419063	WW4029	155004	FE9002
100513	FE9001	1137492	BW9021	1334218	FO9053	1551021	FO9047
1016913	FO4021	1137493	BW9021	1334491080	CI9011	1566547	FO9057
1016970	FO4020	1137496	BW9022	1336494080	FI9056	1572577	FO9055
1027229	FO4020	1137506	BW9021	1336558	FO9051	1579907	FO4001
1041275	FO4023	1137916	BW9008	1336677	FO9053	1610378	FO4006
1042435	FO9002	1137920	BW9008	1336686	FO9054	1610381	FO4005
1044659	FO4024	1138196	BW9030	1340777080	FI9056	1610418	FO4006
1044673	FO9036	1138273	BW9017	1340837	FO9047	1610419	FO4006
1047937	FO9032	1138274	BW9017	1341019080	FI9064	1610421	FO4005
1062127	FO9033	1138685	BW9018	1341484	FO9046	1610518	FO4006
1079350	FO9033	1138687	BW9019	1345538	FO9054	1612778	FO9047
1091471	FO9033	1138689	BW9012	1345854080	FI9063	161419063	WW4004
1092031	BW9042	1138691	BW9014	1347869	FO9054	161872	FE9002
1092335	BW9008	1138693	BW9022	1351307	FO9053	1627108	FO4005
1092391	BW9035	1138741	BW9022	1357485	FO9053	1627109	FO4005
1092392	BW9037	1138743	BW9022	1359225080	FI9064	1627110	FO4005
1092611	BW9042	1139285	BW9021	1359226080	FI9063	1627419	FO4007
1093117	BW9028	1139731	BW9021	1360871	FO9053	1634600225	ME9026
1093121	BW9028	1139733	BW9021	1360874	FO9054	1634600525	ME9033
1093673	BW9037	1139743	BW9016	1360877	FO9053	1634600625	ME9026
1093675	BW9035	1140346	BW9028	1360908	FO9054	1634600725	ME9039
1093677	BW9037	1140348	BW9028	136491	FO9047	1637352	FO9019
1093683	BW9035	1140828	BW9030	1365039	FO9047	1641805	FO4016
1093886	BW9035	1140833	BW9008	1366366	FO9047	1644600125	ME9040
1093887	BW9037	1140950	BW9008	1376738	FI4042	1644600225	ME9034
1094226	BW9037	1140956	BW9030	1377463	FO9047	1644600300	ME9034
1094311	BW9035	1141329	BW9033	1386805	FO9057	1644600700	ME9067
1094312	BW9037	1141331	BW9034	1401381380	FI9067	1647935	FO4007
1094490	BW9037	1141685	BW9035	1402854	FO9047	1648238	FO4011
1094625	BW9035	1160023002	AR4009	1404605301	ME9010	1661478	FO9019
1094626	BW9037	11643.23002	AR4005	1404605601	ME9010	1666422	FO9027
1095165	BW9039	116432300201	AR4010	1418617	FO9053	1666431	FO9027
1095187	BW9034	11646.23002	AR4009	1418619	FO9054	1672148	FO9047
1095575	BW9042	116462300201	AR4007	1418651	FO9053	1684601000	ME9011
1096026	BW9035	119132300200	AR9001	1420257	FO9047	1684601600	ME9011
1096029	BW9037	1205651	VO4004	1438059	FO9033	1684602000	ME9012
1096144	BW9035	1221905	VO4001	1459747	FO9055	1684603500	ME9012
1096145	BW9037	1229324	VO4001	1462955	FO9055	1704601100	ME9013
1096240	BW9030	1232807	FO9038	1465895	FO9053	170858	FE9003
1096280	BW9030	1234605801	ME9001	1465897	FO9053	1710766	FO9047
1096283	BW9039	1244510001	ME9002	1465904	FO9053	171419061B	WW4031
1096624	BW9038	1244601301	ME9002	1465913	FO9054	171419063	WW4006
1096626	BW9037	1244606201	ME9003	1469173	FO9047	1714600600	ME9043
1096906	BW9039	1244607101	ME9005	1470888	FO9047	1714601200	ME9058
1097315	BW9039	1244610401	ME9002	1474309	FO9054	1714602000	ME9043
1097316	BW9039	1244610801	ME9002	1474465	FO9044	1714602100	ME9058
1108415	FO9001	1244611501	ME9003	1474465	FO9047	1724600000	ME9065
1108773	FO9045	1255374	FO9046	1486761	FO9052	1724600100	ME9066
111-00270381	ND9022	1264601401	ME9008	1488744	FO9052	1724600200	ME9065

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
1724600300	ME9066	2044603300	ME9057	2N113200AF	FO9053	32116758219	BW4009
1726908	FO9033	2044603500	ME9062	2N113200AG	FO9053	32116763200	BW4009
1742577	FO9044	2044603600	ME9063	2N113200CA	FO9053	32131092031	BW9042
174950	FE9005	2044605300	ME9047	2N113200CB	FO9053	32131092335	BW9008
175422061	WW9002	2044607000	ME9062	2N113200CC	FO9053	32131092391	BW9035
175422061A	WW9025	2104602400	ME9021	2N113200EA	FO9053	32131092392	BW9037
1848355	FO9047	2104602500	ME9023	2N113200EB	FO9053	32131092611	BW9042
1848356	FO9044	2104602884	ME9021	2N113200EC	FO9053	32131093117	BW9028
18522600	TA4010	2104602900	ME9052	2N1C3200AC	FO9040	32131093121	BW9028
18530800	TA4010	2104602984	ME9052	2N1C3200AE	FO9040	32131093673	BW9037
1868874	FO9059	2104603000	ME9021	2S613200KP	FO9054	32131093675	BW9035
1868876	FO9059	2104603100	ME9023	2S613200KR	FO9054	32131093677	BW9037
18760700	TA4010	2104603900	ME9052	2S613200PA	FO9054	32131093683	BW9035
18862900	TA4003	2104604200	ME9021	2S613200PB	FO9054	32131093886	BW9035
191419063	WW4022	2104604300	ME9023	2S613200PC	FO9054	32131093887	BW9037
191419063B	WW4022	2104611101	ME9023	2S6C3200KC	FO9041	32131094226	BW9037
191419063C	WW4037	21083401015	LD4001	2S6C3200KN	FO9041	32131094311	BW9035
191422061E	SE9004	211415049F	WW4021	30764336	VO9029	32131094312	BW9037
1H1422051AE	SE9009	2114601800	ME9042	30764339	VO9030	32131094490	BW9037
1H1422055L	WW9014	2114602000	ME9032	317820123	MA4001	32131094625	BW9035
1H1422061	WW9015	2114602400	ME9044	32102283635	BW9072	32131094626	BW9037
1H1422061D	WW9016	2114603200	ME9032	32103413589	BW9060	32131095165	BW9039
1H1422061E	SE9005	2114603500	ME9032	32103413591	BW9059	32131095187	BW9034
1H1422061K	WW9017	2114604300	ME9042	32103418970	BW9059	32131095575	BW9042
1J1422061AJ	AU9015	2124601800	ME9061	32103418973	BW9060	32131096026	BW9035
1J1422061AK	WW9023	2124603000	ME9059	32103427958	BW9060	32131096029	BW9037
1J1422061FX	WW9023	2124603200	ME9060	32103428163	BW9059	32131096144	BW9035
1J1422061SX	WW9023	2124603700	ME9060	32103428164	BW9060	32131096145	BW9037
1J1422062AG	AU9015	2194600100	ME9032	32106755764	BW9045	32131096240	BW9030
1J1422062B	WW9023	2194600600	ME9032	32106761051	BW9054	32131096280	BW9030
1J1422062C	WW9023	2194601000	ME9032	32106763342	BW9055	32131096283	BW9039
1J1422062D	WW9023	2204600601	ME9024	32106763443	BW9056	32131096624	BW9038
1J1422062E	AU9015	2204600800	ME9024	32106764720	BW9054	32131096626	BW9037
1J1422062Q	WW9023	2204601500	ME9055	32106765013	BW9063	32131096906	BW9039
1J1422075L	AU9015	2204602500	ME9024	32106765605	BW9071	32131097315	BW9039
1J1422075L	WW9023	2214600900	ME9051	32106765609	BW9071	32131097316	BW9039
1J1422075LX	AU9015	2214601800	ME9050	32106767031	BW9047	32131110169	BW9001
1J1422075LX	WW9023	2214602400	ME9051	32106768118	BW9054	32131111873	BW9001
1ML422061	SE9013	2214602500	ME9050	32106768750	BW9054	32131119224	BW9002
1R833200AB	JG9008	2225121	BW9005	32106769056	BW9052	32131121969	BW9002
1X433200AE	JG9009	2225556	BW9009	32106769075	BW9069	32131123137	BW9003
1X433200AF	JG9009	2226510	BW9026	32106769268	BW9056	32131123474	BW9003
2014600051	ME9014	2226891	BW9027	32106769299	BW9046	32131124700	BW9006
2014602302	ME9014	2227191	BW9030	32106770160	BW9052	32131126546	BW9005
2014603302	ME9014	2227192	BW9030	32106770305	BW9045	32131126621	BW9005
2014604301	ME9014	2227463	BW9013	32106770311	BW9046	32131127793	BW9008
2014608901	ME9014	2229391	BW9039	32106771418	BW9073	32131131880	BW9048
2014609501	ME9017	2229622	BW9026	32106776912	BW9070	32131132757	BW9048
2024600500	ME9019	2283635	BW9072	32106777449	BW9070	32131133379	BW9049
2024603500	ME9020	2304600800	ME9038	32106777452	BW9070	32131134107	BW9049
2024610601	ME9019	251419061	WW4033	32106777463	BW9071	32131134944	BW9008
20328300	TA4013	251422061X	WW9005	32106777473	BW9069	32131134945	BW9008
2034601100	ME9030	2514600025	ME9045	32106780124	BW9070	32131135625	BW9021
2034601300	ME9031	2514600225	ME9046	32106783516	BW9074	32131136818	BW9013
2034602800	ME9054	26023670	DW9001	32106787762	BW9074	32131137493	BW9021
2034603300	ME9030	26023671	DW9001	32111105223	BW4004	32131137496	BW9022
2034603500	ME9031	26024586	DW9001	32111113111	BW4004	32131137506	BW9021
2034604100	ME9053	281415049B	WW4032	32111114994	BW4001	32131137916	BW9008
2034605200	ME9031	281422049	WW9012	32111127584	BW4007	32131137920	BW9008
2044601000	ME9048	2D1422055	ME9028	32111130169	BW4003	32131138196	BW9030
2044601700	ME9049	2E1419061A	ME9035	32111130842	BW4003	32131138273	BW9017
2044601900	ME9047	2K1422061F	WW9032	32111135510	BW4008	32131138274	BW9017
2044602500	ME9056	2K1422061FX	WW9032	32111138198	BW4008	32131138685	BW9018
2044602600	ME9057	2K1422061G	WW9032	32112204358	BW4002	32131138687	BW9019
2044603100	ME9056	2K1422061GX	WW9032	32113443870	BW9022	32131138689	BW9012

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
32131138691	BW9014	34110-FE590	SU9002	3B1422052D	AU9017	4000JW	FI9056
32131138693	BW9022	34111-AA020	SU9005	3B1422052R	AU9017	4000JZ	PE9043
32131138741	BW9022	3413589	BW9060	3B1422071G	AU9017	4000K3	CI9001
32131138743	BW9022	3413591	BW9059	3D1422065Q	WW9027	4000K9	PE9022
32131139285	BW9021	3418970	BW9059	3D1422065R	WW9026	4000KC	PE9043
32131139731	BW9021	3418973	BW9060	3M51-3A500-AH	FO9047	4000KF	PE9043
32131139733	BW9021	3427958	BW9060	3M51-3A500-AK	FO9044	4000KK	CI9039
32131139743	BW9016	3428163	BW9059	3S413A500AA	FO9033	4000KN	CI9029
32131140346	BW9028	3428164	BW9060	400007	PE4006	4000KW	PE9037
32131140348	BW9028	3443870	BW9022	400009	PE9029	4000KY	PE9037
32131140828	BW9030	3480000	VO4005	400021	PE4006	4000L4	CI9018
32131140833	BW9008	357419063	WW4039	400023	PE4006	4000L9	PE9018
32131140950	BW9008	357419063A	WW4041	400025	PE4023	4000LA	FI9056
32131140956	BW9030	357422055C	WW9018	4000270	PE4014	4000LJ	PE9046
32131141329	BW9033	357422055R	WW9019	400029	PE4023	4000LL	PE9047
32131141331	BW9034	357422061C	WW9018	4000295	PE4014	4000LP	PE9046
32131141685	BW9035	357422061E	WW9019	400040	PE4006	4000LR	PE9045
32131141813	BW9021	357422061JX	WW9003	400041	PE4031	4000LX	CI9033
32132225121	BW9005	357422061Q	WW9019	400042	PE4031	4000N2	PE9018
32132225556	BW9009	36000011	VO9020	400046	PE4031	4000N4	PE9018
32132226510	BW9026	36000013	VO9022	400061	PE9004	4000N5	PE9018
32132226891	BW9027	36000014	VO9020	400063	PE9005	4000N7	PE4039
32132227191	BW9030	36000016	VO9022	400064	PE9004	4000NC	CI9035
32132227192	BW9030	36000020	VO9020	400068	PE9005	4000NQ	PE9044
32132227463	BW9013	36000022	VO9022	400072	PE9015	4000NS	PE9044
32132229391	BW9039	36000122	VO9027	400073	PE9015	4000NX	CI9034
32132229622	BW9026	36000123	VO9028	400075	PE9015	4000P7	PE9022
32136750200	BW9039	36000124	VO9027	400082	PE4014	4000Q3	FI9055
32136750937	BW9064	36000126	VO9027	400093	PE4014	4000QP	CI9036
32136751027	BW9055	36000131	VO9029	4000A5	PE4023	4000QS	CI9036
32136751746	BW9038	36000133	VO9030	4000AA	CI9023	4000R6	CI9022
32136752133	BW9035	36000135	VO9028	4000AR	PE9007	4000RS	CI9037
32136752134	BW9038	36000137	VO9028	4000AX	PE9007	4000S0	CI9006
32136753438	BW9039	36000234	VO9028	4000C0	PE4039	4000S2	CI4031
32136753807	BW9039	36000236	VO9027	4000CA	CI9029	4000S4	CI4040
32136754433	BW9044	36001287	VO9037	4000CC	PE9042	4000S8	CI9002
32136754699	BW9068	36001311	VO9038	4000CF	PE9024	4000SF	FI9064
32136755065	BW9039	36001422	VO9034	4000CN	CI9023	4000SG	FI9064
32136757877	BW9038	36001423	VO9034	4000CQ	CI9039	4000SP	FI9063
32136758205	BW9044	36002155	VO9037	4000CV	CI9046	4000T0	CI9019
32136758563	BW9038	36011314	VO9037	4000CY	PE9038	4000TH	FI9067
32136759815	BW9068	36011315	VO9037	4000E2	CI9020	4000V1	CI9002
32136761055	BW9054	36050058	VO9033	4000E4	FI9051	4000V2	PE9009
32136761822	BW9056	36050059	VO9033	4000E5	FI4118	4000V4	PE9009
32136761823	BW9055	36050062	VO9033	4000EC	FI9055	4000V6	PE9009
32136762191	BW9044	36050065	VO9035	4000EJ	PE9041	4000V8	CI9023
32136764152	BW9044	36050066	VO9035	4000ES	FI4118	4000W6	CI4030
32136764156	BW9044	36050070	VO9036	4000ET	PE4040	4000W8	CI4036
32136764158	BW9044	36050071	VO9036	4000EW	PE9044	4000Y6	PE9026
32136764720	BW9052	36050076	VO9033	4000EY	PE9044	4000Y8	CI9014
32136769267	BW9056	367800215	MA9002	4000FA	CI9034	4000Y9	CI9014
32139058992	BW9010	367800225	MA9002	4000FC	CI9033	4000YH	CI9042
321419063A	WW4034	38786007	IN4001	4000G0	CI9020	4000ZJ	PE9049
3247496	VO4003	3916173	FO9011	4000GE	PE9037	400126	CI9011
3290968	VO4002	3921317	FO9011	4000GH	PE9024	400128	CI9011
3295832	VO4003	3921319	FO9012	4000GL	PE9044	400131	CI9011
3344585	VO4005	3929159	FO9048	4000GN	PE9040	400133	CI4046
34110-AA050	SU9004	3937085	FO9005	4000GS	FI9052	400135	CI4046
34110-AG030	SU9008	3945113	FO4020	4000HF	PE9044	400160	CI9043
34110-FC010	SU9007	3950888	SE4002	4000J5	FI4025	400169	CI9042
34110-FE390	SU9002	3959157	FO9011	4000J6	CI4041	400172	CI9041
34110-FE410	SU9002	3972949	FO9006	4000J8	CI4038	400180	CI9040
34110-FE420	SU9002	397850225	MA9001	4000J9	PE9004	400181	CI9040
34110-FE430	SU9002	3A1422055F	WW9004	4000JE	PE4040	4001HC	CI9041
34110-FE431	SU9002	3A1422061F	WW9004	4000JR	PE9037	4001L1	PE9048

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
4001L2	PE9048	431422065A	AU9010	44250-20280	TY9020	45510-02070	TY4003
4001N2	PE9047	4318648	FI4006	44250-20500b	TY9042	45510-02130	TY4010
4001P2	CI9037	4321238	FI4007	44250-20580	TY9019	45510-02300	TY4010
4001S0	FI9067	4323601	FI4030	44250-20581	TY9019	45510-02390	TY4010
4001V5	PE9047	4329684	FO9041	44250-20640	TY9004	45510-0F010	TY4012
4001VJ	CI9044	4354798	FI4018	44250-20660	TY9004	45510-12310	TY4003
4001VW	PE9050	4370962	FO9051	44250-20700	TY9004	45510-12390	TY4009
4001W9	CI9037	4386952	FO9050	44250-33021	TY9015	45510-12391	TY4009
4001X1	CI9038	4392510	FI4007	44250-33022	TY9015	45510-42030	TY4005
400235	PE4001	4397223	FO9040	44250-33041	TY9015	45510-52010	TY4001
400237	PE4004	4405280	FI4018	44250-33042	TY9015	45510-52020	TY4001
400241	PE4001	4406034	RE9062	44250-33340	TY9017	45510-52140	TY4004
400243	PE4012	4406235	FI4001	44250-33350	TY9017	45510-74040	TY4011
400245	PE4011	4408642	FI4036	44250-35040	TY9012	4557891	FO9050
400247	PE4012	4410A324	MT9029	44250-42020	TY9010	4584569AE	LA9035
400252	PE4002	4410A353	MT9029	44250-42040	TY9010	4604500001	ME4001
400254	PE4008	4410A409	MT9028	44250-42060	TY9010	4612586	SA9006
400257	PE4008	4410A725	MT9028	44250-44030	TY9035	4612602	SA9014
400258	PE4001	44110-35120	TY9011	44250-44031	TY9035	4614600001	ME9025
400262	PE4002	44110-35130	TY9011	44250-52010	TY9041	4626890	CH9006
400264	PE4005	44110-35160	TY9011	44250-53020	TY9044	46401485	FI9004
400286	PE4005	44110-35260	TY9011	44250-60050	TY9031	46404185	FI4119
400299	PE4009	44110-60160	TY9005	44250-60060	TY9031	46426912	FI9018
400456	PE9027	44110-60210	TY9028	44250-60070	TY9031	46428198	FI9003
4004E4	FI9051	44110-60211	TY9028	44250-97211	DA9001	46445152	FI9023
400517	PE4004	44110-60230	TY9029	44250-B4010	DA9002	46446303	FI9007
400529	PE4029	44200-05041	TY9001	44250-B4030	DA9002	46446304	FI9007
400530	PE4002	44200-06130	TY9016	44250-B4040	DA9002	46446330	FI9007
400542	PE4001	44200-06131	TY9016	4427482	FI9001	46447015	FI4119
400552	CI4042	44200-06132	TY9016	4430367	FI4019	46455726	FI9009
400566	PE4002	44200-0K340	TY9043	443419063A	AU4006	46456740	FI9021
400584	PE4030	44200-12750	TY9027	443419063B	AU4006	46456742	FI9020
400598	PE4006	44200-17081	TY9033	443422065	AU9011	46456746	FI9020
4005A5	CI9015	44200-20850	TY9022	443422065C	AU9011	46471158	FI9005
4005A6	CI9015	44200-20851	TY9023	443422065D	AU9011	46473763	FI9020
400661	CI4046	44200-35060	TY9032	443422065F	AU9011	46477840	FI9011
4038762	FO9043	44200-35061	TY9032	443422065G	AU9011	46480616	FI9030
4038776	FO9043	44200-42120	TY9036	443422065H	AU9011	46480618	FI9030
4041451	FO9050	44200-42140	TY9037	443422065L	AU9011	46480620	FI9030
4045084	FI4037	44200-44150	TY9013	443422065M	AU9011	46480622	FI9030
4067223	FI4038	44200-44250	TY9013	4436296	FI4006	46480873	FI4109
4072710	FO9048	44200-60022	TY9030	4438408	FI4007	4648697	SA9014
4077622	FO9050	4420081	RE9062	4441924	FI4001	46518764	FI9026
4102126	FI4028	44250-02151	TY9027	44504-87402	DA9003	46520940	FI4101
4105052	SA9008	44250-05020	TY9001	4453317	FI4036	46526771	FI9049
4106688	SA9001	44250-05060	TY9003	4456450	FI4001	46534833	FI4113
4110098	FI4029	44250-05080	TY9013	4461468	FI4018	46534834	FI4114
4110404	FI4027	44250-05081	TY9013	4468492	FI4006	46539021	FI4123
4110971	FI4027	44250-12230	TY9024	4470591	FI4007	46539022	FI9060
4125327	FO9038	44250-12231	TY9024	4472936	FO9040	46539023	FI9060
4125329	FO9038	44250-12400	TY9025	4472938	FO9041	46540678	FI9060
4140881	FI4035	44250-12410	TY9025	4482899	SA9005	46540679	FI9060
4144600400	ME9037	44250-12670	TY9027	4486172	FO9051	46545221	FI9026
4156015	FI4049	44250-14090	TY9038	4511924	FO9050	46545222	FI9026
4164742	FI4033	44250-14110	TY9039	4514600451	ME4005	46545722	FI9025
4178269	FI4031	44250-14130	TY9039	4526735	FI4052	46553563	FI9026
4201513	FI4006	44250-14180	TY9038	45310-35330	TY9045	46553564	FI9026
4225666	FI4034	44250-14220	TY9040	4544623	SA9006	4656184AF	CH9022
4230888	FI4036	44250-14221	TY9040	45500-05030	TY4007	4656458AC	CH9022
4249597	FI4032	44250-14222	TY9040	45500-0D030	TY4006	4656679AD	CH9013
4288533	FI9002	44250-16310	TY9007	45500-0D031	TY4001	4656679AG	CH9013
4296193	FI4043	44250-17040	TY9006	45500-0H010	CI4046	46733142	FI4134
4297114	FI4043	44250-17060	TY9006	45500-0H030	CI4046	46742583	LA9028
4300859	OP4037	44250-20170	TY9018	4550287522000	OP4038	46742584	LA9028
431419523H	AU4006	44250-20181	TY9018	45510-02050	TY4003	46745162	FI4122

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
46747626	FI4114	48600-81A70	SZ9002	4A1422065F	AU9028	4F1422053A	AU9037
46749764	FI9005	48600-81A80	SZ9002	4A1422065M	AU9029	4F1422053AX	AU9037
46753267	LA9028	4895667AC	CH9020	4A1422066	AU9029	4F1422065C	AU9037
46753268	LA9028	49 00 174 19R	RE4062	4B1422052	AU9019	4F1422065K	AU9037
46755528	AR9029	49001-0040R	RE9058	4B1422052D	AU9019	4F1422065P	AU9037
46759785	FI9021	49001-0045R	RE9059	4B1422052DX	AU9019	4M51-3200-EE	FO9047
46764842	FI9025	490010055R	RE4059	4B1422052E	AU9031	4M51-3200-EF	FO9047
46765558	LA9029	49001-0075R	RE9063	4B1422052EX	AU9031	4M51-3200-EG	FO9047
46765559	LA9028	49001-00Q2A	RE9062	4B1422052N	AU9019	4M51-3200-EH	FO9047
46765560	LA9028	49001-00Q2D	RE9062	4B1422052NX	AU9019	4X433200AA	JG9010
46774626	FI9054	49001-0125R	RE9063	4B1422052RX	AU9045	500306763	IV9008
46781778	LA9029	49001-0W010	ND9035	4B1422052S	AU9019	5003933	CH9012
46784126	FI4134	49001-0W015	ND9035	4B1422052SX	AU9019	5003940AE	CH9012
46784130	FI4136	49001-1AH0A	ND9037	4B1422052X	AU9019	5010383970	RE9055
46794038	FI4122	49001-1M210	ND9001	4B1422053	AU9031	5021910	FO4016
46794039	FI9053	49001-1M220	ND9002	4B1422065G	AU9019	5026617	FO9026
46826717	FI4134	49001-20R05	ND9010	4B1422065H	AU9032	5029415	FO4019
46826719	FI4136	49001-2993R	RE9063	4B1422065L	AU9019	50501441	AR9036
46833541	FI9054	49001-2F910	ND9014	4B1422065M	AU9030	50501442	AR9036
46833542	FI4137	49001-37R00	ND9011	4B1422065N	AU9032	50508016	AR9029
46833779	FI9061	49001-3Y600	ND9031	4B1422065P	AU9019	50515292	AR9036
46837204	FI9061	49001-44U00	ND9005	4B1422065Q	AU9031	5057369	SA9011
46843299	FI4128	49001-4807R	RE9063	4B1422065R	AU9030	5057435	SA9006
46843300	FI4129	49001-49F10	ND9024	4B1422065S	AU9019	506527	AR4004
46847283	FI4133	49001-4U210	ND9030	4B1422065T	AU9019	5072445AA	CH9015
4684928	CH9009	49001-4U220	ND9030	4B1422066A	AU9032	5096644AA	ME9013
4743453AD	CH9014	49001-5F210	ND9006	4B1422066C	AU9031	5104751	FO9033
4743453AE	CH9014	49001-63C00	ND9018	4B1422066D	AU9019	5105528AC	CH9021
4743910AC	CH9014	49001-63M00	ND9017	4B1422066E	AU9019	51705417	FI4129
4743910AD	CH9014	49001-65C00	ND9018	4B1422066F	AU9019	51706041	LA4020
4743935AB	CH9014	49001-6Y510	ND9031	4B1422066M	AU9045	51706968	LA4020
4743935AC	CH9014	490017022R	RE4059	4B1422066MS	AU9045	5170824	SA9011
4743935AD	CH9014	49001-75F00	ND9025	4B1422066N	AU9019	51708840	FI4124
4764399AB	CH9008	49001-83J00	ND9012	4B1422069	AU9019	51708841	FI4125
4764400AB	CH9008	49001-83J10	ND9012	4B1422071B	AU9045	51725101	FI4121
4766415AC	CH9019	49001-89E00	ND9004	4B7422052A	AU9039	51733142	FI4135
4766415AD	CH9019	49001-8H900	ND9034	4B7422052C	AU9039	51754435	FI4127
4766416AC	CH9019	49001-9C500	ND9016	4B7422052F	AU9039	51754446	FI4126
4766416AD	CH9019	49001-9C503	ND9016	4B7422065A	AU9039	51762148	FI9057
4766417AC	CH9019	49001-AV610	ND9029	4D1422052B	AU9035	51771050	FI4146
4766417AD	CH9019	49001-BN701	ND9038	4D1422052C	AU9033	51780081	FI9065
4766417AF	CH9019	49001-BN70A	ND9038	4D1422052F	AU9021	51784191	FI9066
4778908	SA9006	49001-BV000	ND9029	4D1422052G	AU9040	51784192	FI9066
4783060AB	CH9010	49001-CB800	ND9041	4D1422065D	AU9035	51786814	FI4144
4783060AC	CH9010	49001-CC200	ND9037	4D1422065E	AU9034	51786816	FI4143
4783081	CH9010	49001-CC20B	ND9037	4D1422065H	AU9034	51787667	FI9060
48001-5F200	ND4002	49001-D4300	ND9003	4D1422065N	AU9035	51793190	FI4145
48001-5F203	ND4002	49200-06J00	ND9007	4D1422065P	AU9033	51809104	FI4135
48001-6F601	ND4002	49200-0F000	ND9021	4D1422065Q	AU9035	51810383	FI9068
48001-9U100	ND4005	49200-11G10	ND9033	4D1422065R	AU9033	51820529	FI9065
48001-AX702	ND4001	49200-15C00	ND9023	4D1422065T	AU9033	51832249	FI4140
48001-AY612	ND4001	49200-33J00	ND9008	4D1422066E	AU9035	51833718	FI4135
48001-BG10A	ND4006	49200-3S100	ND9033	4D1422066F	AU9033	51833718	FI4142
48001-JD900	ND4004	49200-3X10A	ND9036	4D1422066T	AU9040	51833719	FI4141
4808602	OP9033	49200-3X11A	ND9036	4D1422069C	AU9033	51837769	FI4135
4839593	SA9011	49200-52M00	ND9009	4D1422069E	AU9033	51850745	FI4135
48500-65D50	SZ9007	49200-EA010	ND9036	4D1422069K	AU9033	51857249	FI4135
4851086000	SU9003	49200-EA015	ND9036	4D1422071	AU9021	51875889	FI4145
48580-54G20	SZ9010	49200-VB000	ND9032	4D1422071A	AU9033	51885439	FI4148
48580-54G22	SZ9010	4A1422065	AU9013	4E1422052C	AU9044	51900031	FI4135
48580-54G23	SZ9010	4A1422065A	AU9012	4E1422065C	AU9043	51900042	FI4135
48580-64G21	SZ9001	4A1422065AD	AU9013	4F1422052D	AU9037	51907994	FI4147
48600-50G00	SZ9004	4A1422065AJ	AU9012	4F1422052DX	AU9037	51908391	FI4152
48600-60E10	SZ9003	4A1422065AL	AU9013	4F1422052R	AU9037	51909794	FI4148
48600-70A50	SZ9005	4A1422065AN	AU9012	4F1422052RX	AU9037	51932158	FI4135

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
51934263	FI4143	55702316	FI4132	5957568	FI4020	60614473	AR9020
51934264	FI4144	557801101	IN4008	5960320	FI4089	60616554	AR9014
51934266	FI4145	56022063	CH9002	5960406	FI4020	60616624	AR9013
51965667	FI4151	56022603	CH4001	5963144	FI4051	60619750	AR9015
51965668	FI4149	56500-07600	KI4005	5963999	FI4039	60619751	AR9006
51965670	FI4150	56500-0X500	KI4005	5964518	FI4041	60619751	AR9007
51965737	FI4154	56500-0X550	KI4005	5964824	FI4007	60627128	AR9009
51965753	FI4153	56500-1J500	HY4002	5965038	FI4089	60627131	AR9027
52000089	CH4001	56500-2L200	HY4001	5966296	FI4020	60653054	AR9017
5204101	CH9001	56500-4H000	HY4001	5966983	LA4009	60653055	AR9017
52088272AC	CH9016	57700-05050	HY9021	5978831	FI4020	60653457	AR9009
52088273	CH9016	57700-07000	KI9013	5979883	FI4089	60653459	AR9007
52088386	CH4001	57700-17200	HY9019	5983188	AB4007	60655482	AR9023
52088389	CH9004	57700-1C100	HY9016	5988364	FI9035	60655544	AR9012
52089044	CH9003	57700-1F800	HY9018	5996437	FI4016	60661952	AR9023
52089046AC	CH9003	57700-1G100	KI9017	5996460	FI4022	60670084	AR9017
52089079AC	CH9003	57700-1G150	KI9017	5998153	FI4016	60670085	AR9017
52089292AB	CH9017	57700-1G400	KI9017	5998155	FI4022	60670958	AR9023
52089293AB	CH9017	57700-1G450	KI9017	5998159	FI4020	60670999	AR9035
52124724AG	CH9026	57700-26200	HY9015	5M51-3200-EA	FO9047	60673903	LA9032
52128517AB	CH9015	57700-27000	HY9004	5M51-3200-EB	FO9047	60673904	LA9032
5270089AE	CH9022	57700-27001	HY9004	5M51-3200-EC	FO9047	60673905	LA9030
5272289AF	CH9022	57700-28700	HY9007	5M51-3200-ED	FO9047	60677601	LA9030
53434-S9A-G00	HO9040	57700-29100	HY9008	5M51-3200-EE	FO9047	60677748	AR9017
53600-SA1-G03	HO9006	57700-2B100	HY9023	5M51-3200-EF	FO9047	60677750	AR9017
53600-SA1-G23	HO9006	57700-2B210	HY9026	5M51-3200-EH	FO9047	60679927	AR9017
53600-SK3-G02	RV9001	57700-2B500	HY9024	5M51-3200-EJ	FO9047	60689659	AR9017
53600-SN7-G02	HO9005	57700-2C000	HY9006	5N113200AA	FO9053	60693687	AR9036
53600-ST3-G52	HO9009	57700-2E800	HY9018	5N113200AC	FO9053	60693857	AR9017
53600-ST7-G60	HO9009	57700-38020	HY9013	5N113200CA	FO9053	60693858	AR9017
53601-S10-G01	HO9041	57700-38200	HY9014	5S613200AB	FO9054	60693859	AR9017
53601-S2H-G01	HO9026	57700-39000	HY9014	5S613200AC	FO9054	60693860	AR9017
53601-S30-A01	HO9038	57700-3A000	HY9020	5S613200CA	FO9054	60693866	AR9029
53601-S50-G01	HO9033	57700-3A010	HY9020	6000068008	RE4045	60693868	AR9029
53601-S82-G01	HO9006	57700-4A001	HY9005	6001009545	RE4045	60695636	AR9017
53601-SEA-G01	HO9044	57700-4A600	HY9005	6001547608	RE9050	60699514	AR9017
53601-SEA-G02	HO9044	57700-4B010	HY9017	6001547612	RE4054	60704058	AR4011
53601-SEA-G03	HO9044	57700-4D400	KI9014	6005566	FO4001	60744060	AR4004
53601-SEA-G04	HO9044	57700-4D800	KI9014	60137753	IV9001	60809773	AR9009
53601-SEA-G05	HO9044	57705-43010	HY9017	601419063	SK4002	60812908	FI9015
53601-SEA-G06	HO9044	57705-43011	HY9017	6025070252	RE9008	6087987	FO4006
53601-SEF-G03	HO9044	57710-02000	HY9003	6025370227	RE9011	6090291	FO9007
53601-SEF-G05	HO9044	57710-17200	HY9019	6025370492	RE9011	6122031	FO4008
53601-SEF-G51	HO9044	57710-17300	HY9019	6025371215	RE9052	6124882	FO4005
53601-SJF-G03	HO9043	57710-17800	HY9019	603202	TT9001	6132988	FO9007
53601-SJF-G04	HO9043	57710-3E011	KI9008	6034678	FO4004	6136306	FO4007
53601-SJF-G05	HO9043	5852385	FI4001	6034679	FO4004	6153309	FO9025
53601-SO4-A51	HO9017	5862491	FI4038	6041299	FO9007	6153312	FO9018
53601-ST3-G01	HO9009	5900217	OP9032	6048080	FO4001	6157049	FO9017
53601-ST7-A61	HO9016	5900218	OP9028	60521303	AR4009	6160991	FO4011
53601-ST7-G06	HO9009	5900219	OP9031	605378102	IN4001	6167349	FO4005
53601-ST7-G62	HO9016	5900222	OP9028	60538590	AR9002	6179339	FO4018
53601-SV4-G00	HO9008	5900223	OP9031	60540724	AR9009	6185332	FO4005
53601-SX0-A00	HO9039	5900230	OP4041	60540725	AR9009	6384602100	ME9027
53601-SZ3-H00	HO9031	5900249	OP9029	60553922	AR9025	6384602900	ME9027
53781007	IN4001	5900252	OP9030	60564342	AR9028	6384603000	ME9027
53781012	IN4001	5900264	OP9030	60581879	AR9005	6394600800	ME9036
5414502	FI4023	5900265	OP9030	6058846	FO4004	6394601000	ME9036
5465542	CI4018	5900267	OP4044	60590893	AR9016	6394601200	ME9036
5471866	CI4001	5900275	OP4043	60591513	AR9019	6394603500	ME9064
5471872	CI4001	5900286	OP9030	60591936	AR9009	6542773	FO9019
55222124	FI9066	5900287	OP9029	60591938	AR9014	6557801101	IN4013
55700467	FI4130	5900325	OP4044	60594889	AR9021	6564336	FO9036
55701316	FI4131	5926599	FI4019	606031740	AR9022	6585613	FO9035
55702314	FI4139	5927779	FI4006	60608985	AR9005	6606658	FO4024



OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
6617093	FO4021	6C113200CD	FO9057	71785383	AR9017	7701463024	RE4019
6668573	FO4016	6C113200CE	FO9057	71785386	AR9017	7701463188	RE4034
6697506	FO9001	6E1419061D	WW4042	71785392	AR9017	7701463347	RE4027
6707420	FO9033	6G913A500TL	FO9052	71787914	AR9017	7701463601	RE4028
6750200	BW9039	6K1422061C	SE9005	71789375	AR9036	7701463917	RE4034
6750937	BW9064	6K1422061D	SE9014	71789387	AR9036	7701463995	RE4027
6751027	BW9055	6M0419803	WW4042	71793496	AR9036	7701463999	RE4010
6751036	BW9068	6M0419804	WW4042	7292948	FO9023	7701464083	RE4033
6751745	BW9035	6M51-3A500-AD	FO9047	7292950	FO9024	7701464087	RE4043
6751746	BW9038	6N1419063	WW4042	72AB3503AA2B	FO4004	7701464089	RE9028
6752133	BW9035	6N1422051	SE9002	72AB3503AB1B	FO4004	7701464234	RE4034
6752134	BW9038	6N1422051E	SE9003	7527412	FI4116	7701464689	RE9028
6753438	BW9039	6N1422061A	SE9002	7527537	FI9018	7701465087	RE4028
6753807	BW9039	6N1422061B	SE9002	7534669	FI4072	7701465315	RE4032
6754433	BW9044	6N1422061C	SE9003	7543317	AB4006	7701465388	RE4044
6754699	BW9068	6N1422061E	SE9007	7556788	LA4019	7701465475	RE4046
6755065	BW9039	6N1422061H	SE9008	7558378	FI9035	7701465477	RE4046
6755764	BW9045	6Q1419061C	WW4045	7563038	FI4038	7701465637	RE4033
6756790	RV9026	6Q1423051S	SE9012	7570919	FI4016	7701465919	RE4033
6757877	BW9038	6Q1423055AA	SE9011	7582329	FI4051	7701466059	RE4042
6758091	FO9029	6Q1423055BJ	SE9011	7592264	FI4038	7701466375	RE4032
6758092	FO9020	6Q1423055E	SE9010	7599853	FI4101	7701466401	RE4047
6758093	FO9020	6Q1423055G	SE9010	7600753	LA4019	7701466403	RE4047
6758205	BW9044	6Q1423055P	SE9010	7601253	FI9036	7701466485	RE4046
6758563	BW9038	6Q1423055Q	SE9011	7601952	LA4006	7701466591	RE9025
6759814	BW9068	6Q1423061K	SE9012	7602537	FI4103	7701466725	RE9013
6759815	BW9068	6Q1423061M	SE9010	7607094	LA4009	7701467179	RE9009
6761051	BW9054	6Q1423061N	SE9011	7615226	LA4006	7701467217	RE4048
6761055	BW9054	6Q1423062B	SE9012	7632959	FI4101	7701467263	RE9003
6761822	BW9056	6U1422051	SK4002	7648758	FI9005	7701467471	RE4041
6761823	BW9055	6U1422051	WW9001	7649109	FI4109	7701467473	RE9004
6762191	BW9044	6U1422051B	SK4002	7664423	FI4101	7701467497	RE9018
6763342	BW9055	6X1422051A	SE9003	7664433	LA4011	7701467499	RE9019
6763443	BW9056	700091	AR4003	7664440	FI4101	7701467947	RE9014
6764152	BW9044	700628	AR4004	7665182	FI9042	7701468145	RE9010
6764156	BW9044	701419061D	WW4044	7700308864	RE9021	7701468280	RE4048
6764158	BW9044	701422055C	WW9031	7700313969	RE9045	7701468281	RE9023
6764720	BW9054	701422055F	WW9011	7700429506	RE9040	7701469178	RE4049
6765013	BW9063	701422055G	WW9010	7700429712	RE9005	7701469267	RE9022
6765605	BW9071	701422055M	WW9010	7700433725	RE9024	7701470359	RE9021
6765609	BW9071	701422061B	WW9010	7700435589	RE9042	7701470744	RE9006
6767031	BW9047	701422061J	WW9010	7700437051	RE4053	7701471107	RE4040
6768118	BW9054	7038517	FO4021	7700437052	RE4061	7701471110	RE4040
6768750	BW9054	7074796	FI4072	7700556737	RE4012	7701471139	RE9007
6769056	BW9052	71711950	AR9006	7700559950	RE4001	7701471304	RE9006
6769075	BW9069	71711952	AR9026	7700744142	RE9020	7701471306	RE9005
6769267	BW9056	71711953	AR9015	77007474414	RE4024	7701471665	RE9053
6769268	BW9056	71718438	FI4118	7700807513	RE9004	7701471732	RE9051
6769299	BW9046	71722484	AR9029	7700876218	RE9011	7701471882	RE9024
6770160	BW9052	71722522	AR9017	7701351654	RE9030	7701471986	RE9007
6770305	BW9045	71722524	AR9017	7701351827	RE9030	7701471988	RE9005
6770311	BW9046	7173768	LA9011	7701351829	RE9030	7701498313	RE4012
6771418	BW9073	71740547	FI9057	7701351832	RE9014	7702109906	RE4002
6776912	BW9070	71740548	FI9058	7701351833	RE9013	770728751	RE4025
6777449	BW9070	71740549	FI9057	7701351847	RE9026	7711134174	RE9053
6777452	BW9070	71783202	AR9017	7701351849	RE9027	7719021	FI9050
6777463	BW9071	71783205	AR9017	7701352107	RE9038	7730557	FI9014
6777473	BW9069	71783206	AR9017	7701460780	RE4018	7730558	FI9014
6780124	BW9070	71783208	AR9017	7701461010	RE4005	772652	FI9005
6783516	BW9074	71783542	AR9017	7701461140	RE4023	772950	FI9030
6787762	BW9074	71785099	AR9017	7701461391	RE4018	772954	FI9030
6900001351	RE9059	71785359	AR9029	7701461766	RE4026	7776780	AR9009
6900001354	RE9058	71785364	AR9029	7701462168	RE4010	7782438	FI9008
69AB3503HA	FO4003	71785377	AR9017	7701462387	RE4026	7784862	LA9012
6C113200CC	FO9057	71785380	AR9017	7701462513	RE4019	7790277	FI4111

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
7797607	FI4112	8200412971	RE9054	8603638	VO9029	8D1422069N	AU9025
77AB3503AB	FO4004	8200463517	RE4055	8603642	VO9029	8D1422071C	AU9025
7901400258	PE4002	8200558045	RE4062	8603644	VO9030	8D1422071E	AU9017
7943010063	RE4022	8200660176	RE9062	8603646	VO9028	8D1422071F	AU9025
7943010105	RE4022	8200710941	RE9057	8603647	VO9028	8D1422071J	AU9017
7943010146	RE4004	8200867057	RE4060	8603866	FO9044	8D1422071M	AU9017
7943010149	RE4001	8200875897	RE9054	861419063B	AU4001	8D1422071Q	AU9017
7943010169	RE4023	82313397	LA4002	8638618	VO9019	8D1422072	AU9017
7943010201	RE4002	82313542	LA4001	8671243	VO9019	8D1422072A	AU9017
7943010219	RE4005	82314538	LA9001	867419065	AU4001	8D1422072B	AU9017
7D1422061B	WW9010	82348991	LA4005	871019065	AU4001	8D1422072P	AU9025
7G913A500TP	RV9029	82350219	LA4004	87BB3503EC	FO9029	8D1422072Q	AU9017
7H1422061HX	WW9024	82409914	FI4095	8824501	OP4015	8D1422072R	AU9017
7H1422061J	WW9024	82416894	LA9018	893419063E	AU4004	8D1422074A	AU9017
7L5422061H	WW9028	82419670	LA9008	893422065	AU9001	8D1422074C	AU9017
7L5422061M	WW9028	82421632	FI9016	893422065A	AU9001	8D1422074D	AU9017
7L5422062G	WW9028	82422082	LA9006	893422065F	AU9001	8D1422074F	AU9017
7L6422055K	WW9029	82425697	LA9007	893422065K	AU9004	8E1422052R	AU9027
7L6422055P	WW9029	82437272	LA9019	893422066	AU9001	8E1422052S	AU9027
7L6422061H	WW9028	82437277	FI4095	893422066C	AU9007	8E1422053B	AU9026
7L6422061K	WW9029	82438939	LA9018	8936460	SA9001	8E1422053C	AU9026
7L6422061M	WW9028	82438940	LA9018	895422065C	AU9006	8E1422053K	AU9026
7L6422061MX	WW9028	82450573	FI9043	8967773	OP4003	8E1422053M	AU9026
7L6422061P	WW9029	82456823	LA9009	8985129	SA4001	8E1422065D	AU9026
7L6422061PX	WW9029	82467900	LA9010	8993529	SA9008	8E1422065E	AU9026
7L6422061T	WW9029	82472625	LA9027	8993537	SA9001	8E1422065M	AU9027
7L6422061TX	WW9029	82472684	FI9043	8993669	SA9008	8E1422065S	AU9026
7L6422062A	WW9028	82480948	FI9017	8993693	SA9001	8E1422066D	AU9026
7L6422062L	WW9028	82487766	LA9013	89VBBN503BA	FO9035	8E1422066N	AU9027
7L6422062N	WW9029	82488239	LA9012	8A1422065A	AU9004	8E1422066P	AU9027
7L6422062NX	WW9029	82491036	FI1115	8A1422065C	AU9007	8E1422066Q	AU9027
7L6422062S	WW9028	82491037	FI1115	8A1422065D	AU9004	8E1422066R	AU9026
7L8422055AD	WW9029	82491308	FI9026	8A1422065J	AU9004	8E1422066T	AU9026
7L8422055F	WW9029	82VB3503DC	FO4015	8A1422065K	AU9004	8E1422069B	AU9025
7L8422055T	WW9029	8345204	LA9025	8C11-3200-CB	FO9057	8E1422071C	AU9026
7L8422061P	WW9028	8451114780	CI9006	8C11-3200-CC	FO9057	8G1422065B	AU9004
7L8422061PX	WW9028	8585384	IV4002	8C11-3200-CD	FO9057	8H1422065B	AU9026
7L8422062G	WW9029	8601943	VO9019	8D1422052	AU9017	8N1422061D	AU9016
7L8422062GX	WW9029	8601947	VO9015	8D1422052B	AU9017	8R1422065 G	AU9046
7M1422055K	FO9032	8602080	VO9010	8D1422052BX	AU9017	8R1422065 GX	AU9046
7M1422061D	FO9032	8602270	VO9014	8D1422052C	AU9025	8R1422065D	AU9047
7M3422061A	FO9045	8602415	VO9019	8D1422052G	AU9025	8R1422065DX	AU9047
7M3422061B	FO9045	8602502	VO9019	8D1422052L	AU9017	8T1422065G	AU9042
811419063A	AU4003	8602749	VO9019	8D1422052M	AU9017	8T1422065GX	AU9042
811419063F	AU4004	8602751	VO9019	8D1422052MX	AU9017	8T1422065P	AU9042
811422065	AU9001	8602826	VO9020	8D1422052N	AU9017	8T1422065PX	AU9042
811422065D	AU9001	8602828	VO9015	8D1422052P	AU9017	8T1422065Q	AU9041
811422065F	AU9001	8602905	FO9044	8D1422053A	AU9017	8T1422065QX	AU9041
8200023082	RE9048	8603403	VO9023	8D1422053AX	AU9017	8T1422065R	AU9041
8200023084	RE9048	8603404	VO9023	8D1422053B	AU9017	8T1422065RX	AU9041
8200023851	RE9049	8603407	VO9024	8D1422053BX	AU9017	8T1422066C	AU9041
8200023853	RE9049	8603453	VO9023	8D1422053C	AU9017	8T1422066CX	AU9041
8200033768	RE9043	8603454	VO9023	8D1422053CX	AU9017	8V41-3A500-AA	FO9047
8200048312	RE9056	8603457	VO9024	8D1422065C	AU9017	8V41-3A500-AB	FO9047
8200054185	RE9044	8603459	VO9020	8D1422065J	AU9017	8V41-3A500-AC	FO9044
8200088495	RE4055	8603461	VO9022	8D1422065Q	AU9025	8V41-3A500-AD	FO9044
8200096706	RE9046	8603469	VO9020	8D1422065R	AU9017	8V41-3A500-AE	FO9044
8200096712	RE9047	8603475	VO9020	8D1422066D	AU9017	8V513200CE	FO4025
8200124407	RE4057	8603476	VO9027	8D1422066E	AU9025	8Z1419051	AU4007
8200124408	RE4057	8603479	VO9028	8D1422066F	AU9017	8Z1423052	AU9024
8200230659	RE9049	8603482	VO9027	8D1422069	AU9017	8Z1423052AC	AU9023
8200288748	RE9054	8603485	VO9027	8D1422069C	AU9025	8Z1423052E	AU9023
8200320863	RE9057	8603542	VO9028	8D1422069F	AU9017	8Z1423052J	AU9023
8200324632	RE4055	8603544	VO9027	8D1422069G	AU9017	8Z1423052L	AU9023
8200409281	RE4062	8603555	VO9029	8D1422069H	AU9025	8Z1423055B	AU9023

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
8Z1423055S	AU9023	90512763	OP9021	95534701112	WW9028	9AB102371	RV9021
8Z1423055T	AU9023	90538679	OP9016	95534701113	WW9029	A2104602900	ME9052
900015	OP4040	90538728	OP9026	95534701114	WW9028	A2104602984	ME9052
900018	OP4041	90542385	OP9004	95534701115	WW9029	A2104603900	ME9052
900020	OP4040	90542386	OP9004	95534701117	WW9029	A2124601800	ME9061
900022	OP4040	90542485	OP9004	95541355	CI9009	A2124603000	ME9059
900061	OP4037	90543501	OP9006	95554906	CI4045	A2124603200	ME9060
900204	OP9014	9058992	BW9010	95561422	CI9009	A2124603700	ME9060
900225	OP9025	9064600200	ME9035	95586635	CI4044	A4514600451	ME4005
900229	OP9001	9064600400	ME9035	95598224	PE4006	ANR3241	RV9025
900256	OP9002	909032	OP9006	95615722	CI4015	B-3 (L) 177206	KI9006
900257	OP9002	9092067	OP9021	95615724	CI9003	BF6732110B	MZ4001
900260	OP4036	91078113	OP4003	95659460	CI4025	BF6932110D	MZ9001
900279	OP4035	9117802	OP9021	95659461	CI4035	BJ3D32110B	MZ9003
900283	OP9002	9140421	VO9011	95659462	CI4035	BK313200CE	FO9059
900292	OP9016	91434701005	PO4001	95659527	CI4034	BK313200EC	FO9059
900294	OP9011	91434701005EX	PO4001	95961360	DW9011	BP4L-32-110	MZ9014
900300	OP9010	91434701006	PO4001	95966700	DW9010	BP6L-32-110	MZ9013
900312	OP9021	9169210	VO9014	95GB3503AD	FO9023	BR7132110L	MZ9002
900322	OP9024	9169211	VO9014	95GB3503CD	FO9024	CC29-32C-110A	MZ9014
900328	OP9016	9195074	OP4039	96253838	DW9002	CCC6013N	JG9004
900350	OP4035	9195075	OP4039	96253917	DW9004	CCC6015N	JG9004
900352	OP9011	91BB3503AB	FO9029	96255692	DW9009	CCC6543E	JG9001
900358	OP9018	9227771	OP9026	96316282	DW4001	CCC6547N	JG9005
900359	OP4035	92834701024	PO9005	96316283	DW4001	DF71-32-110A	MZ4002
900363	OP9007	92834701024CX	PO9005	96434700900	PO9002	DF71-32-110B	MZ4002
900365	OP9006	92VB3N503BC	FO9036	96434700902	PO9001	DF9532110A	MZ4002
900367	OP9021	92VB3N503BD	FO9036	96434700904	PO9002	DF9532960	MZ4002
900387	OP9021	93034701000	PO4002	96434700911X	PO9002	DF9532960A	MZ4002
900391	OP9024	93034701000X	PO4002	964347009BX	PO9001	DF9532960B	MZ4002
900395	OP9011	93167673	RE9062	964347009DX	PO9002	EA0432110E	MZ9010
9004005520	CI4026	93170303	OP9032	96442387	DW9006	EH1432110	MZ9015
900578	OP4027	93172264	OP9031	96451814	DW9009	EH4432110C	MZ9015
900596	OP4027	93172331	OP9031	96451953	DW9006	GA2A32110J	MZ9005
900602	OP4014	93179548	OP9029	96518943	DW9003	GA2A32110N	MZ9005
900613	OP4014	93181225	OP9030	9675121280	CI9044	GBE613000	RV9023
900656	OP4003	93500606	FI4072	96801274	DW9012	GE6530000	RV9023
900659	OP4011	93801997	IV4002	96801275	DW9013	GJ6E32110E	MZ9007
900661	OP4008	93806808	IV4001	96852953	DW9009	GN8132110B	MZ9004
900665	OP4027	93806886	IV9002	9685708580	CI9043	GSR1142	RV9002
900667	OP4027	93807841	IV9001	96892952	DW9011	GSR1151	RV9001
900671	OP4005	93808323	IV9001	96953604	DW9013	GSR1164	RV9011
900677	OP4003	93808352	IV4003	96987857	DW9012	GSR1165	RV4016
900682	OP4005	93808812	IV4002	96987858	DW9013	GSR1166	RV9015
900684	OP4005	9404005480	PE4002	97124925	OP9025	GSR1167	RV9016
900686	OP4027	94434701100	PO4003	97612575	FI4050	GSR1172	RV4016
900695	OP4027	9451136980	CI9014	97VB3N503BA	FO9036	GSR1173	RV4016
9014600800	ME9028	9451137180	CI9014	9800150580	CI9045	GSR1176	RV9004
9014602700	ME9028	9451178380	FI4118	9800150780	CI9045	GSR1178	RV9003
9014603200	ME9028	94534701100	PO4004	98445304	IV9001	GSR1181	RV9003
9014604100	ME9028	9455301775	CI4026	98AG3A500AH	FO9033	GSR1182	RV9011
902087	OP4003	9455304467	PE4006	98AG3A500AK	FO9033	GSR1183	RV9008
902092	OP4011	9455488480	PE4031	98AG3A500AL	FO9033	GSR1184	RV9008
902098	OP4005	9455851480	CI9006	99434701122	PO9004	GSR1186	RV9004
902100	OP4005	9492853	VO9019	99434701124	PO9004	GSR1187	RV9004
90342913	OP9014	94FB3550AA	FO9005	99434701124BX	PO9004	GSR1188	RV9013
90342918	OP9014	95209431	DW9011	994347011AX	PO9004	GSR124	IN4005
90397061	OP9001	95209434	DW9011	99463258	IV9006	GSR127	IN4005
90398408	OP9001	95509135	RE9062	99463260	IV9006	GSR149	RV4014
90398410	OP9001	9551136780	CI4039	99463264	IV4002	GX2412201C	CI4004
904470979	FI4026	95533174	CI4043	99634701106	PO9003	J44110-35190	TY9011
90447770	OP9016	95534701106	WW9028	99634701107	PO9003	J44110-35260	TY9011
90447928	OP9027	95534701107	WW9029	99734701104	PO9006	JLM20171N	JG9004
90512759	OP9021	95534701108	WW9028	99734701105	PO9006	JLM20175N	JG9004
90512761	OP9021	95534701110	WW9028	99734701106	PO9006	JLM20179N	JG9004

OE	GR	OE	GR	OE	GR	OE	GR
K05151705AE	LA9034	P04656679AG	CH9013				
KD00132110	KI4003	P04743453AD	CH9014				
KK1363210	KI9005	P04743453AE	CH9014				
KK1363210A	KI9005	P04743910AC	CH9014				
MB350521	MT9021	P04743910AD	CH9014				
MB351994	MT9010	P04743935AB	CH9014				
MB379315	MT9022	P04743935AC	CH9014				
MB46094A	MT9012	P04743935AD	CH9014				
MB46505A	MT9013	P04766415AC	CH9019				
MB501180	MT9006	P04766415AD	CH9019				
MB501812	MT9006	P04766416AC	CH9019				
MB501876	MT9006	P04766416AD	CH9019				
MB532130	MT9006	P04766417AC	CH9019				
MB553151	MT9026	P04766417AD	CH9019				
MB553760	MT9023	P05151348AC	CH9024				
MB553774	MT9022	P052124724AG	CH9026				
MB673677	MT9012	P05272289AC	CH9022				
MB861224	MT9003	P05272289AE	CH9022				
MB910820	MT9008	P05272289AF	CH9022				
MB910821	MT9008	P5072445AA	CH9015				
MB911897	MT9002	P52060172AE	CH9023				
MB911897T	MT9008	P52109970AA	CH9025				
MD00132110	KI4002	P52128517AB	CH9015				
MHB3891AA	JG9004	P68000400AA	CH9017				
MJA3901AD	JG9006	P8601943	VO9019				
MJC3901AB	JG9007	P8602415	VO9019				
MMA3891AA	JG9001	P8602502	VO9019				
MMB3891AA	JG9001	P8602749	VO9019				
MN101681	MT9029	P8602751	VO9019				
MNA3891AB	JG9002	P8638618	VO9019				
MNA3891BBN	JG9002	P8671243	VO9019				
MNA3891CB	JG9003	P9157019	VO9031				
MNC3901BC	JG9006	P9492853	VO9019				
MNE3901AA	JG9007	QAB000210	RV9022				
MR112835	MT9013	QAB102730	RV9002				
MR133333	MT9009	QAB102970	RV9022				
MR171516	MT9004	QEB000052	RV9026				
MR198372	MT9004	QEB000290	RV9003				
MR267973	MT9012	QEB100132	RV9008				
MR267974	MT9013	QEB100142	RV9014				
MR297153	MT9018	QEB100172	RV9014				
MR297193	MT9018	QEB500260	RV9024				
MR316635	MT9018	QEB500280	RV9024				
MR319767	MT9015	QEB500424	RV9027				
MR333420	MT9001	QEB500425	RV9027				
MR333421	MT9001	QEB500427	RV9027				
MR333500	MT9028	S5DHO9042					
MR374045	MT9015	SE022162001A	SE4002				
MR374892	MT9024	SE022162001B	SE4002				
MR418000	MT9009	SE141182100A	SE4007				
MR455281	MT9025	SE141182100B	SE4007				
MR455283	MT9004	SJHHO9043					
MR554233	MT9024	STC2845	RV9020				
MR911363	MT9001	STC837	RV9019				
MR911364	MT9019	XR824830ON	JG9008				
MSC8832110A	KI9001	YC153200AF	FO9050				
MSC8832110B	KI9001	YC153200AH	FO9050				
NAM1351	IN4005	YM213503AA	FO9045				
NAM2967	IN4005						
NAM3041	RV4017						
NB3832110B	MZ9011						
OK71032110	KI9001						
P04584569AE	LA9035						
P04656184AF	CH9022						
P04656679AD	CH9013						

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### **ORDINI :**

*Allo scopo di facilitare la nostra gestione ordini ed evitare possibili errori, raccomandiamo espressamente di redigere l'ordine con le nostre referenze o in mancanza con il riferimento originale del pezzo.*

### **VALUTAZIONI DEL MATERIALE USATO :**

*Potrete inviarci del materiale usato utilizzando per la relativa fattura la quotazione "netta" inserita nel relativo listino prezzi.*

### **DATA CONSEGNA :**

*Le date di consegna ( 15gg. lavorativi data ordine ) sono puramente indicative e non possono quindi costituire motivo di penalità, danno e/o interesse, né giustificare l'annullamento dell'ordine.*

*Ci riserviamo inoltre il diritto, in caso di forza maggiore, di evadere gli ordini pervenutici anche parzialmente frazionati.*

### **IMBALLO :**

*E' stata posta particolare cura nella scelta del tipo di imballaggio più idoneo a garantire l'integrità dei pezzi durante il trasporto unitamente all'aspetto estetico e ad una più razionale possibilità di magazzinaggio.*

*A titolo di parziale contributo verrà pertanto addebitata la percentuale dell'1,5% sull'importo netto fatturato.*

### **SPEDIZIONI :**

*Tutto il materiale viene spedito Franco nostro Deposito.*

*In mancanza d'indicazione precisa al momento dell'ordine, sceglieremo il mezzo di trasporto più vantaggioso.*

### **CONDIZIONI DI GARANZIA :**

*Fatto salvo il periodo di garanzia di mesi 12 (dodici), resta inteso che eventuali difetti di fabbricazione, riparazione o di materiale, che potrebbero verificarsi, saranno presi in considerazione dopo essere stati riconosciuti tali dal nostro Ufficio Tecnico.*

***Resta comunque inteso che la responsabilità è limitata alla sostituzione degli eventuali pezzi riscontrati difettosi.***

***Essa pertanto non potrà dar luogo ad alcun rimborso ed esclude ogni indennità o pregiudizio per quanto concerne i termini di consegna, la partecipazione alle spese, l'immobilizzazione del veicolo o tutte le altre conseguenze di ogni natura (incidenti o danni alle persone e/o alle cose).***

### **CONDIZIONI DI PAGAMENTO :**

*E' espressamente convenuto che, in caso di mancato pagamento anche di una sola scadenza, ci riserviamo il diritto di sospendere o annullare gli ordini in corso ed ogni nuova consegna di materiale.*

*Eventuali reclami concernenti una fornitura, qualunque sia il motivo invocato, non possono dispensare dal pagamento delle fatture alla loro scadenza.*

*Trascorsi i termini stabiliti per il pagamento, verrà applicato un interesse di mora pari al 7% (per cento) annuo.*

## GENERAL SALES CONDITIONS

### **ORDERS :**

*In order to make the management of our orders easier and to avoid possible mistakes, we recommend you to send us your order with our reference numbers or, if you cannot identify them, with the O.E.M. references number of the items.*

### **OLD CORE VALUE :**

*You can send us used material, using for the relevant invoice the net value you find in the corresponding price list.*

### **DELIVERY DATE :**

*Our delivery term is 15 working days from the order.*

*However, any failure to meet this term cannot be pleaded to claim a reimbursement for damages, a penalty or interest and cannot entitle the customer to cancel the order.*

### **PACKING :**

*We have carefully chosen the kind of packing that was the most suitable to assure a safe transport of our items, a fine look and a more practical stocking solution.*

*Therefore, as a partial contribution for packing expenses, a percentage of 1,5% will be calculated on the net invoiced amount.*

### **SHIPMENTS :**

*Transport charges are to be born by the customer, since our items are sold Ex-Works.*

### **WARRANTY :**

*Eventual manufacturing, repair or material defect, which should be found, will be taken into consideration after being admitted by our technical office and only within a period of 12 (twelve) months (warranty period).*

***Our liability only concerns the replacement of the warranties admitted by us.***

***Our liability does not include any reimbursement or indemnity for the time the vehicle is stopped and any other consequence of any nature (accidents, damages to people and/or things).***

***Our liability includes no contribution for expenses and cannot entitle the customer to cancel an order on hand.***

### **PAYMENT CONDITIONS :**

*We hereby confirm that, if the customer should fail to pay even at one maturity, we reserve the right to suspend or cancel the orders on hand and any new delivery of our items.*

*Any claims concerning a supply, irrespectively of the reason of the same, cannot entitle the customer not to pay invoices at their expiry.*







Viale E. Mattei 10, 12, 14 - 26823 Castiglione d'Adda (LO) - Italy  
Phone: +39 0377 900 570 - Fax: +39 0377 900 705  
E-mail: [info@generalricambi.it](mailto:info@generalricambi.it)



**MADRID**

+34 916681631

**BARCELONA**

+34 934788445



**PERO**

+39 02.33912236

**TORINO**

+39 011.7381327

**ANCONA**

+39 071.2866911

**ROMA**

+39 06.4503901

**PADOVA**

+39 049.8704184

**BOLOGNA**

+39 051.765670

**FIRENZE**

+39 055.7131699



